

Dipartimento Provinciale di Pesaro – Via Barsanti n. 8 - 61100 Pesaro Cod. Fisc. / Part.IVA 01588450427 Tel. 0721/3999726 - Fax 0721/3999759

E-mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

Alla Marina dei Cesari S.p.A.
Lungomare Mediterraneo 26
60132 Fano
c.a. Dr.ssa Ilaria Cianci
marinadeicesari@pec.it
fax 0721 813854

e.p.c.

Alla Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali Pec:regione.marche.valutazamb@emarche.it

**Oggetto**: Invio Classi di Qualità sedimenti marini Darsena Marina dei Cesari FANO ai sensi del D.M. 24.01.1996 e DGR 255/09 Tabella 2.1.

In riferimento alla caratterizzazione dei sedimenti marini prelevati in data 21/05/2015 e 27/07/2015 nella darsena portuale Marina dei Cesari, effettuata ai sensi della DGR 255/2009, si inviano le valutazioni relative alla classe di qualità delle 4 aree denominate **M1 M2 M5 M3**.

Si fa presente che la classe, determinata per ciascun orizzonte della carota, è ricavata secondo lo schema riportato in Fig 2.1 dell'Allegato A2 alla DGR 255/09, integrando gli esiti delle indagini chimiche relative ai parametri presenti nelle Tabelle 2.1A, 2.2B, 2.2C con le analisi ecotossicologiche della Tabella 2.3 della DGR 255/09, eseguite su 1/3 dei campioni, distribuiti in maniera rappresentativa in tutto il volume di materiale.

Seguirà l'invio dei rapporti di prova.

## AREA M1

	M1C1 0-50 cm	M2C2 50-100 cm
ECOTOSSICOLOGIA (tab.2.3 DGR 255/09)	Colonna A	
ANALISI CHIMICHE (tab. 2.1A 2.2B DGR 255/09)	C < LCB	C < LCB
Classe	A1	A1



Dipartimento Provinciale di Pesaro – Via Barsanti n. 8 - 61100 Pesaro Cod. Fisc. / Part.IVA 01588450427 Tel. 0721/3999726 - Fax 0721/3999759

E-mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

## AREA M2

	M2C1 0-50 cm	M2C2 50-100 cm
ECOTOSSICOLOGIA (tab.2.3 DGR 255/09)	Colonna A	
ANALISI CHIMICHE (tab. 2.1A 2.2B DGR 255/09)	LCB>C>LCL <sup>(1)</sup>	LCB>C>LCL <sup>(2)</sup>
Classe	A2	A2

#### NOTE:

- 1) Rame 36,00 mg/Kg ss Limite LCB 35.0 mg/Kg ss per campioni con Pelite >10%
- 2) Rame 43,70 mg/Kg ss Limite LCB 35.0 mg/Kg ss per campioni con Pelite >10%

# **AREA M3**

	M3C1 0-100 cm	M3C3 100-150 cm
ECOTOSSICOLOGIA (tab.2.3 DGR 255/09)	Colonna A	
ANALISI CHIMICHE (tab. 2.1A 2.2B DGR 255/09)	LCB>C>LCL <sup>(1)</sup>	C < LCB
Classe	A2	A1

### NOTE:

1) Rame 35,59 mg/Kg ss – Limite LCB 35.0 mg/Kg ss per campioni con Pelite >10%



Dipartimento Provinciale di Pesaro – Via Barsanti n. 8 - 61100 Pesaro Cod. Fisc. / Part.IVA 01588450427 Tel. 0721/3999726 - Fax 0721/3999759

E-mail - arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

## AREA M5

	5C1 0-50 cm	S5C2 50-100 cm
ECOTOSSICOLOGIA (tab.2.3 DGR 255/09)	Colonna A	
ANALISI CHIMICHE (tab. 2.1A 2.2B DGR 255/09)	LCB>C>LCL <sup>(1)</sup>	LCB>C>LCL <sup>(2)</sup>
Classe	A2	A2

#### NOTE:

- Rame 41,60 mg/Kg ss Limite LCB 35.0 mg/Kg ss per campioni con Pelite >10%
   Nichel 60,10 mg/Kg ss Limite LCB 60,0 mg/Kg ss per campioni con Pelite >10%
- 2) Rame 47,60 mg/Kg ss Limite LCB 35.0 mg/Kg ss per campioni con Pelite >10%

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE Dott. ssa Patrizia Ammazzalorso (firma digitale)

Visto: Il Direttore del Dipartimento Dr Claudio Pizzagalli