



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 223 LEGISLATURA N. VIIIdelibera
836

DE/PR/DPS Oggetto: Linee di indirizzo per uniformare le procedure di
0 NC deposito dei progetti delle "opere minori" ai sensi
del DPR 380/01, presso gli uffici ex Genio Civile
delle Marche.
Prot. Segr. 912

L'anno duemilanove addì 25 del mese di maggio a Serra Sant'Abbondio presso il Monastero di Fonte Avellana si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Petrini Paolo	Vice Presidente
- Amagliani Marco	Assessore
- Badiali Fabio	Assessore
- Marcolini Pietro	Assessore
- Mezzolani Almerino	Assessore
- Rocchi Lidio	Assessore

Sono assenti:

- Spacca Gian Mario	Presidente
- Benatti Stefania	Assessore
- Carrabs Gianluca	Assessore
- Donati Sandro	Assessore
- Solazzi Vittoriano	Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente Petrini Paolo che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti
Riferisce in qualità di relatore: Il Vice Presidente Petrini Paolo.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Linee di indirizzo per uniformare le procedure di deposito dei progetti delle "opere minori", ai sensi del D.P.R. 380/01, presso gli uffici di ex Genio Civile delle Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla posizione di funzione Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d'Emergenza, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- DI APPROVARE le: Linee di indirizzo per uniformare le procedure di deposito dei progetti delle "opere minori", ai sensi del D.P.R. 380/01, presso gli uffici di ex Genio Civile delle Marche, di cui all'allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- DI INCARICARE il dirigente della posizione di funzione Rischio sismico e opere pubbliche d'emergenza di trasmettere il presente atto alle province, ai comuni e agli ordini professionali interessati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Bruno BRANDONI)

p IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario SPAGGA)

(Paolo Petrini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "1" alla D.G.R. n. _____ del _____

Linee di indirizzo per uniformare le procedure di deposito dei progetti delle "opere minori", ai sensi del D.P.R. 380/01, presso gli uffici di ex Genio Civile delle Marche.

A) Finalità ed ambito di applicazione

1. Le presenti linee di indirizzo definiscono la procedura di deposito, contenuta in tabelle riassuntive, delle pratiche edilizie relative alle cosiddette "opere minori" soggette al D.P.R. 380/01 e alle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 o al D.M. del 1996 (fino alla conclusione del regime di applicazione transitorio).
2. Per "opere minori" si intendono tutte quelle opere che, per dimensioni e/o funzione, non comportano pericolo per la pubblica incolumità ovvero che interessano la pubblica incolumità in modo non rilevante; tali opere, non trovando una definita ed univoca collocazione normativa, necessitano di una opportuna regolamentazione procedurale per quanto riguarda il deposito da parte degli uffici preposti.
3. Le linee di indirizzo si applicano esclusivamente ad opere su edifici privati con destinazione d'uso privata.
4. Per tutte le opere pubbliche, per le opere private rilevanti ai fini della pubblica incolumità (cioè il cui danneggiamento viene ritenuto potenzialmente pericoloso per i cittadini) e per le categorie di opere che non rientrano nell'elenco di cui alle tabelle di seguito allegate, è obbligatorio il deposito del progetto e del collaudo statico presso gli uffici di ex Genio Civile delle Province.

B) Elenco "opere minori" e procedure di deposito

1. Le categorie delle opere individuate nelle allegate tabelle A e B, rispettivamente per interventi su edifici esistenti e per interventi di nuova realizzazione, sono da riferirsi alle procedure previste dal D.M. del 2008.
2. Nel periodo transitorio di vigenza del D.M. del 1996 e del D.M. del 2008, per i procedimenti non coincidenti, debbono essere adottate le procedure indicate dalle tabelle "A1" e "B1"; a tal fine, gli asterischi presenti nelle tabelle "A" e "B" identificano gli interventi soggetti alle differenti procedure.
3. Le tabelle sono così strutturate:
 - colonna 1: codice dell'intervento;
 - colonna 2: descrizione dell'opera;
 - colonna 3: procedura di deposito;
 - colonna 4: riferimenti normativi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Nella colonna 3 (procedura di deposito) si indica con:

- **libero:** l'intervento non soggetto a deposito presso gli uffici preposti, salvo l'obbligo da parte dei proprietari di far redigere e conservare il progetto.
- **ridotto:** l'intervento soggetto a deposito, ma non a collaudo statico



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO "OPERE MINORI SU EDIFICI ESISTENTI"

TAB A

N°	Opera \ Intervento	Deposito DM08	Note di riferimento
OE 1	Ripristini e rinforzi Delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ad esempio tra pareti murarie, tra parete e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti) - in ogni caso -	ridotto	P.to 8.4.3
OE 2	Variatione della configurazione di elementi strutturali Attraverso la sostituzione o rafforzamento localizzato (ad esempio apertura di un vano in una parete muraria, accompagnata da opportuni rinforzi) - che non varino in modo significativo la rigidezza e non peggiorino la resistenza e la deformabilità dell'elemento ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali.	ridotto	P.to 8.4.3 - Da estendersi anche agli elementi efficaci (ad es. tamponature le cui caratteristiche possano influenzare la risposta sismica del fabbricato)
OE 3*	Sostituzione di solai / cambi d'uso Che non alterino significativamente la rigidezza nel piano e che non comportino modifiche sulla struttura portante verticale	ridotto	p.to 8.4.1 + p.to 7.2.2 - (Analisi di Regolarità) - Che comportino incrementi in fondazione inferiori al 10%, che non producano condizioni di irregolarità strutturale
OE 4	Riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi Su travi, pilastri, pannelli murari, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, che non alterino significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso	ridotto	Da estendersi anche a architravi e porzioni di solaio

RF



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO "OPERE MINORI SU EDIFICI ESISTENTI"

TAB A

OE 5	Montacarichi / ascensori / elevatori		
	Installazione interna agli edifici senza altre strutture di supporto. Senza lavori alle strutture portanti dell'edificio ed in assenza di interazione con le strutture fondali e in elevazione esistenti	libero	
OE 6*	Balconi / pensiline		
	A sbalzo su edificio esistente che non comportino opere di adeguamento sull'elemento strutturale di sostegno e che non producano condizioni di irregolarità strutturale	ridotto	p.to 8.4.1+ p.to 7.2.2 - (Analisi di Regolarità) - Che non producano condizioni di irregolarità strutturale
OE 7	Comignoli		
	Comignoli posti su fabbricati prospicienti zone non rilevanti ai fini della pubblica incolumità	libero	
OE 8	Canne fumarie		
	Ad uso privato familiare, interne od esterne, di modeste dimensioni e con ancoraggi e supporti standard, senza intervento sulle strutture portanti, senza fondazione propria	libero	
OE 9	Controsoffitti e corpi illuminanti		
	Tutte le tipologie	libero	p.to 7.2.3 - Per edifici ad uso privato familiare o su edifici dove il danneggiamento non costituisce una importante interruzione di funzionalità dei servizi erogati e dove non sia rilevante l'impatto nei confronti della pubblica incolumità

✓

AR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO "OPERE MINORI SU EDIFICI ESISTENTI"

TAB A

OE 10	Lucernari			
	.1	Senza interventi alle strutture portanti	libero	
	.2	Con interventi alle strutture portanti	ridotto	
OE 11	Abbaini			
		Tutte le tipologie	ridotto	
OE 12.1*	Pannelli solari \ fotovoltaici			
		Su strutture esistenti: su coperture di fabbricati prospicienti aree private e che non comportino situazioni di accumulo neve in copertura	libero	<i>Riferimento: p.to 8.4.1 + p.to 7.2.2 - (Analisi di Regolarità) - Che non aumentino il carico in fondazione più del 10%, che non producano condizioni di irregolarità strutturale</i>
OE 12.2*		Su strutture esistenti: su coperture di fabbricati prospicienti aree private e che comportino situazioni di accumulo neve in copertura	libero	<i>Riferimento: p.to 8.4.1 + p.to 7.2.2 - (Analisi di Regolarità) - Che non aumentino il carico in fondazione più del 10%, che non producano condizioni di irregolarità strutturale</i>
OE 12.3*		Su strutture esistenti: su coperture di fabbricati prospicienti aree pubbliche e che non comportino situazioni di accumulo neve in copertura	ridotto	<i>Riferimento: p.to 8.4.1 + p.to 7.2.2 - (Analisi di Regolarità) - Che non aumentino il carico in fondazione più del 10%, che non producano condizioni di irregolarità strutturale</i>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO "OPERE MINORI SU EDIFICI ESISTENTI"

TAB A

OE 13.1	Parapetti / mancorrenti		
	Nuova realizzazione o sostituzione su sporti o terrazzi	ridotto	
OE 14.1*	Scaffalature		
	Non calpestabili, nei limiti del carico d'esercizio previsto per il solaio, di altezza $\leq 8m$	libero	<i>Interne all'edificio, che non aumentino il carico in fondazione più del 10%, che non producano condizioni di irregolarità strutturale</i>
OE 15.1	Scale interne		
	Scale retrattili	libero	
OE 15.2	In appoggio a strutture esistenti, con e senza interventi alle strutture portanti	ridotto	
OE 16.1*	Soppalchi interni		
	In ogni caso	ridotto	<i>Ad uso privato familiare, per strutture che occupano fino ad 1/3 della superficie in pianta del fabbricato</i>
OE 17.1	Tamponature		
	Demolizione, ricostruzione, nuova realizzazione di tramezzature interne di spessore non superiore a 100 mm, su orizzontamenti rigidi flessionalmente	libero	Riferimento: p.to 7.2.3 del DM08

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO "OPERE MINORI SU EDIFICI ESISTENTI"

TAB A

OE 17.2*	Demolizione, ricostruzione, nuova realizzazione di tramezzature interne di spessore non superiore a 100 mm, su orizzontamenti non rigidi flessionalmente	ridotto	
OE 17.3	Demolizione e fedele ricostruzione di tamponamenti esterni	libero	<i>La fedele ricostruzione si riferisce a geometria, materiale del pannello ed interazione con la struttura</i>

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO "OPERE MINORI SU EDIFICI ESISTENTI"

TAB A₁

N°	Opera \ Intervento	Deposito DM96	Note di riferimento
Sostituzione di solai / cambi d'uso			
OE 3.1 bis	Che non alterino significativamente la rigidità nel piano e che non comportino modifiche sulla struttura portante verticale	ridotto	Che comportino incrementi dei carichi originari inferiori al 20%
Balconi / pensiline			
OE 6.1 bis	A sbalzo su edificio esistente che non comportino opere di adeguamento sull'elemento strutturale di sostegno e che non producano condizioni di irregolarità strutturale	ridotto	Che comportino incrementi dei carichi originari inferiori al 20%
Pannelli solari \ fotovoltaici			
OE 12.1 bis	Su strutture esistenti: su coperture di fabbricati prospicienti aree private e che non comportino situazioni di accumulo neve in copertura	libero	Che comportino incrementi dei carichi originari inferiori al 20%
OE 12.2 bis	Su strutture esistenti: su coperture di fabbricati prospicienti aree private e che comportino situazioni di accumulo neve in copertura	ridotto	Che comportino incrementi dei carichi originari inferiori al 20%
OE 12.3 bis	Su strutture esistenti: su coperture di fabbricati prospicienti aree pubbliche e che non comportino situazioni di accumulo neve in copertura	ridotto	Che comportino incrementi dei carichi originari inferiori al 20%
Scaffalature			
OE 14.1 bis	Non calpestabili, nei limiti del carico d'esercizio previsto per il solaio, di altezza ≤8m	ridotto	Che comportino incrementi dei carichi originari inferiori al 20%
Tamponature			
OE 17.2 bis	Demolizione, ricostruzione, nuova realizzazione di tramezzature interne di spessore non superiore a 100 mm, su orizzontamenti non rigidi flessionalmente	libero	

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO DI OPERE MINORI DI "NUOVA COSTRUZIONE

TAB. B

N°	Opera \ Intervento	Deposito DM08	Riferimento normativo
ON 1.1	Tralicci / pali di illuminazione / antenne Antenne ad uso familiare convenzionale (Tv, parabole satellitari,..)	libero	
ON 1.2	Antenne, pali di illuminazione, tralicci e simili, su aree prospicienti zone non rilevanti ai fini della pubblica incolumità di altezza inferiore a ml. 6	libero	
ON 1.3	Antenne, pali di illuminazione, tralicci e simili, su aree prospicienti zone rilevanti ai fini della pubblica incolumità di altezza inferiore a ml. 3	libero	
	Cabine elettriche prefabbricate in serie		
ON 2.1	Cabine di trasformazione di altezza inferiore a 3 metri	libero	
	Canne fumarie metalliche		
ON 3.1	Ad uso privato familiare, interne od esterne, di modeste dimensioni e con ancoraggi e supporti standard, senza modifiche alle strutture portanti	libero	
	Cartelloni / insegne pubblicitarie		
ON 4.1	Su struttura di supporto esistente	libero	
ON 4.2	Su struttura di supporto nuova. Ridotte dimensioni (<5mq)	libero	
	Demolizioni edifici		
ON 5.1	Edifici isolati	libero	
	Impianti tecnologici		
ON 6.1	Installazione di macchinari o attrezzature ad uso privato e di dimensioni standard	libero	
ON 6.2*	Installazione di macchinari o attrezzature di grosse dimensioni direttamente a terra senza strutture di supporto	ridotto	Per edifici non strategici

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO DI OPERE MINORI DI "NUOVA COSTRUZIONE

TAB. B

ON 7.1	Nastri trasportatori / rampe		libero
	A terra o su struttura di sostegno di altezza inferiore a 3 metri		
ON 8.1	Opere di contenimento		
	Provisionali o permanenti, con altezza del cuneo di spinta inferiore a 3m su aree prospicienti zone non rilevanti ai fini della pubblica incolumità		libero
ON 9.1	Opere di puntellamento provvisionali di struttura pericolante (permanenza prevista per un periodo ≤ 2 anni)		
	Su aree prospicienti zone non rilevanti ai fini della pubblica incolumità		libero
ON 9.2			ridotto
ON 10.1	Opere di consolidamento / stabilizzazione versanti		
	Drenaggi o iniezioni nel terreno		ridotto
ON 11.1	Palchi per spettacoli / gradinate / stand fieristici smontabili		
	Durata limitata (inferiore a 2 anni)		libero
ON 12.1	Strutture leggere ad uso privato - Gazebo, pergole, baracche, casette di legno da giardino, serre, ripostigli, container		
	Aventi destinazioni d'uso a deposito, riparo, ricovero attrezzi, ecc.... di altezza inferiore a 2,60 metri al colmo, ad uso non residenziale e con superficie < 12 mq		libero

ESCLUSI I BUNGALOWS



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO DI OPERE MINORI DI "NUOVA COSTRUZIONE

TAB. B

ON 13.1	Piscine fuori terra o interrate		libero
	Di altezza inferiore a 3 m		
ON 14.1	Cancelli / recinzioni		
	Con rete metallica o a struttura leggera		libero
ON 14.2	Altezza inferiore a 3m		ridotto
ON 15.1	Scaffalature		
	Esterne ad edificio, altezza minore di 3m		libero
ON 15.2	Esterne ad edificio, altezza superiore di 3m, prospicienti zone non rilevanti ai fini della pubblica incolumità		ridotto
ON 16.1	Tramogge, silos, serbatoi		
	Di altezza inferiore a 3m		libero
ON 17.1	Cisterne interrate		
	Superficie di copertura modesta (<5mq). Non carrabile, non accessibile, di altezza inferiore a 3m		libero
ON 17.2	Superficie di copertura modesta (<5mq), carrabile o accessibile o di altezza superiore a 3m		ridotto
ON 18.1	Statue		
	Altezza minore di 3m		libero

rf



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO DI OPERE MINORI DI "NUOVA COSTRUZIONE

TAB. B

ON 18.2	Altezza maggiore di 3m	ridotto
ON 19.1	Tende parasole retraibili Di tutti i tipi	libero
ON 20.1	Volumi tecnici esterni (Extracorsa ascensori, ecc...) Non accessibili	libero
ON 20.2	Accessibili solo per scopi di manovra	ridotto
ON 21.1	Pannelli solari / fotovoltaici A terra o su strutture di supporto che non assolvono ad ulteriori funzioni (pergolati, pensiline...) Pannelli di ridotte dimensione	libero

Y

[Handwritten signature]



25 MAG 2009

pag.
18

delibera

836

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO DI OPERE MINORI DI "NUOVA COSTRUZIONE

TAB B₁

N°	Opera \ Intervento	Deposito DM96	Note di riferimento
ON 6.2 bis	Impianti tecnologici Installazione di macchinari o attrezzature di grosse dimensioni direttamente a terra senza strutture di supporto	libero	

fr