

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,  
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, art. 28, comma 2 – Progetto Realizzazione centrale idroelettrica, ricostruzione briglia, sistemazione idraulica, consolidamento argine Fiume Esino zona PIP a valle Ponte S.P. 9 Apiro-Mergo in Comune di Rosora Loc. Angeli. Ditta: General Impianti S.r.l. di Maiolati Spontini – Ottemperanza alle Condizioni Ambientali contenute nel Decreto n. 73/VAA del 04/07/2014

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

**DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE** la verifica di ottemperanza alle Condizioni Ambientali (di seguito C.A.) di cui al DDPF n. 73/VAA del 04/07/2014, relative alle fasi cantiere ed esercizio, attestando che le stesse risultano ottemperate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come specificato nell'Allegato A al presente decreto.

**DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3 c.4 della legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

**DI PUBBLICARE** per estratto il presente provvedimento nel BURM e per intero nel sito web, ai sensi del comma 8, articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 sotto la voce "Documenti" link: [http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/ValutazioneImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/596/Ditta/458/ID\\_proc/1194/Tipo/VIA/directory/V00535/Default.aspx](http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/ValutazioneImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/596/Ditta/458/ID_proc/1194/Tipo/VIA/directory/V00535/Default.aspx)

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

*Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

Il dirigente  
(*Roberto Ciccioni*)

Documento informatico firmato digitalmente



## RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 7 agosto 1990, n. 241;
- D.Lgs. n. 42 del 2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”;
- D.Lgs. n. 152 del 29/03/2006 “Norme in materia ambientale”;
- L.R. n. 3 del 26 marzo 2012 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA);
- L.R. n. 11. del 09/05/2019 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".
- D.G.R. 21 gennaio 2004, n. 116 “Approvazione del Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di rilievo regionale (PAI) – articolo 11 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13”.

## MOTIVAZIONE

Si riportano i passaggi salienti dell’istruttoria:

Con nota ns. prot. n. 0500412 del 04/07/2014 viene trasmesso dalla scrivente PF il Decreto Dirigenziale n. 73/VAA del 04/07/2014 di esclusione dalla VIA per un impianto idroelettrico con Potenza Nominale di 70,63 kW (massima) – 49,41 kW (media), sul Fiume Esino, nel Comune di Rosora (AN) in loc. Angeli. Tale decreto, all’allegato 1, contiene una serie di prescrizioni (ora condizioni ambientali) che la ditta proponente è tenuta ad ottemperare. L’elenco completo relativo all’ottemperanza delle C.A. di cui al DDPF n. 73/VAA del 04/07/2014 è riportato in calce nell’allegato A.

Con atto di assenso del 12/12/2014 il comune di Rosora, ai sensi del D.L. 03/03/2011 n. 28 art. 6, comunica la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per il progetto, contestualmente alla data d’inizio dei lavori per il g. 15/12/2014; successivamente, a seguito di variante progettuale non sostanziale (particolari architettonici), con atto di assenso del 07/09/2015 il comune di Rosora comunicherà una seconda PAS.

Con nota ns. prot. n. 533541 del 18/07/2014 la ditta comunica la data di inizio dei lavori in alveo il g. 14/07/2014 in ottemperanza alla **C.A. 1.a**.

Con nota ns. prot. n. 0264506 del 15/04/2015 la provincia di Ancona trasmette la Det. Dir. n. 171 del 10/04/2015 di autorizzazione al progetto di sistemazione delle sponde fluviali e regimazione idraulica a seguito delle piene del 2013 e 2014.

Con nota ns. prot. n. 333992 del 12/05/2015 ARPAM trasmette il verbale n. 6/SP-MA-GM-DG-SB-BB/15 del 09/04/2015 relativo alla mancata ottemperanza alla C.A. 1.d in quanto la ditta non ha concordato preventivamente il set di parametri da considerare nelle analisi delle terre e rocce da scavo.

Con nota ns. prot. n. 423556 del 15/06/2015 ARPAM comunica l’ottemperanza della **C.A. n.1.c** e della **C.A. 1.e**.

Con nota ns. prot. n. 466627 del 29/06/2015 la ditta trasmette i suoi scritti difensivi riguardo la contestazione di ARPAM.

Con nota ns. prot. n. 501249 del 09/07/2015 la Provincia di Ancona trasmette la Det. Dirig. n. 313 del 29/06/2015 di approvazione del contratto integrativo delle opere in variante alla concessione pluriennale di derivazione n. 253 del 08/10/2014.

Con nota ns. prot. n. 523095 del 21/07/2015 viene trasmesso dalla scrivente PF il Decreto Dirigenziale n. 50VAA del 20/07/2015 di archiviazione dell’illecito amministrativo relativo alla mancata ottemperanza della **C.A. 1.d**.

Con nota ns. prot. n. 306757 del 12/05/2016 la ditta comunica, ad ARPAM ed alla scrivente PF, l’entrata in funzione dell’impianto in data 11/05/2016 ed allega la relazione d’impatto acustico



post-operam in ottemperanza alla **C.A. n. 2.e**. Non risultano pervenuti rilievi riguardo l'impatto acustico da parte ARPAM.

Con nota ns. prot. n. 928336 del 29/12/2016 i Carabinieri Forestale trasmettono il verbale di accertamento n.10690 che segnala il mancato rilascio del DMV previsto dal disciplinare della Provincia di Ancona - Det. Dirig. n. 253 del 08/10/2014. Seguirà definitiva ordinanza di ingiunzione n. 07/2019 del 30/05/2019 da parte della Prov. di Ancona (Settore IV – 4.1 Area ambientale – 4.2.1 Area rifiuti e suolo) a carico della ditta..

Con nota ns. prot. n. 51196 del 23/01/2017 la ditta invia i dati relativi al 2016 dei volumi derivati in ottemperanza alla **C.A. 2.c**.

Con nota ns. prot. n. 27242 del 08/01/2018 la ditta invia i dati relativi al 2017 dei volumi derivati in ottemperanza alla **C.A. 2.c**.

Con nota ns. prot. n. 0308479 del 20/03/2018 la PF Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche erifiuti, riguardo la rimodulazione del DMV richiesta dalla ditta ai sensi della **C.A. 2.a**, ha interessato la PF Difesa del suolo e della costa per un'eventuale variazione, quest'ultima non ha ritenuto di esprimersi, non avallando, pertanto, detta richiesta.

Con nota ns. prot. n. 54580 del 14/01/2019 la ditta invia i dati relativi al 2018 dei volumi derivati in ottemperanza alla **C.A. 2.c**.

Con nota ns. prot. n. 248651 del 28/02/2020 la ditta invia i dati relativi al 2019 dei volumi derivati in ottemperanza alla **C.A. 2.c**.

Con nota ns. prot. n. 0901414 del 07/08/2020 la ditta trasmette, in ottemperanza alla **C.A. n. 1.b** ed alla **C.A. n. 2.b**, la relazione di installazione e taratura dell'asta idrometrica, ricavata da prove eseguite durante il periodo febbraio-giugno 2017 da tecnici abilitati.

#### **Istruttoria effettuata**

La verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel DD 73VAA/2014 è stata effettuata sulla base della documentazione trasmessa dalla ditta e dagli uffici cui sono demandati i controlli.

#### **ESITO DELL'ISTRUTTORIA**

A seguito dell'istruttoria condotta, si propone:

**DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE** la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al DDPF n. 73/VAA del 04/07/2014, relative alle fasi di cantiere ed esercizio, attestando che le stesse risultano ottemperate, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come specificato nell'Allegato A al presente decreto.

La presente istruttoria è stata predisposta con la collaborazione tecnica di Stefano Angelini.

Il responsabile del procedimento  
*Velia Cremonesi*

Documento informatico firmato digitalmente



## ALLEGATI

Ottemperanza alle Condizioni Ambientali decreto n. 73/VAA del 04/07/2014.

Condizione ambientale		Esito	Commenti
1.a	L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo ufficio con 15 giorni di anticipo affinché si possa attivare le attività di controllo ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 3/2012.	Verifica positiva	Comunicazione effettuata dalla ditta, assunta al ns. prot. n. 533541 del 18/07/2014
1.b	Dovranno essere installati un adeguato sistema di monitoraggio (asta idrometrica tarata), di facile controllo per le dovute verifiche del rilascio del DMV da parte degli Enti competenti, e dispositivi per la misura delle portate derivate secondo quanto indicato nel PTA (art. 67 delle NTA).	Verifica positiva	Con nota ns. prot. n. 901414 del 07/08/2020 la ditta trasmette, la relazione di installazione e taratura dell'asta idrometrica redatta da tecnici abilitati.
1.c	Il taglio della vegetazione ed i lavori che producono forti rumori e molte polveri dovranno essere sospesi nel periodo tra marzo e giugno.	Verifica positiva	Con nota ns. prot. n. 423556 del 15/06/2015 ARPAM ha comunicato l'ottemperanza della C. A.
1.d	In riferimento alla dichiarata naturalità del sito e all'assenza di attività antropiche pregresse, non è possibile escludere il sito da possibili contaminazioni di inquinanti derivanti dagli scarichi industriali o sversamenti abusivi. La ditta, pertanto, dovrà analizzare il materiale scavato su un set di parametri più ampio da concordare con il competente Servizio ARPAM.	Verifica positiva	Con il Decreto Dirigenziale di archiviazione n. 50VAA del 20/07/2015 sono state accolte le memorie difensive della ditta rispetto alla contestazione ARPAM riguardante la mancata condivisione del set di parametri da analizzare
1.e	Dovranno essere adottate tutte le tecniche volte a contenere i livelli di inquinamento acustico e, se necessario, utilizzare anche barriere fonoassorbenti temporanee.	Verifica positiva	Con nota ns. prot. n. 423556 del 15/06/2015 ARPAM ha comunicato l'ottemperanza della C. A.
2.a	In attesa delle valutazioni del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Regionale i valori a cui attenersi per il rilascio del DMV sono: da dicembre a marzo 3.375 l/s, ad aprile, maggio e a novembre 2.250 l/s, da giugno ad ottobre 1.125 l/s.	Verifica positiva	I valori di DMV non sono stati variati
2.b	Qualora la portata della derivazione sia inferiore ai valori di DMV, tale portata dovrà essere totalmente rilasciata.	Verifica positiva	Con nota ns. prot. 901414 del 07/08/2020 la ditta trasmette, la relazione di installazione e taratura dell'asta idrometrica redatta da tecnici abilitati. I sensori di livello e l'asta idrometrica installata permettono di monitorare continuamente il prelievo in funzione della salvaguardia del volume di DMV
2.c	Dovranno essere trasmesse all'Autorità concedente - Provincia di Ancona - almeno le seguenti informazioni: portata media annua effettivamente derivata e restituita; portate medie, massime e minime mensili effettivamente derivate nel corso dell'anno solare; distribuzione delle portate medie, massime e minime mensili effettivamente restituite; portate giornaliere effettivamente derivate; volumi mensili effettivamente derivati e	Verifica positiva	I volumi derivati sono stati trasmessi regolarmente all'inizio di ogni anno



	volume annuo effettivamente derivato.		
2.d	Le prevedibili operazioni di pulizia dell'opera di presa della centrale idroelettrica dovranno necessariamente prevedere la successiva gestione a norma di legge del materiale raccolto, ad eccezione del materiale proprio del trasporto solido che dovrà essere comunque restituito al corpo idrico ai fini del mantenimento del trasporto.	Verifica positiva	Le operazioni verranno effettuate, occasionalmente, in caso di necessità con preavviso avviso agli uffici competenti
2.e	Entro 3 mesi dalla messa a regime dell'impianto dovrà essere fornita apposita valutazione di impatto acustico "post operam" redatta da un tecnico competente in acustica. Tale valutazione dovrà essere effettuata con misure dirette. I rilievi dovranno essere eseguiti in conformità al DM 16/03/98, sia ad 1 metro dalle principali sorgenti sonore, sia in corrispondenza degli ambienti abitativi vicini e degli spazi fruibili da persone e comunità, nei periodi di riferimento diurno e notturno, nelle condizioni maggiormente cautelative per gli ambienti abitativi. La relazione tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti di emissione ed immissione (assoluta e differenziale), previsti dalla normativa vigente. La relazione tecnica, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa, dovrà contenere un opportuno piano di adeguamento finalizzato al rientro nei limiti intervenendo o direttamente sulle sorgenti o sulla via di propagazione del rumore. Tale relazione tecnica dovrà anche essere corredata di opportuna planimetria (1:500 o 1:1000) con indicati i punti di misura, gli spazi utilizzati da persone e comunità, la posizione degli ambienti abitativi, le distanze tra le sorgenti e gli ambienti abitativi, le posizioni delle sorgenti e le principali infrastrutture dei trasporti, con le rispettive fasce di pertinenza, e la classificazione acustica dell'area.	Verifica positiva	La valutazione d'impatto acustico post-operam è stata trasmessa dalla ditta ad ARPAM ed alla scrivente PF con nota ns. prot. n. 0306757 del 12/05/2016

