

Al Comune di Porto Sant'Elpidio (FM)

Alla Capitaneria di Porto
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio

All'ARPAM
Dipartimento di Fermo

All'ASUR Area Vasta n. 4 - Fermo
Dipartimento di Prevenzione

Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio delle Marche

Alla REGIONE MARCHE
- Posizione di Funzione Economia Ittica
- Posizione di Funzione Difesa del Suolo e della Costa
- Posizione di Funzione Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona

E p.c. Al Comune di Civitanova Marche (MC)

Alla Capitaneria di Porto
Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche

All'ARPAM
Dipartimento di Macerata

All'ASUR Area Vasta n. 3 - Macerata
Dipartimento di Prevenzione

Alla Provincia di Macerata

Alla Provincia di Fermo

Alla REGIONE MARCHE
- Posizione di Funzione Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti
- Posizione di Funzione Tutela del Territorio di Macerata
- Posizione di Funzione Tutela del Territorio di Fermo

OGGETTO: L. 179/2002, art. 21 – L. 241/90: Istanza di autorizzazione al ripascimento. Progetto: *“Opere di difesa costiera per contrastare l'erosione marina – Intervento di difesa della costa nel paraggio dal fiume Chienti al fiume Tenna – 1° stralcio dei lavori”*. Proponente: Comune di Porto Sant'Elpidio (FM).

Comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione, indizione della Conferenza di Servizi decisoria, semplificata e asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 -bis e ss. della L. 241/90 e verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.lgs. n. 152/06

Il Comune di Porto Sant'Elpidio con nota prot. n. 21805 del 24/05/2018, nostro prot. n. 572549/VAA/A del 24/05/2018 ha depositato istanza di avvio del procedimento di autorizzazione al ripascimento per il progetto denominato *“Opere di difesa costiera per contrastare l'erosione marina – Intervento di difesa della costa nel paraggio dal fiume Chienti al fiume Tenna – 1° stralcio dei lavori”*.

Alla succitata istanza risultano allegati i seguenti elaborati e tavole:

- Elaborato A Relazione Illustrativa
- Elaborato B Relazione Tecnica
- Elaborato C Piano di Monitoraggio
- Elaborato D Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Elaborato E Computo Metrico Estimativo
- Elaborato F Quadro Economico
- Elaborato G Cronoprogramma
- Elaborato H Elenco Prezzi unitari
- Elaborato I Analisi Prezzi
- Elaborato L Stima incidenza manodopera
- Elaborato M Stima incidenza sicurezza
- Elaborato N Schema di Contratto
- Elaborato O Capitolato Speciale d'Appalto
- ELABORATI GRAFICI
- TAV. 1 - Planimetria dello stato attuale
- TAV. 2 - Planimetria di Progetto
- TAV. 3 - Sezioni tipo del ripascimento
- TAV. 4 - Planimetria con individuazione dell'area di prelievo della ghiaia alla foce del fiume Tenna
- Elaborato A1 – Planimetria punti di campionamento sito di destinazione
- Elaborato A2 – Scheda di inquadramento dell'area di escavo.

Il progetto depositato ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 21 della L. 179/2002 è stato preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con DDPF VAA n. 59 del 02/05/2018 recante *“D.lgs. n. 152/06, art. 19 - L. 241/90: Verifica di assoggettabilità. “Opere di difesa costiera per contrastare l'erosione marina – intervento di difesa della costa nel paraggio*

dal F. Chienti al F. Tenna". Proponente: Comune di Porto Sant'Elpidio (FM). Esclusione dalla VIA nel rispetto delle condizioni ambientali".

Il Progetto depositato ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA prevedeva che il ripascimento venisse realizzato impiegando prevalentemente sedimenti provenienti dall'alveo del F. Chienti e dalla foce del F. Tenna; nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, tuttavia, è stata rilevata l'incompatibilità dei sedimenti dell'alveo del F. Chienti con il riutilizzo per ripascimento.

Il succitato DDPF VAA n. 59/2018 ha, pertanto, disposto, tra l'altro, quanto di seguito riportato (rft. Allegato A – Condizioni ambientali):

- *A.1.1. Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere ottenuta l'autorizzazione al ripascimento di cui all'articolo 21 della L. 179/2002;*
- *A.1.2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al ripascimento, di cui all'articolo 21 della L.179/2002, dovrà essere presentata apposita istanza corredata dal progetto modificato sulla base dell'esito della classificazione dei sedimenti di alveo del Fiume Chienti, che ne ha evidenziato la sostanziale non compatibilità con tale opzione di gestione, individuando un sito di prelievo diverso e idoneo;*
- *A.1.3. Nel caso in cui i sedimenti accumulatisi alla foce del Fiume Tenna facciano rilevare anch'essi la non compatibilità con l'opzione di gestione ripascimento, il progetto a corredo dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 21 della L. 179/2002 dovrà essere modificato individuando un sito di prelievo diverso e idoneo;*
- *A.1.4. Nel caso in cui i sedimenti accumulatisi alla foce del Fiume Tenna facciano rilevare la compatibilità con l'opzione di gestione ripascimento è comunque fatto divieto di impiegarli nel corso della stagione turistico – balneare, per cui il progetto a corredo dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 21 della L. 179/2002 dovrà essere rimodulato temporalmente in tal senso, prevedendo nel primo lotto o stralcio da realizzarsi durante la stagione turistico – balneare l'impiego dei soli sedimenti da cava;*

Con nota prot. n. 17102 del 22/05/2018, nostro prot. n. 562673 del 22/05/2018 (**allegata** alla presente), il Dipartimento ARPAM di Fermo ha inviato la classificazione dei sedimenti alla foce del F. Tenna, inoltrata da questa struttura per le vie brevi anche al Comune proponente e ai progettisti in data 23/05/2018; la classificazione dei sedimenti alla foce del F. Tenna ha fatto rilevare l'incompatibilità con il loro riutilizzo per ripascimento.

Gli articoli 28 e 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedono che l'autorità competente, nel nostro caso, alla verifica di assoggettabilità a VIA, con il supporto dell'ARPAM, effettui la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali disposte nel provvedimento conclusivo di verifica e la verifica della rispondenza del progetto a quello valutato.

Da un'analisi preliminare degli elaborati depositati si evince quanto segue:

- Il proponente chiede l'autorizzazione ad effettuare durante l'attuale stagione balneare solo il I° stralcio del progetto, vale a dire quello che, in ottemperanza alla prescrizione A.1.4. dell'Allegato A al DDPF VAA n. 59/2018, deve essere realizzato solo con sedimenti provenienti da cava;
- Il proponente allega all'istanza di autorizzazione al ripascimento una serie di elaborati e tavole che fanno riferimento all'escavo anche alla foce del Tenna e al riutilizzo per ripascimento dei materiali derivanti da tale escavo per il suddetto I° stralcio da eseguirsi durante la stagione balneare.

Si ricorda che sarebbe comunque possibile depositare un'unica istanza di autorizzazione al ripascimento, distinguendo i due stralci, in cui si articola il progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA.

Tutto ciò premesso, con la presente si comunica a quanti in indirizzo l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione al ripascimento, **chiedendo al proponente di fornire i chiarimenti e le modifiche necessari ad ottemperare alle condizioni ambientali dell'Allegato A al DDPF VAA n. 59/2018, con particolare riferimento alla condizione A 1.4., inviandole a tutti gli enti in indirizzo con la massima celerità** e si indice la Conferenza di servizi decisoria, semplificata e asincrona.

A tal fine, si comunica quanto segue:

1. L'Amministrazione competente è la Regione Marche;
2. L'oggetto del procedimento è l'autorizzazione al ripascimento, ai sensi dell'articolo 21 della L. 179/2002 per il progetto denominato "Opere di difesa costiera per contrastare l'erosione marina - Intervento di difesa della costa nel paraggio dal fiume Chienti al fiume Tenna - 1° stralcio dei lavori", il cui proponente è il Comune di Porto Sant'Elpidio. La determinazione conclusiva da assumere ha come oggetto il rilascio della suddetta autorizzazione;
3. L'ufficio responsabile del procedimento è la Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Palazzetti tel. 071/806 3932, e-mail: simona.palazzetti@regione.marche.it ;
4. È possibile prendere visione e scaricare copia della documentazione depositata al seguente indirizzo web: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti>
5. L'istanza è stata presentata in data 24/05/2018 ed è stata acquisita agli atti di questo Servizio in pari data. Considerata l'urgenza di effettuare l'intervento, si applicano i termini, di cui al successivo punto 6. I termini massimi di legge, per analogia con quanto previsto dall'art. 5 del DM 173/2016, sono di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
6. **Considerata l'urgenza di effettuare l'intervento, si chiede alle Amministrazioni e agli Enti in indirizzo, di inviare le proprie eventuali determinazioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti e delle modifiche da parte del Comune** necessarie ad ottemperare alle condizioni ambientali, di cui al DDPF VAA n. 59/2018. Resta salva la facoltà per quanti in indirizzo di chiedere eventuali ulteriori integrazioni e chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni

Per ogni eventuale chiarimento è possibile rivolgersi al responsabile di procedimento.

Cordiali saluti

Il responsabile del Procedimento
Simona Palazzetti

Il Dirigente
Massimo Sbriscia

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI

- Nota del Dipartimento ARPAM di Fermo prot. n. 17102 del 22/05/2018, ns prot. n. 562673 del 22/05/2018

Classifica. 410.10.10 M179_Ripascimento Porto Sant'Elpidio
400.130.10_ Indizione conferenza di servizi ASINCRONA 40013087