Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ad integrazione dell'Accordo del 4 maggio 2017 concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.
Repertorio atti n. 118 | CU del 5 ottobre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 5 ottobre 2017:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali", il quale ha disposto che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 4 maggio 2017 (Atto rep. 46/CU);

VISTO l'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale, secondo il quale: "I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati";

VISTO l'articolo 52, comma 5, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 secondo il quale "l'Agenzia per l'Italia Digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale";

VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124 recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante: "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", secondo il quale le amministrazioni statali: "adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali" e il comma 4 secondo il quale: "E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante: "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", l'allegata Tabella A, nonché l'articolo 3 "Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia";

VISTO l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", secondo il quale: "Il Governo, le Regioni e gli Enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza Unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini" e il comma 4, secondo il quale: "Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza Unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero";

VISTO l'articolo 2 del citato Accordo del 4 maggio 2017 il quale prevede che, con successivi accordi, si proceda al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

CONSIDERATA l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, previa intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 13 novembre 2014, la quale, al punto 5.1,prevede la definizione di una modulistica SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l'avvio delle attività produttive;

CONSIDERATE le attività degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (articolo 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e in particolare del gruppo di lavoro tecnico coordinato da Agid;

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

SENTITE le associazioni imprenditoriali che sono state consultate attraverso le loro rappresentanze;

VISTA la nota del 26 settembre 2017 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha trasmesso lo schema dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI concernente l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ad integrazione dell'Accordo del 4 maggio 2017 concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze;

VISTA la nota del 28 settembre 2017 con la quale è stato diramato il predetto schema di accordo alle Regioni ed agli Enti locali e contestualmente convocata una riunione, a livello tecnico, il 4 ottobre 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI hanno espresso avviso tecnico favorevole al perfezionamento dell'accordo;

ACQUISITO, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:

Art. 1
(allegato tecnico ai moduli)

1. Ad integrazione dell'Accordo del 4 maggio 2017 (Atto rep. 46/CU), al fine di consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, sono approvati l'allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai seguenti moduli:

   a) scheda anagrafica; b) esercizio di vicinato; c) media e grande struttura di vendita; d) vendita in spacci interni; e) vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche; f) vendita per corrispondenza, tv, e-commerce; g) vendita presso il domicilio dei consumatori; h) bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate); i) bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate); l) bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; m) attività di acconciatore e/o estetista; n) subingresso in attività; o) cessazione o sospensione temporanea di attività; p) notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004).

2. L'allegato A recante gli schemi dati XML costituisce parte integrante del presente Accordo.

3. Le Regioni possono, ove necessario, integrare gli schemi dati XML alle specificità della modulistica adottata a livello regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'Accordo del 4 maggio 2107.

Il Segretario
Antonio Naddeo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente
Il Sottosegretario Gianclaudio Bressa

ALLEGATO A

La formalizzazione dei moduli della PA è realizzata utilizzando lo standard XML Schema Definition mantenute dal XML Schema Working Group del W3C, e nello specifico:

- W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures (url: hiips://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/)
- W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes (url: hiips://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/)

La definizione degli elementi informativi presenti negli XML Schema Definition è realizzata a partire dai Core Vocabularies definiti nell'ambito del Interoperability Solutions for European Public Administrations della Commissione europea (url: hiips://joinup.ec.euro pa.eu/community/semic/og_page/core-vocabularies).

Nel dettaglio gli XML Schema Definition prodotti, disponibili sul repository Github all'url hiips://github.com/italia/moduli-pa , sono i seguenti:

- vocabolari di base in cui sono definiti gli elementi informativi di base comuni a tutti i moduli, nel dettaglio:
    - AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd, contenente gli elementi informativi complessi definiti a partire dagli elementi informativi di base;
    - AgID_basic_components-1.0.0.xsd, l'insieme degli elementi informativi di base;
    - AgID_enumeration-1.0.0.xsd, l'insieme delle enumerazioni utilizzati per la tipizzazione degli elementi informativi;
- raccolte degli elementi comuni, in cui sono definiti gli elementi informativi caratterizzanti i moduli in generale e i moduli per ambito (ad esempio: "Attività commerciali e assimilate", "Edilizia", "Ambiente", …), nel dettaglio:
    - MODULI_common_components-1.0.0.xsd, contiene gli elementi informativi condivisi da tutti i moduli;
    - SUAP_common_components-1.0.0.xsd, contiene gli elementi informativi condivisi dai moduli afferenti l'ambito "Attività commerciali e assimilate", comprensivo degli elementi informativi caratterizzanti della Scheda Anagrafica e Notifica ai fini della registrazione (ART. 6, REG. CE N. 852/2004);
- le definizioni dei singoli moduli, nel dettaglio:
    - SUAP_modulo_acconciatori_estetisti-1.0.0.xsd, che implementa segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista;
    - SUAP_modulo_apparecchi_automatici-1.0.0.xsd, che implementa segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica;
    - SUAP_modulo_cessazione-1.0.0.xsd, che implementa comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività;
    - SUAP_modulo_corrispondenza-1.0.0.xsd, che implementa segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line;
    - SUAP_modulo_media_grande_struttura-1.0.0.xsd, che implementa domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita;
    - SUAP_modulo_somministrazione_temporanea-1.0.0.xsd, che implementa segnalazione certificata di inizio attività per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

- SUAP_modulo_spacci_interni-1.0.0.xsd, che implementa segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vendita in spacci interni (esercizio commerciale in locale non aperto al pubblico);
- SUAP_modulo_subingresso-1.0.0.xsd, che implementa comunicazione per il subingresso in attività;
- SUAP_modulo_vendita_domicilio-1.0.0.xsd, che implementa segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori;
- SUAP_modulo_vicinato-1.0.0.xsd, che implementa segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vicinato;
- SUAP_modulo_zone_non_tutelate-1.0.0.xsd, che implementa segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate);
- SUAP_modulo_zone_tutelate-1.0.0.xsd, che implementa domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate).

Gli XML Schema Definition definiti, caratterizzano in maniera univoca le informazioni che si scambiano le pubbliche amministrazioni coinvolte nei processi amministrativi conseguenti alla presentazione di istanze da parte di imprese e/o soggetti interessati. Essi rappresentano i data types che le stesse pubbliche amministrazioni utilizzano nelle comunicazioni elettroniche telematiche; il loro utilizzo è funzionale all'implementazione dei processi inter-amministrazione.

Le Regioni, in applicazione della propria normativa in materia, provvedono all'estensione degli XML Schema Definition attraverso l'eventuale aggiunta di elementi o attraverso una loro diversa organizzazione

AgID assicura il mantenimento dei predetti XML Schema Definition, per dare seguito ad eventuali variazioni introdotte dalla norma e alle esigenze dettate dal loro utilizzo.

ALLEGATO A

XML Schema Definition.

AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd 4
AgID_basic_components-1.0.0.xsd 12
AgID_enumeration-1.0.0.xsd 15
MODULI_common_components-1.0.0.xsd 37
SUAP_common_components-1.0.0.xsd 38
SUAP_modulo_acconciatori_estetisti-1.0.0.xsd 64
SUAP_modulo_apparecchi_automatici-1.0.0.xsd 68
SUAP_modulo_cessazione-1.0.0.xsd 71
SUAP_modulo_corrispondenza-1.0.0.xsd 73
SUAP_modulo_media_grande_struttura-1.0.0.xsd 76
SUAP_modulo_somministrazione_temporanea-1.0.0.xsd 80
SUAP_modulo_spacci_interni-1.0.0.xsd 83
SUAP_modulo_subingresso-1.0.0.xsd 87
SUAP_modulo_vendita_domicilio-1.0.0.xsd 90
SUAP_modulo_vicinato-1.0.0.xsd 93
SUAP_modulo_zone_non_tutelate-1.0.0.xsd 97
SUAP_modulo_zone_tutelate-1.0.0.xsd 101

AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:aggregate="http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_compo nents"
   xmlns:enum="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enumeration "
   xmlns:isacvac="hiip://www.w3.org/ns/corevocabulary/A ggregateComponents"
   xmlns:isacvbc="hiip://www.w3.org/ns/corevocabulary/B asicComponents"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components"

   elementFormDefault="qualified"

   version="1.0.0" xml:lang="it">

   <xs:import namespace="http://www.w3.org/ns/corevocabulary/BasicComponents"
schemaLocation="ISA_Core_Vocabularies/CoreVocabularies-BasicComponents-1.1.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.w3.org/ns/corev ocabulary/AggregateComponents"
schemaLocation="ISA_Core_Vocabularies/CoreVocabularies-AggregateComponents-1.1.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID _basic_components"
schemaLocation="AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"
schemaLocation="AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <xs:group name="PersonaBaseGroup">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate alla persona</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
         <xs:element name="cognome" type="isacvbc:PersonFamilyNameType"/>
         <xs:element name="nome" type="isacvbc:PersonGivenNameType"/>
         <xs:element name="codiceFiscale" type="basic:CodiceFiscaleType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:group>

   <xs:group name="PersonaNascitaGroup">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate alla nascita di una persona</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
         <xs:element name="a" type="aggregate:LuogoType"/>
         <xs:element name="data" type="isacvbc:PersonBirthDateType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:group>

   <xs:group name="PersonaDocumentoGroup">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate alla nascita di una persona</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
      <xs:sequence>
        <xs:element name="tipoDocumento" type="xs:string"/>
        <xs:element name="altroTipoDocumento" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
        <xs:element name="rilasciatoDa" type="xs:string"/>
        <xs:element name="dataRilascio" type="xs:date"/>
        <xs:element name="dataScadenza" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
    </xs:group>

    <xs:complexType name="PersonaNascitaType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare la nascita di una persona</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:group ref="aggregate:PersonaNascitaGroup"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:group name="IndirizzoGroup">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate ad un indirizzo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:group ref="aggregate:LuogoGroup"/>
        <xs:element name="localita" type="isacvbc:AddressAddressAreaType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="toponimo" type="isacvbc:AddressThoroughfareType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="indirizzo" type="isacvbc:AddressLocatorNameType"/>
        <xs:element name="civico" type="isacvbc:AddressLocatorDesignatorType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CAP" type="basic:CAPType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:group>

    <xs:complexType name="IndirizzoType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare un indirizzo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:group ref="aggregate:IndirizzoGroup"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="CoordinateCatastaliBaseType" abstract="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo astratto. Tutti gli elementi CoordinateCatastaliBase sono ereditati da
questo tipo utile per specificare le coordinate catastali</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="tipo" type="enum:TipoCoordinateCatastaliEnum" />
        <xs:element name="foglio" type="xs:string"/>
        <xs:element name="particella" type="xs:string"/>
        <xs:element name="particellaDenominatore" type="xs:string" minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="subalterno"  type="xs:string" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="CoordinateCatastaliFabbricatiType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare le coordinate catastali di un fabbricato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="aggregate:CoordinateCatastaliBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="tipo" type="enum:TipoCoordinateCatastaliEnum" fixed="FABBRICATI"/>
            <xs:element name="sezioneAmministrativa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="sezioneUrbana" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="CoordinateCatastaliTerreniType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare le coordinate catastali di un terreno</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="aggregate:CoordinateCatastaliBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="tipo" type="enum:TipoCoordinateCatastaliEnum" fixed="TERRENI"/>
            <xs:element name="sezioneCensuaria" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="CoordinateCatastaliType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per definire le coordinate catastali da utilizzare</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:choice>
        <xs:element name="catastoFabbricati" type="aggregate:CoordinateCatastaliFabbricatiType"/>
        <xs:element name="catastoTerreni" type="aggregate:CoordinateCatastaliTerreniType"/>
      </xs:choice>
      <xs:attribute name="comuneCatastale" type="basic:CodiceComuneCatastaleType"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="ProtocolloStandardType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare i dati che compongono il Protocollo
Standard</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="codiceAmministrazione" type="basic:CodiceAmministrazione" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="codiceAOO" type="basic:CodiceAOO" minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="codiceRegistro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="numeroProtocollo" type="xs:string"/>
        <xs:element name="dataRegistrazione" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:group name="ContattiFoniaGroup">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate ai contatti fonia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="telefono" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="cellulare" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="fax" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>

  <xs:complexType name="ContattiFoniaType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare i contatti fonia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:group ref="aggregate:ContattiFoniaGroup"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:group name="ContattiDatiGroup">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate ai contatti mail</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="PEC" type="basic:EMailIndirizzoType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="email" type="basic:EMailIndirizzoType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>


  <xs:complexType name="ContattiDatiType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare i contatti mail</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:group ref="aggregate:ContattiDatiGroup"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:group name="ContattiGroup">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate ai contatti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:group ref="aggregate:ContattiDatiGroup"/>
```

```
        <xs:group ref="aggregate:ContattiFoniaGroup"/>
      </xs:sequence>
    </xs:group>

    <xs:complexType name="ContattiType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare i contatti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:group ref="aggregate:ContattiGroup"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="PersonaAnagraficaNascitaType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare i dati di nascita di una persona</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:group ref="aggregate:PersonaBaseGroup"/>
        <xs:element name="nato" type="aggregate:PersonaNascitaType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="PersonaAnagraficaType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare tutti i dati anagrafici di una persona</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="aggregate:PersonaAnagraficaNascitaType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="cittadinanza" type="enum:NazioniAlpha3Enum" default="ITA"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="documentoSoggiorno" type="aggregate:DocumentoSoggiornoType"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="residente" type="aggregate:IndirizzoType"/>
            <xs:element name="contatti" type="aggregate:ContattiType" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="PersonaAnagraficaDocumentoType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare tutti i dati anagrafici di una persona</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="aggregate:PersonaAnagraficaType">
          <xs:sequence>
            <xs:group ref="aggregate:PersonaDocumentoGroup"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
```

```
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="DocumentoSoggiornoType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo per specificare tutti i dati di un documento di
soggiorno</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="tipo" type="enum:TipoDocumentoSoggiornoEnum"/>
      <xs:element name="estremi" type="xs:string"/>
      <xs:element name="rilasciatoDa" type="xs:string"/>
      <xs:element name="dataRilascio" type="xs:date"/>
      <xs:element name="dataScadenza" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:group name="LuogoGroup">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Gruppo di proprietà associate al luogo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="stato" type="isacvbc:AddressAdminUnitLocationOneType" default="it_IT" />
      <xs:element name="regione" type="aggregate:RegioneType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="provincia" type="aggregate:ProvinciaType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="comune" type="aggregate:ComuneType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>

  <xs:complexType name="LuogoType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo per specificare tutti i dati di un luogo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:group ref="aggregate:LuogoGroup"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="RegioneType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo per specificare i dati di una Regione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="isacvbc:AddressAdminUnitLocationTwoType">
        <xs:attribute name="codiceIstat" type="basic:CodiceIstatRegioneType" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="ProvinciaType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo per specificare i dati di una Provincia</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="codiceIstat" type="basic:CodiceIstatProvinciaType" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="ComuneType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare i dati di un Comune</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="isacvbc:AddressPostNameType">
          <xs:attribute name="codiceIstat" type="basic:CodiceIstatComuneType" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="ImpresaAnagraficaType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare i dati dell'anagrafica di una Impresa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ragioneSociale" type="isacvbc:LegalEntityLegalNameType"/>
        <xs:element name="pIVA" type="basic:PIVA"/>
        <xs:element name="formaGiuridica" type="enum:FormaGiuridicaEnum"/>
        <xs:element name="iscrizioneRegistroImprese" type="enum:IscrizioneRegistroImpreseEnum"/>
        <xs:element name="CCIAA" type="aggregate:CCIAAType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="sedeLegale" type="aggregate:IndirizzoType"/>
        <xs:element name="contatti" type="aggregate:ContattiType"/>
        <xs:element name="domicilioElettronicoComunicazioni" type="basic:EMailIndirizzoType"
minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="CCIAAType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo per specificare i dati Impresa relativi all'iscrizione alla Camera Commercio
Industria Artigianato Agricoltura</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:choice>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CCIAA" type="enum:CCIAAEnum"/>
          <xs:element name="numeroREA" type="basic:NumeroREAType"/>
        </xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="registroDi" type="xs:string"/>
          <xs:element name="estremi" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
```

```
  <xs:complexType name="ImpresaREAType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo per specificare il numero REA (Repertorio economico e amministrativo) di
un Impersa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="impresa" type="xs:string"/>
        <xs:element name="numeroREA" type="basic:NumeroREAType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AttoBaseType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
      <xs:element name="data" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AttoRilasciatoDaType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo per specificare i dati di un Atto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="aggregate:AttoBaseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="rilasciataDa" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

</xs:schema>
```

AgID_basic_components-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:basic="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"
   xmlns:enum="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enumeration "
   xmlns:isacvac="hiip://www.w3.org/ns/corevocabulary/A ggregateComponents"
   xmlns:isacvbc="hiip://www.w3.org/ns/corevocabulary/B asicComponents"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"

   elementFormDefault="qualified"

   version="1.0.0" xml:lang="it">

   <xs:import namespace="http://www.w3.org/ns/corevocabulary/BasicComponents"
schemaLocation="ISA_Core_Vocabularies/CoreVocabularies-BasicComponents-1.1.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.w3.org/ns/corev ocabulary/AggregateComponents"
schemaLocation="ISA_Core_Vocabularies/CoreVocabularies-AggregateComponents-1.1.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID _enumeration"
schemaLocation="AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <xs:simpleType name="CodiceIstatRegioneType">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:pattern value="[0-9]{2}"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

   <xs:simpleType name="CodiceIstatProvinciaType">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

   <xs:simpleType name="CodiceIstatComuneType">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:pattern value="[0-9]{6}"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

   <xs:simpleType name="EMailIndirizzoType">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:pattern
            value="[\-!#$%&amp;'*+/0-9=?A-Z^_a-z{|}~](\.?[\-!#$%&amp;'*+/0-9=?A-Z^_a-z{|}~])*@[a-zA-Z0-
9](-?[a-zA-Z0-9])*(\.[a-zA-Z0-9](-?[a-zA-Z0-9])*)+"
         />
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

   <xs:simpleType name="CodiceFiscaleType">
```

```
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:pattern value="[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[ABCDEHLMPRST][0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z][0-
9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

   <xs:complexType name="PIVA">
      <xs:simpleContent>
         <xs:restriction base="isacvbc:LegalEntityIDType">
            <xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
         </xs:restriction>
      </xs:simpleContent>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="CAPType">
      <xs:simpleContent>
         <xs:restriction base="isacvbc:AddressPostCodeType">
            <xs:pattern value="[0-9]{6}"/>
         </xs:restriction>
      </xs:simpleContent>
   </xs:complexType>

   <xs:simpleType name="CodiceComuneCatastaleType">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:pattern value="[A-Z]{1}\d{3}"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

   <xs:simpleType name="CodiceAmministrazione">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:pattern value="[A-Za-z0-9\-_]{1,16}"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

   <xs:simpleType name="CodiceAOO">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:pattern value="[A-Za-z0-9\-_]{1,16}"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

   <xs:simpleType name="NumeroREAType">
         <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
         </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

   <xs:complexType name="EmptyType"/>

   <xs:complexType name="PeriodoDateType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="dal" type="xs:date"/>
         <xs:element name="al" type="xs:date"/>
```

```
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

</xs:schema>
```

AgID_enumeration-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:enumeration="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration"

   elementFormDefault="qualified"

   version="1.0.0" xml:lang="it">

   <xs:simpleType name="MimeTypeEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="x-world/x-3dmf"/>
         <xs:enumeration value="x-world/x-3dmf"/>
         <xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
         <xs:enumeration value="application/x-authorware-bin"/>
         <xs:enumeration value="application/x-authorware-map"/>
         <xs:enumeration value="application/x-authorware-seg"/>
         <xs:enumeration value="text/vnd.abc"/>
         <xs:enumeration value="text/html"/>
         <xs:enumeration value="video/animaflex"/>
         <xs:enumeration value="application/postscript"/>
         <xs:enumeration value="audio/aiff"/>
         <xs:enumeration value="audio/x-aiff"/>
         <xs:enumeration value="audio/aiff"/>
         <xs:enumeration value="audio/x-aiff"/>
         <xs:enumeration value="audio/aiff"/>
         <xs:enumeration value="audio/x-aiff"/>
         <xs:enumeration value="application/x-aim"/>
         <xs:enumeration value="text/x-audiosoft-intra"/>
         <xs:enumeration value="application/x-navi-animation"/>
         <xs:enumeration value="application/x-nokia-9000-communicator-add-on-software"/>
         <xs:enumeration value="application/mime"/>
         <xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
         <xs:enumeration value="application/arj"/>
         <xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
         <xs:enumeration value="image/x-jg"/>
         <xs:enumeration value="video/x-ms-asf"/>
         <xs:enumeration value="text/x-asm"/>
         <xs:enumeration value="text/asp"/>
         <xs:enumeration value="application/x-mplayer2"/>
         <xs:enumeration value="video/x-ms-asf"/>
         <xs:enumeration value="video/x-ms-asf-plugin"/>
         <xs:enumeration value="audio/basic"/>
         <xs:enumeration value="audio/x-au"/>
         <xs:enumeration value="application/x-troff-msvideo"/>
         <xs:enumeration value="video/avi"/>
         <xs:enumeration value="video/msvideo"/>
```

```
<xs:enumeration value="video/x-msvideo"/>
<xs:enumeration value="video/avs-video"/>
<xs:enumeration value="application/x-bcpio"/>
<xs:enumeration value="application/mac-binary"/>
<xs:enumeration value="application/macbinary"/>
<xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
<xs:enumeration value="application/x-binary"/>
<xs:enumeration value="application/x-macbinary"/>
<xs:enumeration value="image/bmp"/>
<xs:enumeration value="image/bmp"/>
<xs:enumeration value="image/x-windows-bmp"/>
<xs:enumeration value="application/book"/>
<xs:enumeration value="application/book"/>
<xs:enumeration value="application/x-bzip2"/>
<xs:enumeration value="application/x-bsh"/>
<xs:enumeration value="application/x-bzip"/>
<xs:enumeration value="application/x-bzip2"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-c"/>
<xs:enumeration value="++        text/plain"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.ms-pki.seccat"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-c"/>
<xs:enumeration value="application/clariscad"/>
<xs:enumeration value="application/x-cocoa"/>
<xs:enumeration value="application/cdf"/>
<xs:enumeration value="application/x-cdf"/>
<xs:enumeration value="application/x-netcdf"/>
<xs:enumeration value="application/pkix-cert"/>
<xs:enumeration value="application/x-x509-ca-cert"/>
<xs:enumeration value="application/x-chat"/>
<xs:enumeration value="application/x-chat"/>
<xs:enumeration value="application/java"/>
<xs:enumeration value="application/java-byte-code"/>
<xs:enumeration value="application/x-java-class"/>
<xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="application/x-cpio"/>
<xs:enumeration value="text/x-c"/>
<xs:enumeration value="application/mac-compactpro"/>
<xs:enumeration value="application/x-compactpro"/>
<xs:enumeration value="application/x-cpt"/>
<xs:enumeration value="application/pkcs-crl"/>
<xs:enumeration value="application/pkix-crl"/>
<xs:enumeration value="application/pkix-cert"/>
<xs:enumeration value="application/x-x509-ca-cert"/>
<xs:enumeration value="application/x-x509-user-cert"/>
<xs:enumeration value="application/x-csh"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.csh"/>
<xs:enumeration value="application/x-pointplus"/>
<xs:enumeration value="text/css"/>
```

```
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="application/x-director"/>
<xs:enumeration value="application/x-deepv"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="application/x-x509-ca-cert"/>
<xs:enumeration value="video/x-dv"/>
<xs:enumeration value="application/x-director"/>
<xs:enumeration value="video/dl"/>
<xs:enumeration value="video/x-dl"/>
<xs:enumeration value="application/msword"/>
<xs:enumeration value="application/msword"/>
<xs:enumeration value="application/commonground"/>
<xs:enumeration value="application/drafting"/>
<xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
<xs:enumeration value="video/x-dv"/>
<xs:enumeration value="application/x-dvi"/>
<xs:enumeration value="drawing/x-dwf (old)"/>
<xs:enumeration value="model/vnd.dwf"/>
<xs:enumeration value="application/acad"/>
<xs:enumeration value="image/vnd.dwg"/>
<xs:enumeration value="image/x-dwg"/>
<xs:enumeration value="application/dxf"/>
<xs:enumeration value="image/vnd.dwg"/>
<xs:enumeration value="image/x-dwg"/>
<xs:enumeration value="application/x-director"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.elisp"/>
<xs:enumeration value="application/x-bytecode.elisp (compiled elisp)"/>
<xs:enumeration value="application/x-elc"/>
<xs:enumeration value="application/x-envoy"/>
<xs:enumeration value="application/postscript"/>
<xs:enumeration value="application/x-esrehber"/>
<xs:enumeration value="text/x-setext"/>
<xs:enumeration value="application/envoy"/>
<xs:enumeration value="application/x-envoy"/>
<xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-fortran"/>
<xs:enumeration value="text/x-fortran"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-fortran"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.fdf"/>
<xs:enumeration value="application/fractals"/>
<xs:enumeration value="image/fif"/>
<xs:enumeration value="video/fli"/>
<xs:enumeration value="video/x-fli"/>
<xs:enumeration value="image/florian"/>
<xs:enumeration value="text/vnd.fmi.flexstor"/>
<xs:enumeration value="video/x-atomic3d-feature"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-fortran"/>
<xs:enumeration value="image/vnd.fpx"/>
<xs:enumeration value="image/vnd.net-fpx"/>
```

```
<xs:enumeration value="application/freeloader"/>
<xs:enumeration value="audio/make"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="image/g3fax"/>
<xs:enumeration value="image/gif"/>
<xs:enumeration value="video/gl"/>
<xs:enumeration value="video/x-gl"/>
<xs:enumeration value="audio/x-gsm"/>
<xs:enumeration value="audio/x-gsm"/>
<xs:enumeration value="application/x-gsp"/>
<xs:enumeration value="application/x-gss"/>
<xs:enumeration value="application/x-gtar"/>
<xs:enumeration value="application/x-compressed"/>
<xs:enumeration value="application/x-gzip"/>
<xs:enumeration value="application/x-gzip"/>
<xs:enumeration value="multipart/x-gzip"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-h"/>
<xs:enumeration value="application/x-hdf"/>
<xs:enumeration value="application/x-helpfile"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.hp-hpgl"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-h"/>
<xs:enumeration value="text/x-script"/>
<xs:enumeration value="application/hlp"/>
<xs:enumeration value="application/x-helpfile"/>
<xs:enumeration value="application/x-winhelp"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.hp-hpgl"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.hp-hpgl"/>
<xs:enumeration value="application/binhex"/>
<xs:enumeration value="application/binhex4"/>
<xs:enumeration value="application/mac-binhex"/>
<xs:enumeration value="application/mac-binhex40"/>
<xs:enumeration value="application/x-binhex40"/>
<xs:enumeration value="application/x-mac-binhex40"/>
<xs:enumeration value="application/hta"/>
<xs:enumeration value="text/x-component"/>
<xs:enumeration value="text/html"/>
<xs:enumeration value="text/html"/>
<xs:enumeration value="text/html"/>
<xs:enumeration value="text/webviewhtml"/>
<xs:enumeration value="text/html"/>
<xs:enumeration value="x-conference/x-cooltalk"/>
<xs:enumeration value="image/x-icon"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="image/ief"/>
<xs:enumeration value="image/ief"/>
<xs:enumeration value="application/iges"/>
<xs:enumeration value="model/iges"/>
<xs:enumeration value="application/iges"/>
<xs:enumeration value="model/iges"/>
<xs:enumeration value="application/x-ima"/>
```

```
<xs:enumeration value="application/x-httpd-imap"/>
<xs:enumeration value="application/inf"/>
<xs:enumeration value="application/x-internett-signup"/>
<xs:enumeration value="application/x-ip2"/>
<xs:enumeration value="video/x-isvideo"/>
<xs:enumeration value="audio/it"/>
<xs:enumeration value="application/x-inventor"/>
<xs:enumeration value="i-world/i-vrml"/>
<xs:enumeration value="application/x-livescreen"/>
<xs:enumeration value="audio/x-jam"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-java-source"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-java-source"/>
<xs:enumeration value="application/x-java-commerce"/>
<xs:enumeration value="image/jpeg"/>
<xs:enumeration value="image/pjpeg"/>
<xs:enumeration value="-tbnl     image/jpeg"/>
<xs:enumeration value="image/jpeg"/>
<xs:enumeration value="image/pjpeg"/>
<xs:enumeration value="image/jpeg"/>
<xs:enumeration value="image/pjpeg"/>
<xs:enumeration value="image/jpeg"/>
<xs:enumeration value="image/pjpeg"/>
<xs:enumeration value="image/x-jps"/>
<xs:enumeration value="application/x-javascript"/>
<xs:enumeration value="application/javascript"/>
<xs:enumeration value="application/ecmascript"/>
<xs:enumeration value="text/javascript"/>
<xs:enumeration value="text/ecmascript"/>
<xs:enumeration value="image/jutvision"/>
<xs:enumeration value="audio/midi"/>
<xs:enumeration value="music/x-karaoke"/>
<xs:enumeration value="application/x-ksh"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.ksh"/>
<xs:enumeration value="audio/nspaudio"/>
<xs:enumeration value="audio/x-nspaudio"/>
<xs:enumeration value="audio/x-liveaudio"/>
<xs:enumeration value="application/x-latex"/>
<xs:enumeration value="application/lha"/>
<xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
<xs:enumeration value="application/x-lha"/>
<xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="audio/nspaudio"/>
<xs:enumeration value="audio/x-nspaudio"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="application/x-lisp"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.lisp"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-la-asf"/>
<xs:enumeration value="application/x-latex"/>
```

```
<xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
<xs:enumeration value="application/x-lzh"/>
<xs:enumeration value="application/lzx"/>
<xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
<xs:enumeration value="application/x-lzx"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-m"/>
<xs:enumeration value="video/mpeg"/>
<xs:enumeration value="audio/mpeg"/>
<xs:enumeration value="video/mpeg"/>
<xs:enumeration value="audio/x-mpequrl"/>
<xs:enumeration value="application/x-troff-man"/>
<xs:enumeration value="application/x-navimap"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="application/mbedlet"/>
<xs:enumeration value="$          application/x-magic-cap-package-1.0"/>
<xs:enumeration value="application/mcad"/>
<xs:enumeration value="application/x-mathcad"/>
<xs:enumeration value="image/vasa"/>
<xs:enumeration value="text/mcf"/>
<xs:enumeration value="application/netmc"/>
<xs:enumeration value="application/x-troff-me"/>
<xs:enumeration value="message/rfc822"/>
<xs:enumeration value="message/rfc822"/>
<xs:enumeration value="application/x-midi"/>
<xs:enumeration value="audio/midi"/>
<xs:enumeration value="audio/x-mid"/>
<xs:enumeration value="audio/x-midi"/>
<xs:enumeration value="music/crescendo"/>
<xs:enumeration value="x-music/x-midi"/>
<xs:enumeration value="application/x-midi"/>
<xs:enumeration value="audio/midi"/>
<xs:enumeration value="audio/x-mid"/>
<xs:enumeration value="audio/x-midi"/>
<xs:enumeration value="music/crescendo"/>
<xs:enumeration value="x-music/x-midi"/>
<xs:enumeration value="application/x-frame"/>
<xs:enumeration value="application/x-mif"/>
<xs:enumeration value="message/rfc822"/>
<xs:enumeration value="www/mime"/>
<xs:enumeration value="audio/x-vnd.audioexplosion.mjuicemediafile"/>
<xs:enumeration value="video/x-motion-jpeg"/>
<xs:enumeration value="application/base64"/>
<xs:enumeration value="application/x-meme"/>
<xs:enumeration value="application/base64"/>
<xs:enumeration value="audio/mod"/>
<xs:enumeration value="audio/x-mod"/>
<xs:enumeration value="video/quicktime"/>
<xs:enumeration value="video/quicktime"/>
<xs:enumeration value="video/x-sgi-movie"/>
<xs:enumeration value="audio/mpeg"/>
<xs:enumeration value="audio/x-mpeg"/>
```

```
<xs:enumeration value="video/mpeg"/>
<xs:enumeration value="video/x-mpeg"/>
<xs:enumeration value="video/x-mpeq2a"/>
<xs:enumeration value="audio/mpeg3"/>
<xs:enumeration value="audio/x-mpeg-3"/>
<xs:enumeration value="video/mpeg"/>
<xs:enumeration value="video/x-mpeg"/>
<xs:enumeration value="audio/mpeg"/>
<xs:enumeration value="video/mpeg"/>
<xs:enumeration value="application/x-project"/>
<xs:enumeration value="video/mpeg"/>
<xs:enumeration value="video/mpeg"/>
<xs:enumeration value="audio/mpeg"/>
<xs:enumeration value="video/mpeg"/>
<xs:enumeration value="audio/mpeg"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.ms-project"/>
<xs:enumeration value="application/x-project"/>
<xs:enumeration value="application/x-project"/>
<xs:enumeration value="application/x-project"/>
<xs:enumeration value="application/marc"/>
<xs:enumeration value="application/x-troff-ms"/>
<xs:enumeration value="video/x-sgi-movie"/>
<xs:enumeration value="audio/make"/>
<xs:enumeration value="application/x-vnd.audioexplosion.mzz"/>
<xs:enumeration value="image/naplps"/>
<xs:enumeration value="image/naplps"/>
<xs:enumeration value="application/x-netcdf"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.nokia.configuration-message"/>
<xs:enumeration value="image/x-niff"/>
<xs:enumeration value="image/x-niff"/>
<xs:enumeration value="application/x-mix-transfer"/>
<xs:enumeration value="application/x-conference"/>
<xs:enumeration value="application/x-navidoc"/>
<xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
<xs:enumeration value="application/oda"/>
<xs:enumeration value="application/x-omc"/>
<xs:enumeration value="application/x-omcdatamaker"/>
<xs:enumeration value="application/x-omcregerator"/>
<xs:enumeration value="text/x-pascal"/>
<xs:enumeration value="application/pkcs10"/>
<xs:enumeration value="application/x-pkcs10"/>
<xs:enumeration value="application/pkcs-12"/>
<xs:enumeration value="application/x-pkcs12"/>
<xs:enumeration value="application/x-pkcs7-signature"/>
<xs:enumeration value="application/pkcs7-mime"/>
<xs:enumeration value="application/x-pkcs7-mime"/>
<xs:enumeration value="application/pkcs7-mime"/>
<xs:enumeration value="application/x-pkcs7-mime"/>
<xs:enumeration value="application/x-pkcs7-certreqresp"/>
<xs:enumeration value="application/pkcs7-signature"/>
<xs:enumeration value="application/pro_eng"/>
<xs:enumeration value="text/pascal"/>
```

```
<xs:enumeration value="image/x-portable-bitmap"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.hp-pcl"/>
<xs:enumeration value="application/x-pcl"/>
<xs:enumeration value="image/x-pict"/>
<xs:enumeration value="image/x-pcx"/>
<xs:enumeration value="chemical/x-pdb"/>
<xs:enumeration value="application/pdf"/>
<xs:enumeration value="audio/make"/>
<xs:enumeration value="audio/make.my.funk"/>
<xs:enumeration value="image/x-portable-graymap"/>
<xs:enumeration value="image/x-portable-greymap"/>
<xs:enumeration value="image/pict"/>
<xs:enumeration value="image/pict"/>
<xs:enumeration value="application/x-newton-compatible-pkg"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.ms-pki.pko"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.perl"/>
<xs:enumeration value="application/x-pixclscript"/>
<xs:enumeration value="image/x-xpixmap"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.perl-module"/>
<xs:enumeration value="application/x-pagemaker"/>
<xs:enumeration value="application/x-pagemaker"/>
<xs:enumeration value="image/png"/>
<xs:enumeration value="application/x-portable-anymap"/>
<xs:enumeration value="image/x-portable-anymap"/>
<xs:enumeration value="application/mspowerpoint"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.ms-powerpoint"/>
<xs:enumeration value="model/x-pov"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.ms-powerpoint"/>
<xs:enumeration value="image/x-portable-pixmap"/>
<xs:enumeration value="application/mspowerpoint"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.ms-powerpoint"/>
<xs:enumeration value="application/mspowerpoint"/>
<xs:enumeration value="application/powerpoint"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.ms-powerpoint"/>
<xs:enumeration value="application/x-mspowerpoint"/>
<xs:enumeration value="application/mspowerpoint"/>
<xs:enumeration value="application/x-freelance"/>
<xs:enumeration value="application/pro_eng"/>
<xs:enumeration value="application/postscript"/>
<xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
<xs:enumeration value="paleovu/x-pv"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.ms-powerpoint"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.phyton"/>
<xs:enumeration value="application/x-bytecode.python"/>
<xs:enumeration value="audio/vnd.qcelp"/>
<xs:enumeration value="x-world/x-3dmf"/>
<xs:enumeration value="x-world/x-3dmf"/>
<xs:enumeration value="image/x-quicktime"/>
<xs:enumeration value="video/quicktime"/>
<xs:enumeration value="video/x-qtc"/>
<xs:enumeration value="image/x-quicktime"/>
```

```
<xs:enumeration value="image/x-quicktime"/>
<xs:enumeration value="audio/x-pn-realaudio"/>
<xs:enumeration value="audio/x-pn-realaudio-plugin"/>
<xs:enumeration value="audio/x-realaudio"/>
<xs:enumeration value="audio/x-pn-realaudio"/>
<xs:enumeration value="application/x-cmu-raster"/>
<xs:enumeration value="image/cmu-raster"/>
<xs:enumeration value="image/x-cmu-raster"/>
<xs:enumeration value="image/cmu-raster"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.rexx"/>
<xs:enumeration value="image/vnd.rn-realflash"/>
<xs:enumeration value="image/x-rgb"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.rn-realmedia"/>
<xs:enumeration value="audio/x-pn-realaudio"/>
<xs:enumeration value="audio/mid"/>
<xs:enumeration value="audio/x-pn-realaudio"/>
<xs:enumeration value="audio/x-pn-realaudio"/>
<xs:enumeration value="audio/x-pn-realaudio-plugin"/>
<xs:enumeration value="application/ringing-tones"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.nokia.ringing-tone"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.rn-realplayer"/>
<xs:enumeration value="application/x-troff"/>
<xs:enumeration value="image/vnd.rn-realpix"/>
<xs:enumeration value="audio/x-pn-realaudio-plugin"/>
<xs:enumeration value="text/richtext"/>
<xs:enumeration value="text/vnd.rn-realtext"/>
<xs:enumeration value="application/rtf"/>
<xs:enumeration value="application/x-rtf"/>
<xs:enumeration value="text/richtext"/>
<xs:enumeration value="application/rtf"/>
<xs:enumeration value="text/richtext"/>
<xs:enumeration value="video/vnd.rn-realvideo"/>
<xs:enumeration value="text/x-asm"/>
<xs:enumeration value="audio/s3m"/>
<xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
<xs:enumeration value="application/x-tbook"/>
<xs:enumeration value="application/x-lotusscreencam"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.guile"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.scheme"/>
<xs:enumeration value="video/x-scm"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="application/sdp"/>
<xs:enumeration value="application/x-sdp"/>
<xs:enumeration value="application/sounder"/>
<xs:enumeration value="application/sea"/>
<xs:enumeration value="application/x-sea"/>
<xs:enumeration value="application/set"/>
<xs:enumeration value="text/sgml"/>
<xs:enumeration value="text/x-sgml"/>
<xs:enumeration value="text/sgml"/>
<xs:enumeration value="text/x-sgml"/>
<xs:enumeration value="application/x-bsh"/>
```

```
<xs:enumeration value="application/x-sh"/>
<xs:enumeration value="application/x-shar"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.sh"/>
<xs:enumeration value="application/x-bsh"/>
<xs:enumeration value="application/x-shar"/>
<xs:enumeration value="text/html"/>
<xs:enumeration value="text/x-server-parsed-html"/>
<xs:enumeration value="audio/x-psid"/>
<xs:enumeration value="application/x-sit"/>
<xs:enumeration value="application/x-stuffit"/>
<xs:enumeration value="application/x-koan"/>
<xs:enumeration value="application/x-koan"/>
<xs:enumeration value="application/x-koan"/>
<xs:enumeration value="application/x-koan"/>
<xs:enumeration value="application/x-seelogo"/>
<xs:enumeration value="application/smil"/>
<xs:enumeration value="application/smil"/>
<xs:enumeration value="audio/basic"/>
<xs:enumeration value="audio/x-adpcm"/>
<xs:enumeration value="application/solids"/>
<xs:enumeration value="application/x-pkcs7-certificates"/>
<xs:enumeration value="text/x-speech"/>
<xs:enumeration value="application/futuresplash"/>
<xs:enumeration value="application/x-sprite"/>
<xs:enumeration value="application/x-sprite"/>
<xs:enumeration value="application/x-wais-source"/>
<xs:enumeration value="text/x-server-parsed-html"/>
<xs:enumeration value="application/streamingmedia"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.ms-pki.certstore"/>
<xs:enumeration value="application/step"/>
<xs:enumeration value="application/sla"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.ms-pki.stl"/>
<xs:enumeration value="application/x-navistyle"/>
<xs:enumeration value="application/step"/>
<xs:enumeration value="application/x-sv4cpio"/>
<xs:enumeration value="application/x-sv4crc"/>
<xs:enumeration value="image/vnd.dwg"/>
<xs:enumeration value="image/x-dwg"/>
<xs:enumeration value="application/x-world"/>
<xs:enumeration value="x-world/x-svr"/>
<xs:enumeration value="application/x-shockwave-flash"/>
<xs:enumeration value="application/x-troff"/>
<xs:enumeration value="text/x-speech"/>
<xs:enumeration value="application/x-tar"/>
<xs:enumeration value="application/toolbook"/>
<xs:enumeration value="application/x-tbook"/>
<xs:enumeration value="application/x-tcl"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.tcl"/>
<xs:enumeration value="text/x-script.tcsh"/>
<xs:enumeration value="application/x-tex"/>
<xs:enumeration value="application/x-texinfo"/>
<xs:enumeration value="application/x-texinfo"/>
```

```
<xs:enumeration value="application/plain"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="application/gnutar"/>
<xs:enumeration value="application/x-compressed"/>
<xs:enumeration value="image/tiff"/>
<xs:enumeration value="image/x-tiff"/>
<xs:enumeration value="image/tiff"/>
<xs:enumeration value="image/x-tiff"/>
<xs:enumeration value="application/x-troff"/>
<xs:enumeration value="audio/tsp-audio"/>
<xs:enumeration value="application/dsptype"/>
<xs:enumeration value="audio/tsplayer"/>
<xs:enumeration value="text/tab-separated-values"/>
<xs:enumeration value="image/florian"/>
<xs:enumeration value="text/plain"/>
<xs:enumeration value="text/x-uil"/>
<xs:enumeration value="text/uri-list"/>
<xs:enumeration value="text/uri-list"/>
<xs:enumeration value="application/i-deas"/>
<xs:enumeration value="text/uri-list"/>
<xs:enumeration value="text/uri-list"/>
<xs:enumeration value="application/x-ustar"/>
<xs:enumeration value="multipart/x-ustar"/>
<xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
<xs:enumeration value="text/x-uuencode"/>
<xs:enumeration value="text/x-uuencode"/>
<xs:enumeration value="application/x-cdlink"/>
<xs:enumeration value="text/x-vcalendar"/>
<xs:enumeration value="application/vda"/>
<xs:enumeration value="video/vdo"/>
<xs:enumeration value="application/groupwise"/>
<xs:enumeration value="video/vivo"/>
<xs:enumeration value="video/vnd.vivo"/>
<xs:enumeration value="video/vivo"/>
<xs:enumeration value="video/vnd.vivo"/>
<xs:enumeration value="application/vocaltec-media-desc"/>
<xs:enumeration value="application/vocaltec-media-file"/>
<xs:enumeration value="audio/voc"/>
<xs:enumeration value="audio/x-voc"/>
<xs:enumeration value="video/vosaic"/>
<xs:enumeration value="audio/voxware"/>
<xs:enumeration value="audio/x-twinvq-plugin"/>
<xs:enumeration value="audio/x-twinvq"/>
<xs:enumeration value="audio/x-twinvq-plugin"/>
<xs:enumeration value="application/x-vrml"/>
<xs:enumeration value="model/vrml"/>
<xs:enumeration value="x-world/x-vrml"/>
<xs:enumeration value="x-world/x-vrt"/>
<xs:enumeration value="application/x-visio"/>
<xs:enumeration value="application/x-visio"/>
<xs:enumeration value="application/x-visio"/>
<xs:enumeration value="application/wordperfect6.0"/>
```

```
<xs:enumeration value="application/wordperfect6.1"/>
<xs:enumeration value="application/msword"/>
<xs:enumeration value="audio/wav"/>
<xs:enumeration value="audio/x-wav"/>
<xs:enumeration value="application/x-qpro"/>
<xs:enumeration value="image/vnd.wap.wbmp"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.xara"/>
<xs:enumeration value="application/msword"/>
<xs:enumeration value="application/x-123"/>
<xs:enumeration value="windows/metafile"/>
<xs:enumeration value="text/vnd.wap.wml"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.wap.wmlc"/>
<xs:enumeration value="text/vnd.wap.wmlscript"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.wap.wmlscriptc"/>
<xs:enumeration value="application/msword"/>
<xs:enumeration value="application/wordperfect"/>
<xs:enumeration value="application/wordperfect"/>
<xs:enumeration value="application/wordperfect6.0"/>
<xs:enumeration value="application/wordperfect"/>
<xs:enumeration value="application/wordperfect"/>
<xs:enumeration value="application/x-wpwin"/>
<xs:enumeration value="application/x-lotus"/>
<xs:enumeration value="application/mswrite"/>
<xs:enumeration value="application/x-wri"/>
<xs:enumeration value="application/x-world"/>
<xs:enumeration value="model/vrml"/>
<xs:enumeration value="x-world/x-vrml"/>
<xs:enumeration value="model/vrml"/>
<xs:enumeration value="x-world/x-vrml"/>
<xs:enumeration value="text/scriplet"/>
<xs:enumeration value="application/x-wais-source"/>
<xs:enumeration value="application/x-wintalk"/>
<xs:enumeration value="image/x-xbitmap"/>
<xs:enumeration value="image/x-xbm"/>
<xs:enumeration value="image/xbm"/>
<xs:enumeration value="video/x-amt-demorun"/>
<xs:enumeration value="xgl/drawing"/>
<xs:enumeration value="image/vnd.xiff"/>
<xs:enumeration value="application/excel"/>
<xs:enumeration value="application/excel"/>
<xs:enumeration value="application/x-excel"/>
<xs:enumeration value="application/x-msexcel"/>
<xs:enumeration value="application/excel"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.ms-excel"/>
<xs:enumeration value="application/x-excel"/>
<xs:enumeration value="application/excel"/>
<xs:enumeration value="application/vnd.ms-excel"/>
<xs:enumeration value="application/x-excel"/>
<xs:enumeration value="application/excel"/>
<xs:enumeration value="application/x-excel"/>
<xs:enumeration value="application/excel"/>
<xs:enumeration value="application/x-excel"/>
```

```
        <xs:enumeration value="application/excel"/>
        <xs:enumeration value="application/vnd.ms-excel"/>
        <xs:enumeration value="application/x-excel"/>
        <xs:enumeration value="application/excel"/>
        <xs:enumeration value="application/vnd.ms-excel"/>
        <xs:enumeration value="application/x-excel"/>
        <xs:enumeration value="application/excel"/>
        <xs:enumeration value="application/vnd.ms-excel"/>
        <xs:enumeration value="application/x-excel"/>
        <xs:enumeration value="application/x-msexcel"/>
        <xs:enumeration value="application/excel"/>
        <xs:enumeration value="application/x-excel"/>
        <xs:enumeration value="application/excel"/>
        <xs:enumeration value="application/x-excel"/>
        <xs:enumeration value="application/excel"/>
        <xs:enumeration value="application/vnd.ms-excel"/>
        <xs:enumeration value="application/x-excel"/>
        <xs:enumeration value="application/x-msexcel"/>
        <xs:enumeration value="audio/xm"/>
        <xs:enumeration value="application/xml"/>
        <xs:enumeration value="text/xml"/>
        <xs:enumeration value="xgl/movie"/>
        <xs:enumeration value="application/x-vnd.ls-xpix"/>
        <xs:enumeration value="image/x-xpixmap"/>
        <xs:enumeration value="image/xpm"/>
        <xs:enumeration value="-png     image/png"/>
        <xs:enumeration value="video/x-amt-showrun"/>
        <xs:enumeration value="image/x-xwd"/>
        <xs:enumeration value="image/x-xwindowdump"/>
        <xs:enumeration value="chemical/x-pdb"/>
        <xs:enumeration value="application/x-compress"/>
        <xs:enumeration value="application/x-compressed"/>
        <xs:enumeration value="application/x-compressed"/>
        <xs:enumeration value="application/x-zip-compressed"/>
        <xs:enumeration value="application/zip"/>
        <xs:enumeration value="multipart/x-zip"/>
        <xs:enumeration value="application/octet-stream"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="CCIAAEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="AGRIGENTO"/>
        <xs:enumeration value="ALESSANDRIA"/>
        <xs:enumeration value="ANCONA"/>
        <xs:enumeration value="AOSTA"/>
        <xs:enumeration value="AREZZO"/>
        <xs:enumeration value="ASCOLI PICENO"/>
        <xs:enumeration value="ASTI"/>
        <xs:enumeration value="AVELLINO"/>
        <xs:enumeration value="BARI"/>
        <xs:enumeration value="BELLUNO"/>
```

```
<xs:enumeration value="BENEVENTO"/>
<xs:enumeration value="BERGAMO"/>
<xs:enumeration value="BIELLA"/>
<xs:enumeration value="BOLOGNA"/>
<xs:enumeration value="BOLZANO"/>
<xs:enumeration value="BRESCIA"/>
<xs:enumeration value="BRINDISI"/>
<xs:enumeration value="CAGLIARI"/>
<xs:enumeration value="CALTANISETTA"/>
<xs:enumeration value="CAMPOBASSO"/>
<xs:enumeration value="CASERTA"/>
<xs:enumeration value="CATANIA"/>
<xs:enumeration value="CATANZARO"/>
<xs:enumeration value="CHIETI"/>
<xs:enumeration value="COMO"/>
<xs:enumeration value="COSENZA"/>
<xs:enumeration value="CREMONA"/>
<xs:enumeration value="CROTONE"/>
<xs:enumeration value="CUNEO"/>
<xs:enumeration value="ENNA"/>
<xs:enumeration value="FERMO"/>
<xs:enumeration value="FERRARA"/>
<xs:enumeration value="FIRENZE"/>
<xs:enumeration value="FOGGIA"/>
<xs:enumeration value="FORLI-CESENA"/>
<xs:enumeration value="FROSINONE"/>
<xs:enumeration value="GENOVA"/>
<xs:enumeration value="GORIZIA"/>
<xs:enumeration value="GROSSETO"/>
<xs:enumeration value="IMPERIA"/>
<xs:enumeration value="ISERNIA"/>
<xs:enumeration value="L'AQUILA"/>
<xs:enumeration value="LA SPEZIA"/>
<xs:enumeration value="LATINA"/>
<xs:enumeration value="LECCE"/>
<xs:enumeration value="LECCO"/>
<xs:enumeration value="LIVORNO"/>
<xs:enumeration value="LODI"/>
<xs:enumeration value="LUCCA"/>
<xs:enumeration value="MACERATA"/>
<xs:enumeration value="MANTOVA"/>
<xs:enumeration value="MASSA-CARRARA"/>
<xs:enumeration value="MATERA"/>
<xs:enumeration value="MESSINA"/>
<xs:enumeration value="MILANO"/>
<xs:enumeration value="MODENA"/>
<xs:enumeration value="MONZA E BRIANZA"/>
<xs:enumeration value="NAPOLI"/>
<xs:enumeration value="NOVARA"/>
<xs:enumeration value="NUORO"/>
<xs:enumeration value="ORISTANO"/>
<xs:enumeration value="PADOVA"/>
```

```
        <xs:enumeration value="PAERMO"/>
        <xs:enumeration value="PAR;A"/>
        <xs:enumeration value="PAVIA"/>
        <xs:enumeration value="PERUGIA"/>
        <xs:enumeration value="PESARA E URBINO"/>
        <xs:enumeration value="PESCARA"/>
        <xs:enumeration value="PIACENZA"/>
        <xs:enumeration value="PISA"/>
        <xs:enumeration value="PISTOIA"/>
        <xs:enumeration value="PORDENONE"/>
        <xs:enumeration value="POTENZA"/>
        <xs:enumeration value="PRATO"/>
        <xs:enumeration value="RAGUSA"/>
        <xs:enumeration value="RAVENNA"/>
        <xs:enumeration value="REGGIO CALABRIA"/>
        <xs:enumeration value="REGGIO EMILIA"/>
        <xs:enumeration value="RIETI"/>
        <xs:enumeration value="RIMINI"/>
        <xs:enumeration value="ROMA"/>
        <xs:enumeration value="ROVIGO"/>
        <xs:enumeration value="SALERNO"/>
        <xs:enumeration value="SASSARI"/>
        <xs:enumeration value="SAVONA"/>
        <xs:enumeration value="SIENA"/>
        <xs:enumeration value="SIRACUSA"/>
        <xs:enumeration value="SONDRIO"/>
        <xs:enumeration value="TARANTO"/>
        <xs:enumeration value="TERAMO"/>
        <xs:enumeration value="TERNI"/>
        <xs:enumeration value="TORINO"/>
        <xs:enumeration value="TRAPANI"/>
        <xs:enumeration value="TRENTO"/>
        <xs:enumeration value="TREVISO"/>
        <xs:enumeration value="TRIESTE"/>
        <xs:enumeration value="UDINE"/>
        <xs:enumeration value="VARESE"/>
        <xs:enumeration value="VENEZIA"/>
        <xs:enumeration value="VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE"/>
        <xs:enumeration value="VERBANO-CUSIO-OSSOLA"/>
        <xs:enumeration value="VERCELLI"/>
        <xs:enumeration value="VERONA"/>
        <xs:enumeration value="VIBO VALENTIA"/>
        <xs:enumeration value="VICENZA"/>
        <xs:enumeration value="VITERBO"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="NazioniAlpha3Enum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="AFG"/>
        <xs:enumeration value="ALB"/>
        <xs:enumeration value="DZA"/>
```

```
<xs:enumeration value="AND"/>
<xs:enumeration value="AGO"/>
<xs:enumeration value="AIA"/>
<xs:enumeration value="ATA"/>
<xs:enumeration value="ATG"/>
<xs:enumeration value="SAU"/>
<xs:enumeration value="ARG"/>
<xs:enumeration value="ARM"/>
<xs:enumeration value="ABW"/>
<xs:enumeration value="AUS"/>
<xs:enumeration value="AUT"/>
<xs:enumeration value="AZE"/>
<xs:enumeration value="BHS"/>
<xs:enumeration value="BHR"/>
<xs:enumeration value="BGD"/>
<xs:enumeration value="BRB"/>
<xs:enumeration value="BEL"/>
<xs:enumeration value="BLZ"/>
<xs:enumeration value="BEN"/>
<xs:enumeration value="BMU"/>
<xs:enumeration value="BTN"/>
<xs:enumeration value="BLR"/>
<xs:enumeration value="MMR"/>
<xs:enumeration value="BOL"/>
<xs:enumeration value="BIH"/>
<xs:enumeration value="BWA"/>
<xs:enumeration value="BRA"/>
<xs:enumeration value="BRN"/>
<xs:enumeration value="BGR"/>
<xs:enumeration value="BFA"/>
<xs:enumeration value="BDI"/>
<xs:enumeration value="KHM"/>
<xs:enumeration value="CMR"/>
<xs:enumeration value="CAN"/>
<xs:enumeration value="CPV"/>
<xs:enumeration value="TCD"/>
<xs:enumeration value="CHL"/>
<xs:enumeration value="CHN"/>
<xs:enumeration value="CYP"/>
<xs:enumeration value="VAT"/>
<xs:enumeration value="COL"/>
<xs:enumeration value="COM"/>
<xs:enumeration value="PRK"/>
<xs:enumeration value="KOR"/>
<xs:enumeration value="CIV"/>
<xs:enumeration value="CRI"/>
<xs:enumeration value="HRV"/>
<xs:enumeration value="CUB"/>
<xs:enumeration value="CUW"/>
<xs:enumeration value="DNK"/>
<xs:enumeration value="DMA"/>
<xs:enumeration value="ECU"/>
```

```
<xs:enumeration value="EGY"/>
<xs:enumeration value="SLV"/>
<xs:enumeration value="ARE"/>
<xs:enumeration value="ERI"/>
<xs:enumeration value="EST"/>
<xs:enumeration value="ETH"/>
<xs:enumeration value="FJI"/>
<xs:enumeration value="PHL"/>
<xs:enumeration value="FIN"/>
<xs:enumeration value="FRA"/>
<xs:enumeration value="GAB"/>
<xs:enumeration value="GMB"/>
<xs:enumeration value="GEO"/>
<xs:enumeration value="SGS"/>
<xs:enumeration value="DEU"/>
<xs:enumeration value="GHA"/>
<xs:enumeration value="JAM"/>
<xs:enumeration value="JPN"/>
<xs:enumeration value="GIB"/>
<xs:enumeration value="DJI"/>
<xs:enumeration value="JOR"/>
<xs:enumeration value="GRC"/>
<xs:enumeration value="GRD"/>
<xs:enumeration value="GRL"/>
<xs:enumeration value="GLP"/>
<xs:enumeration value="GUM"/>
<xs:enumeration value="GTM"/>
<xs:enumeration value="GGY"/>
<xs:enumeration value="GIN"/>
<xs:enumeration value="GNB"/>
<xs:enumeration value="GNQ"/>
<xs:enumeration value="GUY"/>
<xs:enumeration value="GUF"/>
<xs:enumeration value="HTI"/>
<xs:enumeration value="HND"/>
<xs:enumeration value="HKG"/>
<xs:enumeration value="IND"/>
<xs:enumeration value="IDN"/>
<xs:enumeration value="IRN"/>
<xs:enumeration value="IRQ"/>
<xs:enumeration value="IRL"/>
<xs:enumeration value="ISL"/>
<xs:enumeration value="BVT"/>
<xs:enumeration value="IMN"/>
<xs:enumeration value="CXR"/>
<xs:enumeration value="NFK"/>
<xs:enumeration value="ALA"/>
<xs:enumeration value="BES"/>
<xs:enumeration value="CYM"/>
<xs:enumeration value="CCK"/>
<xs:enumeration value="COK"/>
<xs:enumeration value="FRO"/>
```

<xs:enumeration value="FLK"/>
<xs:enumeration value="HMD"/>
<xs:enumeration value="MNP"/>
<xs:enumeration value="MHL"/>
<xs:enumeration value="UMI"/>
<xs:enumeration value="PCN"/>
<xs:enumeration value="SLB"/>
<xs:enumeration value="VGB"/>
<xs:enumeration value="VIR"/>
<xs:enumeration value="ISR"/>
<xs:enumeration value="ITA"/>
<xs:enumeration value="JEY"/>
<xs:enumeration value="KAZ"/>
<xs:enumeration value="KEN"/>
<xs:enumeration value="KGZ"/>
<xs:enumeration value="KIR"/>
<xs:enumeration value="KWT"/>
<xs:enumeration value="LAO"/>
<xs:enumeration value="LSO"/>
<xs:enumeration value="LVA"/>
<xs:enumeration value="LBN"/>
<xs:enumeration value="LBR"/>
<xs:enumeration value="LBY"/>
<xs:enumeration value="LIE"/>
<xs:enumeration value="LTU"/>
<xs:enumeration value="LUX"/>
<xs:enumeration value="MAC"/>
<xs:enumeration value="MKD"/>
<xs:enumeration value="MDG"/>
<xs:enumeration value="MWI"/>
<xs:enumeration value="MYS"/>
<xs:enumeration value="MDV"/>
<xs:enumeration value="MLI"/>
<xs:enumeration value="MLT"/>
<xs:enumeration value="MAR"/>
<xs:enumeration value="MTQ"/>
<xs:enumeration value="MRT"/>
<xs:enumeration value="MUS"/>
<xs:enumeration value="MYT"/>
<xs:enumeration value="MEX"/>
<xs:enumeration value="FSM"/>
<xs:enumeration value="MDA"/>
<xs:enumeration value="MNG"/>
<xs:enumeration value="MNE"/>
<xs:enumeration value="MSR"/>
<xs:enumeration value="MOZ"/>
<xs:enumeration value="NAM"/>
<xs:enumeration value="NRU"/>
<xs:enumeration value="NPL"/>
<xs:enumeration value="NIC"/>
<xs:enumeration value="NER"/>
<xs:enumeration value="NGA"/>

```
<xs:enumeration value="NIU"/>
<xs:enumeration value="NOR"/>
<xs:enumeration value="NCL"/>
<xs:enumeration value="NZL"/>
<xs:enumeration value="OMN"/>
<xs:enumeration value="NLD"/>
<xs:enumeration value="PAK"/>
<xs:enumeration value="PLW"/>
<xs:enumeration value="PSE"/>
<xs:enumeration value="PAN"/>
<xs:enumeration value="PNG"/>
<xs:enumeration value="PRY"/>
<xs:enumeration value="PER"/>
<xs:enumeration value="PYF"/>
<xs:enumeration value="POL"/>
<xs:enumeration value="PRI"/>
<xs:enumeration value="PRT"/>
<xs:enumeration value="MCO"/>
<xs:enumeration value="QAT"/>
<xs:enumeration value="GBR"/>
<xs:enumeration value="COD"/>
<xs:enumeration value="CZE"/>
<xs:enumeration value="CAF"/>
<xs:enumeration value="COG"/>
<xs:enumeration value="DOM"/>
<xs:enumeration value="REU"/>
<xs:enumeration value="ROU"/>
<xs:enumeration value="RWA"/>
<xs:enumeration value="RUS"/>
<xs:enumeration value="ESH"/>
<xs:enumeration value="KNA"/>
<xs:enumeration value="LCA"/>
<xs:enumeration value="SHN"/>
<xs:enumeration value="VCT"/>
<xs:enumeration value="BLM"/>
<xs:enumeration value="MAF"/>
<xs:enumeration value="SPM"/>
<xs:enumeration value="WSM"/>
<xs:enumeration value="ASM"/>
<xs:enumeration value="SMR"/>
<xs:enumeration value="STP"/>
<xs:enumeration value="SEN"/>
<xs:enumeration value="SRB"/>
<xs:enumeration value="SYC"/>
<xs:enumeration value="SLE"/>
<xs:enumeration value="SGP"/>
<xs:enumeration value="SXM"/>
<xs:enumeration value="SYR"/>
<xs:enumeration value="SVK"/>
<xs:enumeration value="SVN"/>
<xs:enumeration value="SOM"/>
<xs:enumeration value="ESP"/>
```

```
        <xs:enumeration value="LKA"/>
        <xs:enumeration value="USA"/>
        <xs:enumeration value="ZAF"/>
        <xs:enumeration value="SDN"/>
        <xs:enumeration value="SSD"/>
        <xs:enumeration value="SUR"/>
        <xs:enumeration value="SJM"/>
        <xs:enumeration value="SWE"/>
        <xs:enumeration value="CHE"/>
        <xs:enumeration value="SWZ"/>
        <xs:enumeration value="TWN"/>
        <xs:enumeration value="TJK"/>
        <xs:enumeration value="TZA"/>
        <xs:enumeration value="ATF"/>
        <xs:enumeration value="IOT"/>
        <xs:enumeration value="THA"/>
        <xs:enumeration value="TLS"/>
        <xs:enumeration value="TGO"/>
        <xs:enumeration value="TKL"/>
        <xs:enumeration value="TON"/>
        <xs:enumeration value="TTO"/>
        <xs:enumeration value="TUN"/>
        <xs:enumeration value="TUR"/>
        <xs:enumeration value="TKM"/>
        <xs:enumeration value="TCA"/>
        <xs:enumeration value="TUV"/>
        <xs:enumeration value="UKR"/>
        <xs:enumeration value="UGA"/>
        <xs:enumeration value="HUN"/>
        <xs:enumeration value="URY"/>
        <xs:enumeration value="UZB"/>
        <xs:enumeration value="VUT"/>
        <xs:enumeration value="VEN"/>
        <xs:enumeration value="VNM"/>
        <xs:enumeration value="WLF"/>
        <xs:enumeration value="YEM"/>
        <xs:enumeration value="ZMB"/>
        <xs:enumeration value="ZWE"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="TipoDocumentoSoggiornoEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="PERMESSO_SOGGIORNO"/>
        <xs:enumeration value="DOCUMENTO_IDENTITA"/>
        <xs:enumeration value="PASSAPORTO"/>
        <xs:enumeration value="DICHIRAZIONE_PRESENZA"/>
        <xs:enumeration value="ATTESTAZIONE_REGOLARITA_SOGGIORNO_UE"/>
        <xs:enumeration value="ALTRO"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="FormaGiuridicaEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ALTRE FORME"/>
    <xs:enumeration value="ASSOCIAZIONE"/>
    <xs:enumeration value="ASSOCIAZIONE IMPRESA"/>
    <xs:enumeration value="ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE"/>
    <xs:enumeration value="AZIENDA AUTONOMA STATALE"/>
    <xs:enumeration value="AZIENDA MUNICIPALE"/>
    <xs:enumeration value="AZIENDA PROVINCIALE"/>
    <xs:enumeration value="AZIENDA REGIONALE"/>
    <xs:enumeration value="AZIENDA SPECIALE"/>
    <xs:enumeration value="AZIENDA SPECIALE DI CUI AL DLGS 267/2000"/>
    <xs:enumeration value="AZIENDA SPECIALE DI ENTE LOCALE"/>
    <xs:enumeration value="CONSORZIO FIDI"/>
    <xs:enumeration value="ENTE"/>
    <xs:enumeration value="ENTE DI CUI ALLA L.R. 21-12-93, N.88"/>
    <xs:enumeration value="ENTE DIRITTO PUBBLICO"/>
    <xs:enumeration value="ENTE ECCLESIASTICO"/>
    <xs:enumeration value="ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO"/>
    <xs:enumeration value="ENTE IMPRESA"/>
    <xs:enumeration value="ENTE MORALE"/>
    <xs:enumeration value="ENTE PUBBLICO COMMERCIALE"/>
    <xs:enumeration value="ENTE PUBBLICO ECONOMICO"/>
    <xs:enumeration value="ENTE SOCIALE"/>
    <xs:enumeration value="FONDAZIONE"/>
    <xs:enumeration value="FONDAZIONE IMPRESA"/>
    <xs:enumeration value="GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO"/>
    <xs:enumeration value="ISTITUTO DI CREDITO"/>
    <xs:enumeration value="ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO"/>
    <xs:enumeration value="ISTITUTO RELIGIOSO"/>
    <xs:enumeration value="MUTUA ASSICURAZIONE"/>
    <xs:enumeration value="SOCIETA' ANONIMA"/>
    <xs:enumeration value="SOCIETA' CONSORTILE"/>
    <xs:enumeration value="SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"/>
    <xs:enumeration value="SOCIETA' CONSORTILE IN ACCOMANDITA SEMPLICE"/>
    <xs:enumeration value="SOCIETA' CONSORTILE IN NOME COLLETTIVO"/>
    <xs:enumeration value="SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"/>
    <xs:enumeration value="SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO"/>
    <xs:enumeration value="SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO"/>
    <xs:enumeration value="SOCIETA' NON PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA"/>
    <xs:enumeration value="SOGGETTO ESTERO"/>
    <xs:enumeration value="CONSORZIO"/>
    <xs:enumeration value="CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA"/>
    <xs:enumeration value="CONSORZIO DI CUI AL DLGS 267/2000"/>
    <xs:enumeration value="CONSORZIO INTERCOMUNALE"/>
    <xs:enumeration value="CONSORZIO MUNICIPALE"/>
    <xs:enumeration value="CONSORZIO SENZA ATTIVITA' ESTERNA"/>
    <xs:enumeration value="CONTRATTO DI RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA"/>
    <xs:enumeration value="COOPERATIVA SOCIALE"/>
    <xs:enumeration value="PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA"/>
    <xs:enumeration value="PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"/>
    <xs:enumeration value="SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"/>
```

```
        <xs:enumeration value="SOCIETA' COOPERATIVA"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ILLIMITATA"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA"/>
        <xs:enumeration value="IMPRESA FAMILIARE"/>
        <xs:enumeration value="PERSONA FISICA"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' EUROPEA"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' PER AZIONI"/>
        <xs:enumeration value="COMUNIONE EREDITARIA"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' DI FATTO"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' IRREGOLARE"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' SEMPLICE"/>
        <xs:enumeration value="SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="IscrizioneRegistroImpreseEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="ISCRITTO"/>
        <xs:enumeration value="NON_ISCRITTO"/>
        <xs:enumeration value="NON_NECESSARIO"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="TipoCoordinateCatastaliEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="FABBRICATI"/>
        <xs:enumeration value="TERRENI"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:schema>
```

MODULI_common_components-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:moduli="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggregate _components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_compo nents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enum eration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_common_components"

   elementFormDefault="qualified"

   version="1.0.0" xml:lang="it">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components"
schemaLocation="../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ enumeration"
schemaLocation="../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <xs:complexType name="DatiCatastaliBaseType" abstract="true">
      <xs:complexContent>
         <xs:extension base="aggregate:CoordinateCatastaliType"/>
      </xs:complexContent>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="DatiCatastaliType">
      <xs:complexContent>
         <xs:extension base="moduli:DatiCatastaliBaseType"/>
      </xs:complexContent>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="ACKType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="maxVersionManageable ">
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:pattern value="[1-9][0-9]*\.[1-9][0-9]*\.[1-9][0-9]*"></xs:pattern>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

</xs:schema>
```

SUAP_common_components-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:suapcommon="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggregate _components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_compo nents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enu meration"
   xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2"
   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID _basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="SchedaAnagraficaSUAPType">
      <xs:annotation>
         <xs:documentation>Scheda anagrafica riportante i dati del dichiarante, comune a tutti i moduli
SUAP</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
         <xs:element name="datiDichiarante" type="suapcommon:DichiaranteType"/>
         <xs:element name="datiImpresa" type="suapcommon:ImpresaType"/>
         <xs:element name="datiProcuratore" type="suapcommon:ProcuratoreType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="DichiaranteType">
      <xs:complexContent>
         <xs:extension base="aggregate:PersonaAnagraficaType">
            <xs:attribute name="inQualita" type="suapcommon:InQualitaEnum" use="required"/>
            <xs:attribute name="altro" type="xs:string"/>
         </xs:extension>
      </xs:complexContent>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="DichiaranteDocumentoType">
      <xs:complexContent>
         <xs:extension base="aggregate:PersonaAnagraficaDocumentoType">
            <xs:attribute name="inQualita" type="suapcommon:InQualitaNoAltroEnum" use="required"/>
```

```
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>




    <xs:complexType name="ProcuratoreType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="aggregate:PersonaAnagraficaType">
          <xs:attribute name="tipoProcura" type="suapcommon:TipoProcuraEnum" use="required"/>
          <xs:attribute name="denominazioneAgenziaImprese" type="xs:string" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="ImpresaType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="aggregate:ImpresaAnagraficaType"/>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="IndirizzoContattiFoniaAttivitaType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="indirizzo" type="aggregate:IndirizzoType"/>
        <xs:element name="contatto" type="aggregate:ContattiFoniaType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="IntegrazioneAnagraficaType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="indirizzoAttivita" type="suapcommon:IndirizzoContattiFoniaAttivitaType" />
        <xs:element name="datiCastali" type="moduli:DatiCatastaliBaseType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="InCentroCommercialeBaseType" abstract="true"/>

    <xs:complexType name="InCentroCommercialeType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="suapcommon:InCentroCommercialeBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="denominazione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="presente" type="xs:boolean" default="false"/>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="SettoriMerceologiciSuperficieBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="complessiva" minOccurs="0" type="xs:integer"/>
```

```
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="SettoriMerceologiciSuperficieType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieBaseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="alimentare" minOccurs="0" type="xs:integer"/>
          <xs:element name="nonAlimentare" minOccurs="0" type="xs:integer"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="VariazioneSettoriMerceologiciSuperficieType" >
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieBaseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="alimentare" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="da" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="a" type="xs:integer"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="nonAlimentare" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="da" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="a" type="xs:integer"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="SettoriMerceologiciBaseType" abstract="true"/>

  <xs:complexType name="SettoriMerceologiciType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="suapcommon:SettoriMerceologiciBaseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="alimentare" type="xs:boolean" default="false"/>
          <xs:element name="nonAlimentare" type="xs:boolean" default="false"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="OccupazioneSuperficiBaseType" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="tabelleSpeciali">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="generiMonopolio" minOccurs="0" type="xs:integer"/>
          <xs:element name="farmacie" minOccurs="0" type="xs:integer"/>
          <xs:element name="carburanti" minOccurs="0" type="xs:integer"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="OccupazioneSuperficiType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="suapcommon:OccupazioneSuperficiBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="merciIngombranti">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="nonAlimentare" minOccurs="0" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="VariazioneOccupazioneSuperficiBaseType" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="tabelleSpeciali">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="generiMonopolio" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="da" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="a" type="xs:integer"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="farmacie" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="da" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="a" type="xs:integer"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="carburanti" minOccurs="0">
```

```
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="da" type="xs:integer"/>
                    <xs:element name="a" type="xs:integer"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="VariazioneOccupazioneSuperficiType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="suapcommon:VariazioneOccupazioneSuperficiBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="merciIngombranti">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="nonAlimentari" minOccurs="0">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="da" type="xs:integer"/>
                        <xs:element name="a" type="xs:integer"/>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="ModalitaVenditaBaseType" abstract="true"/>

    <xs:complexType name="ModalitaVenditaType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="suapcommon:ModalitaVenditaBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="superficieMQ">
              <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="xs:integer">
                    <xs:attribute name="modalita" type="suapcommon:ModalitaVenditaEnum"/>
                  </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
```

```
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TrasferimentoDaAType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="da">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="indirizzo" type="aggregate:IndirizzoType"/>
              <xs:element name="inCentroCommerciale"
type="suapcommon:InCentroCommercialeBaseType" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="a">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="indirizzo" type="suapcommon:IndirizzoContattiFoniaAttivitaType"/>
              <xs:element name="inCentroCommerciale"
type="suapcommon:InCentroCommercialeBaseType" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AmpliamentoSuperficieVenditaType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="da" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="a" type="xs:integer"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="DichiarazioniType">
      <xs:sequence>
        <xs:choice>
          <xs:element name="dichiaranteRequisitiProfessionali"
type="suapcommon:DichiaranteRequisitiProfessionaliType"/>
          <xs:element name="prepostoRequisitiProfessionali"
type="suapcommon:PrepostoRequisitiProfessionaliType"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="DichiaranteRequisitiProfessionaliType">
      <xs:choice>
        <xs:element name="corsoProfessionale">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="istituto" type="xs:string"/>
```

```
            <xs:element name="indirizzo" type="aggregate:IndirizzoType"/>
            <xs:element name="oggettoCorso" type="xs:string"/>
            <xs:element name="annoConclusione" type="xs:integer"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="esercitatoInProprio">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="attivita" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="tipo" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="dal" type="xs:date"/>
                        <xs:element name="al" type="xs:date"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="iscrizioneRegistroImprese" type="aggregate:CCIAAType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prestatoOpera">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="impresa">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="nome" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="indirizzo" type="aggregate:IndirizzoType"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:choice>
                <xs:element name="ruolo" type="suapcommon:RuoloInImpresa"/>
                <xs:element name="altroRuolo" type="xs:string"/>
            </xs:choice>
            <xs:element name="iscrittoINPS">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="da" type="xs:date"/>
                        <xs:element name="a" type="xs:date"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="titoloStudio">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="istituto" type="xs:string"/>
```

```
                <xs:element name="annoConclusione" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="materiaAttinente" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="riconoscimentoQualificaEsteraAutoritaItaliana"
type="aggregate:AttoBaseType"/>
          <xs:element name="possessoRequisitoPraticaProfessionale">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element name="iscrittoREASettoreAlimentare">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="anno" type="xs:integer"/>
                      <xs:element name="CCIAA" type="enumeration:CCIAAEnum"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="esameIdoneitaREA">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="anno" type="xs:integer"/>
                      <xs:element name="presso" type="xs:string"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="sezioneSpecialeTurismo" type="xs:boolean" default="false"/>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>

              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>

      <xs:complexType name="PrepostoRequisitiProfessionaliType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="preposto" type="aggregate:PersonaAnagraficaType"/>
          <xs:element name="inData" type="xs:date"/>
          <xs:element name="requisiti" type="suapcommon:DichiaranteRequisitiProfessionaliType"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>

      <xs:complexType name="DichiarazioniResponsabileTecnicoAcconciatoriType">
        <xs:sequence>
          <xs:choice>
            <xs:element name="dichiaranteResponsabileTecnicoRequisitiProfessionali"
type="suapcommon:DichiaranteAcconciatoriRequisitiProfessionaliType"/>
            <xs:element name="resposabileTecnicoRequisitiProfessionali"
type="suapcommon:ResponsabileTecnicoAcconciatoriRequisitiProfessionaliType"
maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:choice>
        </xs:sequence>
```

```
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="DichiarazioniResponsabileTecnicoEstetistiType">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="dichiaranteResponsabileTecnicoRequisitiProfessionali"
type="suapcommon:DichiaranteEstetistiRequisitiProfessionaliType"/>
        <xs:element name="resposabileTecnicoRequisitiProfessionali"
type="suapcommon:ResponsabileTecnicoEstetistiRequisitiProfessionaliType" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="DichiaranteAcconciatoriRequisitiProfessionaliType">
    <xs:choice>
      <xs:element name="abilitazioneProfessionale">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="rilasciataDa" type="xs:string"/>
            <xs:element name="atto" type="aggregate:AttoBaseType"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="possessoQualificaProfessionale">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="rilasciataDa" type="xs:string"/>
            <xs:element name="atto" type="aggregate:AttoBaseType"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="riconoscimentoQualificaEsteraAutoritaItaliana"
type="aggregate:AttoBaseType"/>
      <xs:element name="altro" type="suapcommon:AltroRequisitoProfessionaleBaseType"/>
     </xs:choice>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="DichiaranteEstetistiRequisitiProfessionaliType">
    <xs:choice>
      <xs:element name="possessoQualificaProfessionale" type="aggregate:AttoRilasciatoDaType"/>
      <xs:element name="abilitazioneProfessionale">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="titolare" type="aggregate:ImpresaREAType"/>
            <xs:element name="socio" type="aggregate:ImpresaREAType"/>
            <xs:element name="direzione" type="aggregate:ImpresaREAType"/>
            <xs:element name="dipendente">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="impresaStudioMedico" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="periodoDalAl" type="basic:PeriodoDateType"/>
                </xs:sequence>
```

```
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="frequenzaCorso">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="corsoRegionale" type="aggregate:AttoRilasciatoDaType" />
          <xs:element name="corsoScuolaProfessionale" type="aggregate:AttoRilasciatoDaType"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="riconoscimentoQualificaEsteraAutoritaItaliana"
type="aggregate:AttoBaseType"/>
    <xs:element name="altro" type="suapcommon:AltroRequisitoProfessionaleBaseType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AltroRequisitoProfessionaleBaseType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string"></xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ResponsabileTecnicoRequisitiProfessionaliBaseType" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="responsabileTecnico" type="aggregate:PersonaAnagraficaType"/>
    <xs:element name="inQualita">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="dittaIndividuale" type="xs:string"/>
          <xs:element name="societa" type="xs:string"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ResponsabileTecnicoAcconciatoriRequisitiProfessionaliType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="suapcommon:ResponsabileTecnicoRequisitiProfessionaliBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="requisiti"
type="suapcommon:DichiaranteAcconciatoriRequisitiProfessionaliType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ResponsabileTecnicoEstetistiRequisitiProfessionaliType">
  <xs:complexContent>
```

```
        <xs:extension base="suapcommon:ResponsabileTecnicoRequisitiProfessionaliBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="requisiti"
type="suapcommon:DichiaranteAcconciatoriRequisitiProfessionaliType"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="NotificaSanitariaType">
      <xs:sequence>
        <xs:choice>
          <xs:element name="apertura" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="suapcommon:NotificaSanitariaAperturaType"/>
          <xs:element name="subingresso" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="suapcommon:NotificaSanitariaSubingressoType"/>
          <xs:element name="modificaAttivita" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="suapcommon:NotificaSanitariModificaAttivitaType"/>
          <xs:element name="cessazioneSospensione" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="suapcommon:NotificaSanitariaCessazioneSospensioneType"/>
        </xs:choice>
        <xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="NotificaSanitariaRelativaBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="dichiarante">
          <xs:complexType>
            <xs:group ref="aggregate:PersonaBaseGroup"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="NotificaSanitariaAperturaType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="suapcommon:NotificaSanitariaRelativaBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="sedeFissa" type="xs:boolean" />
            <xs:element name="sede" type="aggregate:IndirizzoType"/>
            <xs:element name="contatti" >
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="aggregate:ContattiFoniaType">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="altroDomicilioElettronico" type="xs:string"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
```

```
            <xs:element name="tipologiaAttivita"
type="suapcommon:NotificaSanitariaTipologiaAttivitaType"/>
            <xs:element name="inizioAttivita" type="suapcommon:NotificaSanitariaDecorrenzaType"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="NotificaSanitariaSubingressoType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="suapcommon:NotificaSanitariaRelativaBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="soggettoDitta" type="xs:string"/>
            <xs:choice>
              <xs:element name="codiceFiscale" type="basic:CodiceFiscaleType"/>
              <xs:element name="pIVA" type="basic:PIVA"/>
            </xs:choice>
            <xs:element name="protocolloTrasferimento" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
            <xs:element name="inizioAttivita" type="suapcommon:NotificaSanitariaDecorrenzaType"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="NotificaSanitariModificaAttivitaType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="suapcommon:NotificaSanitariaRelativaBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="tipologiaAttivita"
type="suapcommon:NotificaSanitariaTipologiaAttivitaType"/>
            <xs:element name="decorrenzaModifiche"
type="suapcommon:NotificaSanitariaDecorrenzaType"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="NotificaSanitariaCessazioneSospensioneType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="suapcommon:NotificaSanitariaRelativaBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="protocolloAttivita" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
            <xs:element name="sede" type="aggregate:IndirizzoType"/>
            <xs:choice>
              <xs:element name="dataCessazione" type="xs:date"/>
              <xs:element name="periodoSospensione" type="basic:PeriodoDateType"/>
            </xs:choice>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="NotificaSanitariaDecorrenzaType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="contestuale" type="basic:EmptyType"/>
    <xs:element name="decorrenza" >
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dal" type="xs:date"/>
          <xs:element name="termine" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="NotificaSanitariaTipologiaAttivitaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="produzionePrimaria" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="cacciaEraccoltaSelvaggina" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
          <xs:element name="PescaEimbarcazioniDaPesca" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
          <xs:element name="raccoltaEimbarcazioniRaccoltaMolluschi" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
          <xs:element name="venditaDirettaLatte" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
          <xs:element name="venditaDirettaUova" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
          <xs:element name="venditaDirettaMiele" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
          <xs:element name="raccolaFunghiTartufi" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
          <xs:element name="raccoltaVegetaliSpontanei" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
          <xs:element name="coltivazioniPermanentiUsoAlimentare" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
          <xs:element name="coltivazioniNonPermanentiUsoAlimentare" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="vegetaliProduzioneTrasformazioneConfezionamento" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="conserveVegetaliIIGamma" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
          <xs:element name="vegetaliCongelatiSurgelatiIIIGamma" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
```

```
                <xs:element name="freshCutIVGamma" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="ortofrutticoliPrecottiVGamma" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="secchiTostatiSpezie" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="succhiFruttaOrtaggi" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="olio" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="grassiVegetali" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="viniMosti" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="alcolici" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="sidroAltriViniBaseFrutta" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="birraAltreFermetateNonDistillate" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="molituraFrumentoAltriCereali" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="lavorazioneRiso" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="altreLavorazioniSemiGranaglieLegumi" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="amidiProdottiAmidacei" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="zucchero" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="caffe" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="teAltriInfusi" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="homeFood" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="prodottiFornoPasticceriaGelatiPiattiPronti" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="produzionePastaFrescaSeccaFarinaceiSimili" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="produzionePanePizzaAltri" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="produzionePasticceria" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="produzioneGelateria" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="produzioneCacaoCioccolatoConfetterie" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="produzioneCibiPronti" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="produzioneHomeFood" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
```

```
        </xs:element>


        <xs:element name="altriAlimentiProduzioneTrasformazione" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="bibiteAnalcolicheAcqueBottiglia" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="ghiaccio" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="saleEstrazione" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="saleIodato" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="alimentiAnimaliProduzioneTrasformazioneConfezionamento" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="prodottiPescaAziendeAcquacoltura" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="avicoliCunicoli" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="carniLavorazioneImpiantiAnnessiEsercizio" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="prodottiPescaLavorazioneImpiantiAnnessiEsercizio"
type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="prodottiApiarioRaccoltaLavorazione" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="prodottiBaseLatte" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="produzioneHomeFood" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="ristorazione" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="produzionePastiProntiRistorazioneCollettiva" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="somministrazioneRistorazioneCollettiva" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="somministrazioneDirettaRistorazionePubblica" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="barAssimilati" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="ristorazioneInManifestazioniTemporanee" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="homeRestaurant" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
```

```
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>


        <xs:element name="commercioIngrossoAlimentiBevande" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="cashCarry" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="broker" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="ingrossoConDeposito" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="commercioDettaglioAlimentiBevande" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="inEsercizioVicinato" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="inMediaStruttura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="inGrandeStruttura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="perCorrispondenzaFormeSpeciali" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="commercioAmbulante" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="aPostoFisso" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="inFormaItinerante" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="distributori" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="automaticiAlimentiBevande" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="latteCrudo" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="acquaPotabileTrattata" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
```

```
        <xs:element name="depositoAlimentiBevandeContoTerziNoRisconoscimento" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="inRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="nonInRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="piattaformaDistribuzioneAlimenti" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="depositoAlimentiBevandeAnnessoEsercizi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="inRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="nonInRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>


        <xs:element name="trasportoAlimentiBevandeContoTerzi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="inCisternaInRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="inCisternaNonInRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="inRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
              <xs:element name="nonInRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

        <xs:element name="altro" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="FileAttachmentType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="contenuto" type="xs:base64Binary"/>
        <xs:element name="mimeType" type="enumeration:MimeTypeEnum"/>
```

```
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="AllegatoBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="file" type="suapcommon:FileAttachmentType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="AllegatoType">
      <xs:complexContent>
         <xs:extension base="suapcommon:AllegatoBaseType"/>
      </xs:complexContent>
   </xs:complexType>

   <!-- IMPLEMENTATO NELL'IPOTESI DI SCELTA MULTIPLA, DA VERIFICA SE INVECE SCELTA SINGOLA IN
QUESTO CASO SEMPLIFICARE CON ENUMERATION -->
   <xs:complexType name="VariazioniTabelleSpecialiType">
      <xs:attribute name="aggiunta" type="xs:boolean" default="false"/>
      <xs:attribute name="eliminazione" type="xs:boolean" default="false"/>
      <xs:attribute name="sostituzione" type="xs:boolean" default="false"/>
   </xs:complexType>

   <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->


   <!-- ELEMENTI ALLEGATI -->
   <xs:element name="allegatoProcuraDelega" type="suapcommon:AllegatoBaseType"  >
      <xs:annotation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Procura/delega</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Nel caso di procura/delega a presentare la
segnalazione/domanda/comunicazione</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
      </xs:annotation>
   </xs:element>

   <xs:element name="allegatoDocumentoIdentitaTitolare" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
      <xs:annotation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Copia del documento di identità del/i titolare/i</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza
di procura</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
      </xs:annotation>
   </xs:element>

   <xs:element name="allegatoNotificaSanitaria"  >
      <xs:annotation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE 852/2004)</ccts:Definition>
```

```
            <ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di vendita per corrispondenza di prodotti
alimentari</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di esercizio alimentare</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di media o grande struttura di vendita
alimentare</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di commercio in spacci interni di prodotti
alimentari</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di
prodotti alimentari</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di commercio presso il domicilio dei consumatori di
prodotti alimentari</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>

         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Nel caso di subingresso in attività di vendita e/o somministrazione di prodotti
alimentari</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
      </xs:annotation>

      <xs:complexType>
         <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suapcommon:AllegatoBaseType">
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="notificaSanitaria" type="suapcommon:NotificaSanitariaType"/>
               </xs:sequence>
            </xs:extension>
         </xs:complexContent>

      </xs:complexType>
   </xs:element>
```

```
<xs:element name="allegatoVenditaProdottiAlimentazioneAnimale"
type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="it">
        <ccts:Definition>SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine
minerale e chimico industriale</ccts:Definition>
        <ccts:UsageRule>In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine
minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale</ccts:UsageRule>
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

  <xs:element name="allegatoComunicazioneAlcolici" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="it">
        <ccts:Definition>Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 per la
vendita di alcolici</ccts:Definition>
        <ccts:UsageRule>In caso di vendita di alcolici</ccts:UsageRule>
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

  <xs:element name="allegatoPrevenzioniIncendi" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="it">
        <ccts:Definition>SCIA prevenzione incendi</ccts:Definition>
        <ccts:UsageRule>In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi
(es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I
al D.P.R. n. 151/2011, ovvero
            In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a
75 kg, ovvero
            In caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a 0,75 mc
        </ccts:UsageRule>
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>

  <xs:element name="allegatoVenditaFarmaciBanco" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="it">
        <ccts:Definition>Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali
veterinari</ccts:Definition>
        <ccts:UsageRule>In caso di vendita di farmaci da banco o medicinali veterinari</ccts:UsageRule>
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

  <xs:element name="allegatoVenditaGPL" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="it">
```

```
            <ccts:Definition>Comunicazione per la vendita di gas di petrolio liquefatto (GPL) per
combustione</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>In caso di vendita di gas di petrolio liquefatto (GPL) per
combustione</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
      </xs:annotation>
   </xs:element>

   <xs:element name="allegatoVenditaGASInfiammabile" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
      <xs:annotation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di gas infiammabili in
recipienti mobili compressi (D.Lgs. n. 504/1995)</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>In caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili
compressi</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
      </xs:annotation>
   </xs:element>

   <xs:element name="allegatoInsegnaEsercizio" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
      <xs:annotation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Autorizzazione per insegna di esercizio</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di
autorizzazione)</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per insegna di
esercizio</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di
autorizzazione)</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>SCIA per insegna di esercizio</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
      </xs:annotation>

   </xs:element>

   <xs:element name="allegatoVenditaFitosanitari" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
      <xs:annotation>
         <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita di prodotti
fitosanitari</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>In caso di vendita di prodotti fitosanitari</ccts:UsageRule>
         </xs:documentation>
      </xs:annotation>
   </xs:element>

   <xs:element name="allegatoVenditaPreziosi" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
          <ccts:Definition>Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza per la
vendita di oggetti preziosi</ccts:Definition>
          <ccts:UsageRule>In caso di vendita di oggetti preziosi</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

    <xs:element name="allegatoVenditaArmi" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
          <ccts:Definition>Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza per la
vendita di armi diverse da quelle da guerra</ccts:Definition>
          <ccts:UsageRule>In caso di vendita di armi diverse da quelle da guerra</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

    <xs:element name="allegatoVersamentoOneri" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
          <ccts:Definition>Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)</ccts:Definition>
          <ccts:UsageRule>Nella misura e con le modalità indicate sul sito
dell’amministrazione</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

    <xs:element name="allegatoImpostaDiBollo" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
          <ccts:Definition>Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice
identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
            ovvero
            Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o
tramite bollo
          </ccts:Definition>
          <ccts:UsageRule>Obbligatoria in caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA
condizionata)</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
          <ccts:Definition>Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice
identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
            ovvero
            Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o
tramite bollo
          </ccts:Definition>
          <ccts:UsageRule>"Obbligatoria in caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA
condizionata)</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
```

```
            <ccts:Definition>Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice
identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
                ovvero
                Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o
tramite bollo
            </ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Obbligatoria per la presentazione di una domanda</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice
identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
                ovvero
                Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o
tramite bollo
            </ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Obbligatoria in caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA unica
(SCIA condizionata)</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

  <xs:element name="allegatoAltraDocumentazioneRegionale" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Altra documentazione prevista dalla normativa regionale (*) Esempi: Piano
parcheggi, viabilità, ecc.</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Se espressamente prevista dalla normativa regionale di settore</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla normativa regionale
(*)</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Se espressamente prevista dalla normativa regionale di settore</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Altre domande previste dalla normativa regionale (*)</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>Se espressamente prevista dalla normativa regionale di settore</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

  <xs:element name="allegatoProdottiOrigineAnimale" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
            <ccts:Definition>Documentazione per la richiesta di Riconoscimento per la produzione e la
commercializzazione dei prodotti di origine animale (Reg.CE n. 853/2004) o non animale (Reg.CE n.
852/2004)</ccts:Definition>
            <ccts:UsageRule>In caso di produzione e commercializzazione dei prodotti di origine animale o
non animale</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
```

```
<xs:element name="allegatoPlanimetrieLocali" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="it">
      <ccts:Definition>Planimetria quotata dei locali</ccts:Definition>
      <ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria</ccts:UsageRule>
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="it">
      <ccts:Definition>Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di
vendita, attrezzature, arredi</ccts:Definition>
      <ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria
        (Eccettuato il caso di affitto di poltrona) (*)
      </ccts:UsageRule>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="allegatoRelazioneLocali" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="it">
      <ccts:Definition>Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro
localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio (*)</ccts:Definition>
      <ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria
        (Eccettuato il caso di affitto di poltrona) (*)
      </ccts:UsageRule>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="allegatoScaricoAcqueAUA" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="it">
      <ccts:Definition>Documentazione per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per
scarico delle acque</ccts:Definition>
      <ccts:UsageRule>In caso di attività di acconciatore con consumo idrico giornaliero superiore a 1
m3 al momento di massima attività</ccts:UsageRule>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="allegatoImpattoAcustico" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="it">
      <ccts:Definition>Comunicazione di impatto acustico</ccts:Definition>
      <ccts:UsageRule>In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi
con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione
comunale</ccts:UsageRule>
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="it">
      <ccts:Definition>Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico</ccts:Definition>
      <ccts:UsageRule>In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi
con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione
comunale</ccts:UsageRule>
```

```
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

    <xs:element name="allegatoDichiarazioneNotaio" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
          <ccts:Definition>Dichiarazione da parte del notaio</ccts:Definition>
          <ccts:UsageRule>Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di
registrazione</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

    <xs:element name="allegatoTassaGovernativa" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
          <ccts:Definition>Copia della ricevuta tassa governativa</ccts:Definition>
          <ccts:UsageRule>Copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione
governativa</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

    <xs:element name="allegatoConsensoConduzione" type="suapcommon:AllegatoBaseType" >
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="it">
          <ccts:Definition>Dichiarazione di consenso a ricoprire l’incarico di rappresentante nella
conduzione </ccts:Definition>
          <ccts:UsageRule>Dichiarazione di consenso a ricoprire l’incarico di rappresentante nella
conduzione dell’attività da parte di ciascuna persona indicata dal richiedente, comprensiva della
dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa sulla base dell’articolo 46 del d.P.R. n.
445/2000</ccts:UsageRule>
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

    <xs:element name="allegatoIncaricatiVendita">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="nuoviIncaricati" type="aggregate:PersonaAnagraficaNascitaType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="cessatiIncaricati" type="aggregate:PersonaAnagraficaNascitaType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>

    <!-- ENUMERATION -->
    <xs:simpleType name="ModalitaVenditaEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="DETTAGLIO"/>
```

```
        <xs:enumeration value="DETTAGLIO_INGROSSO"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="InQualitaEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="TITOLARE"/>
        <xs:enumeration value="LEGALE_RAPPRESENTATE"/>
        <xs:enumeration value="ALTRO"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="InQualitaNoAltroEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="TITOLARE"/>
        <xs:enumeration value="LEGALE_RAPPRESENTATE"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="RuoloInImpresa">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="DIPENDENTE_QUALIFICATO"/>
        <xs:enumeration value="COADIUTORE_FAMILIARE"/>
        <xs:enumeration value="SOCIO_LAVORATORE"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="TipoProcuraEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="PROCURA_DELEGA"/>
        <xs:enumeration value="AGENZIA_IMPRESE"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="VenditaEsclusivaEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="DIPENDENTI"/>
        <xs:enumeration value="MILITARI"/>
        <xs:enumeration value="SOCI"/>
        <xs:enumeration value="ACCESSO_SCUOLE"/>
        <xs:enumeration value="ACCESSO_OSPEDALI"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

SUAP_modulo_acconciatori_estetisti-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:acconcestet="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_acconciatori_estetisti"
   xmlns:suapcommon="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_P A/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggregate _components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_compo nents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enum eration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_acconciatori_estetisti"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/MODU LI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- ROOT ELEMENT -->
   <xs:element name="ModuloAcconciatoriEstetisti"
type="acconcestet:ModuloAcconciatoriEstetistiType"/>

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="ModuloAcconciatoriEstetistiType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>
         <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>
         <xs:choice>
            <xs:element name="apertura" type="acconcestet:AperturaType"/>
            <xs:element name="trasferimento" type="acconcestet:TrasferimentoType"/>
         </xs:choice>
         <xs:element name="dichiarazioni" type="acconcestet:DichiarazioniType"/>
         <xs:element name="altreDichiarazioni" type="acconcestet:AltreDichiarazioniType" />
         <xs:element name="tabellaAllegati" type="acconcestet:TabellaAllegatiType"/>
         <xs:element name="Allegati">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="socio" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                  <!-- ALLEGATO DICHIARAZIONE PREPOSTO INCLUSO IN DICHIARAZIONI -->
                  <!-- ALLEGATO DICHIARAZIONE RESPONSABILE TECNICO ACCONCIATORI/ESTETISTI  INCLUSO
IN DICHIARAZIONI -->
```

```
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiType">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoPlanimetrieLocali"  minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoRelazioneLocali"  minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiSCIAUnicaType">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoInsegnaEsercizio"  minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiSCIACondizionataType">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoInsegnaEsercizio"  minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoScaricoAcqueAUA"  minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiAltriType">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoImpostaDiBollo" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="allegati" type="acconcestet:AllegatiType"/>
        <xs:element name="allegatiSCIA_SCIAUnica" type="acconcestet:AllegatiSCIAUnicaType"/>
        <xs:element name="allegatiAutorizzazione" type="acconcestet:AllegatiSCIACondizionataType"/>
        <xs:element name="allegatiAltri" type="acconcestet:AllegatiAltriType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AperturaType">
      <xs:sequence>
        <xs:group ref="acconcestet:attivitaGroup"/>
        <xs:element name="superficeComplessiva" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="superficeAdibitaAttivita" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="inCentroCommerciale" type="suapcommon:InCentroCommercialeBaseType"/>
        <xs:element name="attivitaEsercitata" type="acconcestet:AttivitaEsercitaType"/>
      </xs:sequence>
```

```
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="TrasferimentoType">
    <xs:sequence>
      <xs:group ref="acconcestet:attivitaGroup"/>
      <xs:element name="protocolloTrasferimento" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
      <xs:element name="trasferimentoDaA" type="suapcommon:TrasferimentoDaAType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <!-- AGGREGATE SPECIALIZED TYPE -->

  <xs:group name="attivitaGroup">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="acconciatore" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="estetista" type="basic:EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>

  <xs:complexType name="DichiarazioniType">
    <xs:choice>
      <xs:element name="acconciatori"
type="suapcommon:DichiarazioniResponsabileTecnicoAcconciatoriType" />
      <xs:element name="estetisti" type="suapcommon:DichiarazioniResponsabileTecnicoEstetistiType"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AttivitaEsercitaType">
    <xs:choice>
      <xs:element name="unicaPrevalente" type="basic:EmptyType"/>
      <xs:element name="svoltaCongiutamente">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="attivita" type="xs:string"/>
            <xs:element name="protocolloAvvio" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AltreDichiarazioniBaseType" abstract="true" >
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="regolamentoIgieneSanita" type="basic:EmptyType"/>
        <xs:element name="regolamentoComunaleAcconciatoriEstetisti" type="basic:EmptyType"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AltreDichiarazioniType">
    <xs:complexContent>
```

```
        <xs:extension base="acconcestet:AltreDichiarazioniBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="altro" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>


    <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

    <!-- ENUMERATION -->


</xs:schema>
```

SUAP_modulo_apparecchi_automatici-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:appauto="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_apparecchi_automatici"
   xmlns:suapcommon="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_P A/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggregate _components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_comp onents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enum eration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_apparecchi_automatici"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/MODU LI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- ROOT ELEMENT -->
   <xs:element name="ModuloApparecchiAutomatici"
type="appauto:ModuloApparecchiAutomaticiType"/>

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="ModuloApparecchiAutomaticiType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>
         <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>
         <xs:choice>
            <xs:element name="apertura" type="appauto:AperturaType"/>
         </xs:choice>
         <xs:element name="dichiarazioni" type="suapcommon:DichiarazioniType" minOccurs="0"/>
         <xs:element name="altreDichiarazioni" type="appauto:AltreDichiarazioniBaseType" />
         <xs:element name="tabellaAllegati" type="appauto:TabellaAllegatiType"/>
         <xs:element name="Allegati">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="socio" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                  <!-- ALLEGATO DICHIARAZIONE PREPOSTO INCLUSO IN DICHIARAZIONI -->
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
```

```
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AltreDichiarazioniBaseType" abstract="true">
    <xs:sequence>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AltreDichiarazioniType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="appauto:AltreDichiarazioniBaseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="altro" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AperturaType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="settoriMerceologici" type="appauto:SettoriMerceologiciEnum"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AllegatiSCIAType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AllegatiSCIAUnicaBaseType" abstract="true">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="suapcommon:allegatoNotificaSanitaria" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="allegatoSemestraleApparecchiAutomatici"
type="appauto:AllegatoSemestraleApparecchiAutomaticiType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AllegatiSCIAUnicaType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="appauto:AllegatiSCIAUnicaBaseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="suapcommon:allegatoComunicazioneAlcolici" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AllegatiAltriType">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="suapcommon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs="0"/>
```

```
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="allegatiSCIA" type="appauto:AllegatiSCIAType"/>
         <xs:element name="allegatiSCIAUnica" type="appauto:AllegatiSCIAUnicaBaseType"/>
         <xs:element name="allegatiAltri" type="appauto:AllegatiAltriType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="ApparecchiAutomaticiType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="numeroTotale" type="xs:integer"/>
         <xs:element name="numeroAlimenti" type="xs:integer"/>
         <xs:element name="areaPubblica" type="xs:boolean" default="true"/>
         <xs:element name="indirizzo" type="aggregate:IndirizzoType"/>
         <xs:element name="presso" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="AllegatoSemestraleApparecchiAutomaticiType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="installazioni" type="appauto:ApparecchiAutomaticiType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
         <xs:element name="disinstallazioni" type="appauto:ApparecchiAutomaticiType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="anno" type="xs:integer"/>
      <xs:attribute name="primoSemetre" type="xs:boolean" default="true"/>
   </xs:complexType>

   <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

   <!-- ENUMERATION -->
   <xs:simpleType name="SettoriMerceologiciEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="ALIMENTARE"/>
         <xs:enumeration value="NON_ALIMENTARE"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

SUAP_modulo_cessazione-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:cessazione="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_cessazione"
   xmlns:suapcommon="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_P A/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggregate _components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_compo nents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enum eration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_cessazione"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/MODU LI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID _enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- ROOT ELEMENT -->
   <xs:element name="ModuloCessazione" type="cessazione:ModuloCessazioneType" />

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="ModuloCessazioneType" >
      <xs:sequence>
         <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>
         <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>
         <xs:choice>
            <xs:element name="cessazione" type="cessazione:CessazioneType"/>
            <xs:element name="sospensione" type="cessazione:SospensioneType"/>
         </xs:choice>
         <xs:element name="tabellaAllegati" type="cessazione:TabellaAllegatiType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="AllegatiType">
      <xs:sequence>
         <xs:element ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="0" />
         <xs:element ref="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
```

```
      <xs:sequence>
        <xs:element name="allegati" type="cessazione:AllegatiType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="CessazioneType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="cessazione:CessazioneSospensioneBaseType">
          <xs:sequence>
              <xs:choice>
                <xs:element name="contestuale" type="basic:EmptyType"/>
                <xs:element name="decorrenzaDal" type="xs:date"/>
              </xs:choice>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="SospensioneType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="cessazione:CessazioneSospensioneBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:choice>
              <xs:element name="contestuale" type="basic:EmptyType"/>
              <xs:element name="decorrenza" type="basic:PeriodoDateType"/>
            </xs:choice>
           </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

   <xs:complexType name="CessazioneSospensioneBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="attivita" type="xs:string"/>
        <xs:element name="protocolloAvvioEsercizio" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

    <!-- ENUMERATION -->

</xs:schema>
```

SUAP_modulo_corrispondenza-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:corrispondenza="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_corrispondenza"
   xmlns:suapcommon="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_P A/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggregate _components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_compo nents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enum eration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_corrispondenza"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/MOD ULI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID _basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID _aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID _enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- ROOT ELEMENT -->
   <xs:element name="ModuloCorrispondenza" type="corrispondenza:ModuloCorrispondenzaType" />

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="ModuloCorrispondenzaType" >
      <xs:sequence>
         <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>
         <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>
         <xs:element name="apertura" type="corrispondenza:AperturaType"/>

         <xs:element name="dichiarazioni" type="suapcommon:DichiarazioniType"/>
         <xs:element name="altreDichiarazioni" type="corrispondenza:AltreDichiarazioniBaseType"/>
         <xs:element name="tabellaAllegati" type="corrispondenza:TabellaAllegatiType"/>
         <xs:element name="Allegati">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="socio" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                  <!-- ALLEGATO DICHIARAZIONE PREPOSTO INCLUSO IN DICHIARAZIONI -->
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="AltreDichiarazioniBaseType" abstract="true"/>

<xs:complexType name="AltreDichiarazioniType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="corrispondenza:AltreDichiarazioniBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="altro" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AperturaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="tipoEsercizio" type="corrispondenza:TipoEsercizioType"/>
    <xs:element name="modalitaVendita" type="suapcommon:ModalitaVenditaEnum"/>
    <xs:element name="settoriMerceologici" type="suapcommon:SettoriMerceologiciBaseType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="allegatiSCIA" type="corrispondenza:AllegatiSCIAType"/>
    <xs:element name="allegatiSCIAUnica" type="corrispondenza:AllegatiSCIAUnicaType"/>
    <xs:element name="allegatiSCIACondizionata"
type="corrispondenza:AllegatiSCIACondizionataType"/>
    <xs:element name="allegatiAltri" type="corrispondenza:AllegatiAltriBaseType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiSCIAType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiSCIAUnicaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoNotificaSanitaria" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaProdottiAlimentazioneAnimale"  minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoComunicazioneAlcolici" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaFarmaciBanco" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiSCIACondizionataType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaPreziosi" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
   <xs:complexType name="AllegatiAltriBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
         <xs:element ref="suapcommon:allegatoImpostaDiBollo"  minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="AllegatiAltriType">
      <xs:complexContent>
         <xs:extension base="corrispondenza:AllegatiAltriBaseType">
            <xs:sequence>
               <xs:element ref="suapcommon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
         </xs:extension>
      </xs:complexContent>
   </xs:complexType>

   <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="TipoEsercizioType" >
      <xs:sequence>
         <xs:element name="venditaPerCorrispondenza" minOccurs="0" type="basic:EmptyType"/>
         <xs:element name="venditaPerRadioTelevisione" minOccurs="0" type="basic:EmptyType"/>
         <xs:element name="commercioElettronicoSito" minOccurs="0" type="xs:anyURI"/><!-- verificare se
usare URI o string libera -->
         <xs:element name="altriSistemiDiComunicazione" minOccurs="0" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <!-- esempio implementazione risposte multiple -->

   <!-- ENUMERATION -->

</xs:schema>
```

SUAP_modulo_media_grande_struttura-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:mediagrande="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_media_grande_struttura"
   xmlns:suapcommon="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_P A/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggregate _components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_comp onents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enum eration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_media_grande_struttura"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/MODU LI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- ROOT ELEMENT -->
   <xs:element name="ModuloMediaGrandeStruttura"
type="mediagrande:ModuloMediaGrandeStrutturaType"/>

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="ModuloMediaGrandeStrutturaType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>
         <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>
         <xs:choice>
            <xs:element name="apertura" type="mediagrande:AperturaType"/>
            <xs:element name="trasferimento" type="mediagrande:TrasferimentoType"/>
            <xs:element name="ampliamento" type="mediagrande:AmpliamentoType"/>
         </xs:choice>
         <xs:element name="dichiarazioni" type="suapcommon:DichiarazioniType"/>
         <xs:element name="altreDichiarazioni" type="mediagrande:AltreDichiarazioniBaseType"/>
         <xs:element name="tabellaAllegati" type="mediagrande:TabellaAllegatiType"/>
         <xs:element name="Allegati">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="socio" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                  <!-- ALLEGATO DICHIARAZIONE PREPOSTO INCLUSO IN DICHIARAZIONI -->
               </xs:sequence>
```

```
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AltreDichiarazioniBaseType" abstract="true">
    <xs:sequence>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AltreDichiarazioniType">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="mediagrande:AltreDichiarazioniBaseType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="altro" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AllegatiType" >
    <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoPlanimetrieLocali"  minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AllegatiSCIA_SCIAUnicaType">
    <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoPrevenzioniIncendi" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoNotificaSanitaria" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaProdottiAlimentazioneAnimale"  minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoComunicazioneAlcolici" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaFarmaciBanco" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaGPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaGASInfiammabile"  minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoInsegnaEsercizio"  minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AllegatiAutorizzazioneType" abstract="true">
    <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoProdottiOrigineAnimale" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaFitosanitari" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaPreziosi" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaArmi" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoInsegnaEsercizio"  minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="AllegatiAltriType">
```

```
      <xs:sequence>
         <xs:element ref="suapcommon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs="0"/>
         <xs:element ref="suapcommon:allegatoImpostaDiBollo" />
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="allegati" type="mediagrande:AllegatiType"/>
         <xs:element name="allegatiSCIA_SCIAUnica" type="mediagrande:AllegatiSCIA_SCIAUnicaType"/>
         <xs:element name="allegatiAutorizzazione" type="mediagrande:AllegatiAutorizzazioneType"/>
         <xs:element name="allegatiAltri" type="mediagrande:AllegatiAltriType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="AperturaType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="tipoEsercizio" type="mediagrande:TipoEsercizioEnum"/>
         <xs:element name="modalitaVendita" type="suapcommon:ModalitaVenditaBaseType"/>
         <xs:element name="carattereEsercizio" type="mediagrande:CarattereEsercizioType"/>
         <xs:element name="inCentroCommerciale" type="suapcommon:InCentroCommercialeBaseType"/>
         <xs:element name="settoriMerceologiciSuperficie"
type="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieBaseType"/>
         <xs:element name="occupazioneSuperfici" type="suapcommon:OccupazioneSuperficiBaseType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="TrasferimentoType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="tipoEsercizio" type="mediagrande:TipoEsercizioEnum"/>
         <xs:element name="protocolloTrasferimento" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
         <xs:element name="trasferimentoDaA" type="suapcommon:TrasferimentoDaAType"/>
         <xs:element name="settoriMerceologici"
type="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieBaseType"/>
         <xs:element name="occupazioneSuperfici" type="suapcommon:OccupazioneSuperficiBaseType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="AmpliamentoType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="tipoEsercizio" type="mediagrande:TipoEsercizioEnum"/>
         <xs:element name="protocolloAmpliamento" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
         <xs:element name="ampliamentoSuperficieVendita"
type="suapcommon:AmpliamentoSuperficieVenditaType" minOccurs="0"/>
         <xs:element name="variazioniTabelleSpeciali" type="suapcommon:VariazioniTabelleSpecialiType"
minOccurs="0"/>
         <xs:element name="variazioniMerceologiciSuperficie"
type="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieBaseType" />
         <xs:element name="variazioneOccupazioneSuperfici"
type="suapcommon:VariazioneOccupazioneSuperficiBaseType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
```

```
  <xs:complexType name="CarattereEsercizioType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="tipo" type="mediagrande:TipoCarattereEsercizioEnum"/>
      <xs:element name="periodo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="da" type="xs:date"/>
            <xs:element name="a" type="xs:date"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

  <!-- ENUMERATION -->
  <xs:simpleType name="TipoEsercizioEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="media_struttura"/>
      <xs:enumeration value="grande_struttura"/>
      <xs:enumeration value="apparecchi_automatici"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="TipoCarattereEsercizioEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="PERMANENTE"/>
      <xs:enumeration value="STAGIONALE"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

SUAP_modulo_somministrazione_temporanea-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema

xmlns:temporanea="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_somministrazione_temporanea"
   xmlns:suapcommon="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_P A/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggregate _components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_compo nents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enu meration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_somministrazione_temporanea"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/MODU LI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- ROOT ELEMENT -->
   <xs:element name="ModuloSomministrazioneTemporanea"
type="temporanea:ModuloSomministrazioneTemporaneaType"/>

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="ModuloSomministrazioneTemporaneaType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="denominazioneManifestazione" type="xs:string"/>
         <xs:element name="manifestazione">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="tipologia" type="temporanea:TipologiaManifestazioneEnum"/>
                  <xs:element name="indirizzo" type="aggregate:IndirizzoType"/>
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="modaitaSomministrazione"
type="temporanea:ModalitaSomministrazioneEnum"/>
         <xs:element name="periodoSomministrazione">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="da" type="xs:date"/>
                  <xs:element name="a" type="xs:date"/>
```

```
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="altreDichiarazioni" type="temporanea:AltreDichiarazioniBaseType" />
        <xs:element name="tabellaAllegati" type="temporanea:TabellaAllegatiType"/>
        <xs:element name="Allegati">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="socio" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="temporanea:AltreDichiarazioniBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="altro" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiSCIAType">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="0" />
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs="0" />
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoNotificaSanitaria" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiAltriBaseType" abstract="true"/>

    <xs:complexType name="AllegatiAltriType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="temporanea:AllegatiAltriBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="suapcommon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
```

```
      <xs:sequence>
         <xs:element name="allegatSCIA" type="temporanea:AllegatiSCIAType"/>
         <xs:element name="allegatAltri" type="temporanea:AllegatiAltriBaseType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

   <!-- ENUMERATION -->
   <xs:simpleType name="TipologiaManifestazioneEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="SAGRA"/>
         <xs:enumeration value="FIERA"/>
         <xs:enumeration value="RELIGIOSO_TRADIZIONALE"/>
         <xs:enumeration value="EVENTO_LOCALE"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

   <xs:simpleType name="ModalitaSomministrazioneEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="APERTO_AREA_PRIVATA"/>
         <xs:enumeration value="APERTO_AREA_PUBBLICA"/>
         <xs:enumeration value="EDIFICIO_AREA_PRIVATA"/>
         <xs:enumeration value="EDIFICIO_AREA_PUBBLICA"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

SUAP_modulo_spacci_interni-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:spacci="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_spacci_interni"
   xmlns:suapcommon="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_P A/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggregate _components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_comp onents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enum eration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_spacci_interni"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/MODU LI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID _enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- ROOT ELEMENT -->
   <xs:element name="ModuloSpacciInterni" type="spacci:ModuloSpacciInterniType"/>

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="ModuloSpacciInterniType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>
         <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>
         <xs:choice>
            <xs:element name="apertura" type="spacci:AperturaType"/>
            <xs:element name="trasferimento" type="spacci:TrasferimentoType"/>
            <xs:element name="ampliamento" type="spacci:AmpliamentoType"/>
         </xs:choice>
         <xs:element name="altreDichiarazioni" type="spacci:AltreDichiarazioniBaseType" />
         <xs:element name="tabellaAllegati" type="spacci:TabellaAllegatiType"/>
         <xs:element name="Allegati">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="socio" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiSCIAType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiSCIAUnicaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoNotificaSanitaria" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaProdottiAlimentazioneAnimale" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoComunicazioneAlcolici" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoPrevenzioniIncendi" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaFarmaciBanco" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiSCIACondizionataType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaFitosanitari" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaPreziosi" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiAltriBaseType" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoImpostaDiBollo" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiAltriType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="spacci:AllegatiAltriBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="allegatiSCIA" type="spacci:AllegatiSCIAType"/>
    <xs:element name="allegatiSCIAUnica" type="spacci:AllegatiSCIAUnicaType"/>
    <xs:element name="allegatiSCIACondizionata" type="spacci:AllegatiSCIACondizionataType"/>
    <xs:element name="allegatiAltri" type="spacci:AllegatiAltriBaseType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AltreDichiarazioniBaseType" abstract="true">
```

```
      <xs:sequence>
        <xs:element name="venditaEsclusiva" type="suapcommon:VenditaEsclusivaEnum"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="spacci:AltreDichiarazioniBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="altra" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AperturaType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="presso" type="xs:string"/>
        <xs:element name="settoriMerceologiciSuperficie"
type="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieBaseType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TrasferimentoType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="protocolloTrasferimento" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
        <xs:element name="trasferimentoDaA" type="suapcommon:TrasferimentoDaAType"/>
        <xs:element name="presso" type="xs:string"/>
        <xs:element name="settoriMerceologiciSuperficie"
type="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieBaseType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AmpliamentoType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="protocolloAmpliamento" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
        <xs:element name="ampliamentoSuperficieVendita"
type="suapcommon:AmpliamentoSuperficieVenditaType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="variazioniTabelleSpeciali" type="suapcommon:VariazioniTabelleSpecialiType"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="variazioniMerceologiciSuperficie"
type="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieBaseType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->


    <!-- ENUMERATION -->

</xs:schema>
```

SUAP_modulo_subingresso-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:subingresso="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_subingresso"
   xmlns:suapcommon="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_P A/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggregate _components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_compo nents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enum eration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_subingresso"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/MOD ULI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- ROOT ELEMENT -->
   <xs:element name="ModuloSubingresso" type="subingresso:ModuloSubingressoType" />

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="ModuloSubingressoType" >
      <xs:sequence>
         <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>
         <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>
         <xs:element name="subingresso" type="subingresso:SubingressoType"/>
         <xs:element name="dichiarazioni" type="subingresso:DichiarazioniType"/>
         <xs:element name="altreDichiarazioni" type="subingresso:AltreDichiarazioniType" />
         <xs:element name="tabellaAllegati" type="subingresso:TabellaAllegatiType"/>
         <xs:element name="Allegati">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="socio" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                  <!-- ALLEGATO DICHIARAZIONE PREPOSTO INCLUSO IN DICHIARAZIONI -->
                  <!-- ALLEGATO DICHIARAZIONE RESPONSABILE TECNICO ACCONCIATORI/ESTETISTI  INCLUSO
IN DICHIARAZIONI -->
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoDichiarazioneNotaio" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiSCIAUnicaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoNotificaSanitaria" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiAltriBaseType" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiAltriType" >
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="subingresso:AllegatiAltriBaseType"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="allegati" type="subingresso:AllegatiType"/>
    <xs:element name="allegatiSCIAUnica" type="subingresso:AllegatiSCIAUnicaType"/>
    <xs:element name="allegatiAltri" type="subingresso:AllegatiAltriBaseType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SubingressoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="attivita" type="xs:string"/>
    <xs:element name="protocolloAvvioEsercizio" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="contestuale" type="basic:EmptyType"/>
      <xs:element name="decorrenzaDa" type="xs:date"/>
    </xs:choice>
    <xs:choice>
      <xs:element name="motivazioneStd" type="subingresso:MotivazioneSubingressoEnum"/>
      <xs:element name="altraMotivazione" type="xs:string" />
    </xs:choice>
    <xs:element name="attoRegistrazione" type="aggregate:AttoBaseType"/>
    <xs:element name="nuovoSitoWeb" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
```

```
  </xs:complexType>

  <!-- AGGREGATE SPECIALIZED TYPE -->

  <xs:complexType name="DichiarazioniType">
    <xs:choice>
      <xs:element name="commercioSomministrazione" type="suapcommon:DichiarazioniType"/>
      <xs:element name="acconciatori"
type="suapcommon:DichiarazioniResponsabileTecnicoAcconciatoriType" />
      <xs:element name="estetisti" type="suapcommon:DichiarazioniResponsabileTecnicoEstetistiType"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>

  <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

  <xs:complexType name="AltreDichiarazioniType" >
    <xs:sequence>
      <xs:element name="venditaEsclusiva" type="suapcommon:VenditaEsclusivaEnum"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <!-- ENUMERATION -->
  <xs:simpleType name="MotivazioneSubingressoEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="COMPRAVENDITA"/>
      <xs:enumeration value="AFFITTO_AZIENDA"/>
      <xs:enumeration value="DONAZIONE"/>
      <xs:enumeration value="FUSIONE"/>
      <xs:enumeration value="FALLIMENTO"/>
      <xs:enumeration value="SUCCESSIONE"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

SUAP_modulo_vendita_domicilio-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:domicilio="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_vendita_domicilio"
   xmlns:suapcommon="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_P A/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggregate _components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_comp onents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enum eration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_vendita_domicilio"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/MOD ULI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- ROOT ELEMENT -->
   <xs:element name="ModuloVenditaVicinato" type="domicilio:ModuloVenditaVicinatoType" />

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="ModuloVenditaVicinatoType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>
         <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>
         <xs:choice>
            <xs:element name="apertura" type="domicilio:AperturaType"/>
         </xs:choice>
         <xs:element name="dichiarazioni" type="suapcommon:DichiarazioniType" minOccurs="0"/>
         <xs:element name="altreDichiarazioni" type="domicilio:AltreDichiarazioniBaseType" />
         <xs:element name="tabellaAllegati" type="domicilio:TabellaAllegatiType"/>
         <xs:element name="Allegati">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="socio" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                  <!-- ALLEGATO DICHIARAZIONE PREPOSTO INCLUSO IN DICHIARAZIONI -->
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AperturaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="settoriMerceologici" type="domicilio:SettoriMerceologiciEnum"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AltreDichiarazioniBaseType" abstract="true">
  <xs:sequence>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AltreDichiarazioniType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="domicilio:AltreDichiarazioniBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="altro" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiSCIAType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiSCIAUnicaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoNotificaSanitaria" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoIncaricatiVendita" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaProdottiAlimentazioneAnimale" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoComunicazioneAlcolici" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiSCIACondizionataType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaFitosanitari" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaPreziosi" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiAltriBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoImpostaDiBollo" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
  <xs:complexType name="AllegatiAltriType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="domicilio:AllegatiAltriBaseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="suapcommon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="allegatiSCIA" type="domicilio:AllegatiSCIAType"/>
      <xs:element name="allegatiSCIAUnica" type="domicilio:AllegatiSCIAUnicaType"/>
      <xs:element name="allegatiSCIACondizionata" type="domicilio:AllegatiSCIACondizionataType"/>
      <xs:element name="allegatiAltri" type="domicilio:AllegatiAltriBaseType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

  <!-- ENUMERATION -->
  <xs:simpleType name="SettoriMerceologiciEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="ALIMENTARE"/>
      <xs:enumeration value="NON_ALIMENTARE"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

SUAP_modulo_vicinato-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:vicinato="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_vicianto"
   xmlns:suapcommon="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_P A/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggrega te_components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_compo nents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enum eration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_vicianto"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/MODU LI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- ROOT ELEMENT -->
   <xs:element name="ModuloVicinatoBase" type="vicinato:ModuloVicinatoType" />

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="ModuloVicinatoType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>
         <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>
         <xs:choice>
            <xs:element name="apertura" type="vicinato:AperturaType"/>
            <xs:element name="trasferimento" type="vicinato:TrasferimentoType"/>
            <xs:element name="ampliamento" type="vicinato:AmpliamentoType"/>
         </xs:choice>
         <xs:element name="dichiarazioni" type="suapcommon:DichiarazioniType"/>
         <xs:element name="altreDichiarazioni" type="vicinato:AltreDichiarazioniBaseType"/>
         <xs:element name="tabellaAllegati" type="vicinato:TabellaAllegatiType"/>
         <xs:element name="Allegati">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="socio" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                  <!-- ALLEGATO DICHIARAZIONE PREPOSTO INCLUSO IN DICHIARAZIONI -->
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
```

```
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="vicinato:AltreDichiarazioniBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="altro" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AllegatiSCIAType">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="0" />
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiSCIAUnicaType">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoNotificaSanitaria" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaProdottiAlimentazioneAnimale"  minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoComunicazioneAlcolici" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoPrevenzioniIncendi" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaFarmaciBanco" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaGPL" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaGASInfiammabile"  minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoInsegnaEsercizio"  minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiSCIACondizionataType">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaFitosanitari"  minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaPreziosi" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaArmi" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoInsegnaEsercizio"  minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiAltriBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
```

```
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiAltriType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="vicinato:AllegatiAltriBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="suapcommon:allegatoImpostaDiBollo" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="allegatiSCIA" type="vicinato:AllegatiSCIAType"/>
        <xs:element name="allegatiSCIAUnica" type="vicinato:AllegatiSCIAUnicaType"/>
        <xs:element name="allegatiSCIACondizionata" type="vicinato:AllegatiSCIACondizionataType"/>
        <xs:element name="allegatiAltri" type="vicinato:AllegatiAltriBaseType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AperturaType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="tipoEsercizio" type="vicinato:TipoEsercizioEnum"/>
        <xs:element name="modalitaVendita" type="suapcommon:ModalitaVenditaBaseType"/>
        <xs:element name="carattereEsercizio" type="vicinato:CarattereEsercizioType"/>
        <xs:element name="inCentroCommerciale" type="suapcommon:InCentroCommercialeBaseType"/>
        <xs:element name="settoriMerceologiciSuperficie"
type="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieBaseType"/>
        <xs:element name="occupazioneSuperfici" type="suapcommon:OccupazioneSuperficiBaseType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TrasferimentoType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="protocolloTrasferimento" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
        <xs:element name="trasferimentoDaA" type="suapcommon:TrasferimentoDaAType"/>
        <xs:element name="settoriMerceologici"
type="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieBaseType"/>
        <xs:element name="occupazioneSuperfici" type="suapcommon:OccupazioneSuperficiBaseType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AmpliamentoType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="protocolloAmpliamento" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
        <xs:element name="ampliamentoSuperficieVendita"
type="suapcommon:AmpliamentoSuperficieVenditaType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="variazioniTabelleSpeciali" type="suapcommon:VariazioniTabelleSpecialiType"
minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="variazioniMerceologiciSuperficie"
type="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieBaseType" />
        <xs:element name="variazioneOccupazioneSuperfici"
type="suapcommon:VariazioneOccupazioneSuperficiBaseType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="CarattereEsercizioType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="tipo" type="vicinato:TipoCarattereEsercizioEnum"/>
         <xs:element name="periodo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="da" type="xs:date"/>
                  <xs:element name="a" type="xs:date"/>
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

   <!-- ENUMERATION -->
   <xs:simpleType name="TipoEsercizioEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="vicinato"/>
         <xs:enumeration value="vendita_esclusiva_mediante_apparecchi_automatici"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

   <xs:simpleType name="TipoCarattereEsercizioEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="PERMANENTE"/>
         <xs:enumeration value="STAGIONALE"/>

         <xs:enumeration value="TEMPORANEO"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

SUAP_modulo_zone_non_tutelate-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:nontutela="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_zone_non_tutelate"
   xmlns:suapcommon="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_P A/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggregate _components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_com ponents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enum eration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_zone_non_tutelate"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/MODU LI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID _basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- ROOT ELEMENT -->
   <xs:element name="ModuloZoneNonTutelate" type="nontutela:ModuloZoneNonTutelateType"/>

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="ModuloZoneNonTutelateType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>
         <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>
         <xs:choice>
            <xs:element name="apertura" type="nontutela:AperturaType"/>
            <xs:element name="trasferimento" type="nontutela:TrasferimentoBaseType"/>
            <xs:element name="ampliamento" type="nontutela:AmpliamentoBaseType"/>
         </xs:choice>
         <xs:element name="dichiarazioni" type="suapcommon:DichiarazioniType"/>
         <xs:element name="altreDichiarazioni" type="nontutela:AltreDichiarazioniBaseType" />
         <xs:element name="tabellaAllegati" type="nontutela:TabellaAllegatiType"/>
         <xs:element name="Allegati">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="socio" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                  <!-- ALLEGATO DICHIARAZIONE PREPOSTO INCLUSO IN DICHIARAZIONI -->
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
```

```
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="nontutela:AltreDichiarazioniBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="altro" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>


    <xs:complexType name="AllegatiSCIAType">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoPlanimetrieLocali" />
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoNotificaSanitaria" />
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoComunicazioneAlcolici" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoImpattoAcustico" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoInsegnaEsercizio" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiSCIACondizionataType">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoImpattoAcustico" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoInsegnaEsercizio" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiAltriBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoImpostaDiBollo" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiAltriType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="nontutela:AllegatiAltriBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="suapcommon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
```

```
      </xs:complexContent>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="allegatiSCIA" type="nontutela:AllegatiSCIAType"/>
         <xs:element name="allegatiSCIACondizionata" type="nontutela:AllegatiSCIACondizionataType"/>
         <xs:element name="allegatiAltri" type="nontutela:AllegatiAltriBaseType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="AperturaBaseType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="denominazioneInsegna" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         <xs:element name="carattereEsercizio" type="nontutela:CarattereEsercizioType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="CarattereEsercizioType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="tipo" type="nontutela:TipoCarattereEsercizioEnum"/>
         <xs:element name="periodo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="da" type="xs:date"/>
                  <xs:element name="a" type="xs:date"/>
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="AperturaType">
      <xs:complexContent>
         <xs:extension base="nontutela:AperturaBaseType">
            <xs:sequence>
               <xs:element name="inCentroCommerciale"
type="suapcommon:InCentroCommercialeBaseType"/>
               <xs:element name="superficieEsercizio" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
         </xs:extension>
      </xs:complexContent>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="TrasferimentoBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="protocolloTrasferimento" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
         <xs:element name="trasferimentoDaA" type="suapcommon:TrasferimentoDaAType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>

   <xs:complexType name="TrasferimentoType">
```

```
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="nontutela:TrasferimentoBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="superficieEsercizio" type="xs:integer"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AmpliamentoBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="protocolloAmpliamento" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AmpliamentoType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="nontutela:AmpliamentoBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ampliamentoSuperficieVendita"
type="suapcommon:AmpliamentoSuperficieVenditaType" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

    <!-- ENUMERATION -->
    <xs:simpleType name="TipoCarattereEsercizioEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="PERMANENTE"/>
        <xs:enumeration value="STAGIONALE"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

SUAP_modulo_zone_tutelate-1.0.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   xmlns:tutela="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_zone_tutelate"
   xmlns:suapcommon="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_P A/SUAP/suap_common_components"
   xmlns:moduli="hiip://www.agid.gov.it/MODULI_PA/mo duli_common_components"
   xmlns:aggregate="hiip://www.agid.gov.it/AgID_aggrega te_components"
   xmlns:basic="hiip://www.agid.gov.it/AgID_basic_compo nents"
   xmlns:enumeration="hiip://www.agid.gov.it/AgID_enum eration"
   xmlns:xs="hiip://www.w3.org/2001/XMLSchema"

   targetNamespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_zone_tutelate"

   elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0">

   <xs:import namespace="http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_common_components"
schemaLocation="SUAP_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/MODU LI_PA/moduli_common_components"
schemaLocation="../MODULI_common_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ basic_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_basic_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID_ aggregate_components"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_aggregate_components-1.0.0.xsd"/>
   <xs:import namespace="hiip://www.agid.gov.it/AgID _enumeration"
schemaLocation="../../AgID_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"/>

   <!-- ROOT ELEMENT -->
   <xs:element name="ModuloZoneTutelate" type="tutela:ModuloZoneTutelateType"/>

   <!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
   <xs:complexType name="ModuloZoneTutelateType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"/>
         <xs:element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"/>
         <xs:choice>
            <xs:element name="apertura" type="tutela:AperturaBaseType"/>
            <xs:element name="trasferimento" type="tutela:TrasferimentoBaseType"/>
            <xs:element name="ampliamento" type="tutela:AmpliamentoBaseType"/>
         </xs:choice>
         <xs:element name="dichiarazioni" type="suapcommon:DichiarazioniType"/>
         <xs:element name="altreDichiarazioni" type="tutela:AltreDichiarazioniBaseType" />
         <xs:element name="tabellaAllegati" type="tutela:TabellaAllegatiType"/>
         <xs:element name="Allegati">
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="socio" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                  <!-- ALLEGATO DICHIARAZIONE PREPOSTO INCLUSO IN DICHIARAZIONI -->
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
```

```
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AltreDichiarazioniType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="tutela:AltreDichiarazioniBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="altro" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AperturaBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="denominazioneInsegna" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="carattereEsercizio" type="tutela:CarattereEsercizioType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AperturaType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="tutela:AperturaBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="superficieEsercizio" type="xs:integer"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TrasferimentoBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="protocolloTrasferimento" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
        <xs:element name="trasferimentoDaA" type="suapcommon:TrasferimentoDaAType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TrasferimentoType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="tutela:TrasferimentoBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="superficieEsercizio" type="xs:integer"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="AmpliamentoBaseType" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="protocolloAmpliamento" type="aggregate:ProtocolloStandardType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AmpliamentoType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="tutela:AmpliamentoBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ampliamentoSuperficieVendita"
type="suapcommon:AmpliamentoSuperficieVenditaType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="CarattereEsercizioType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="tipo" type="tutela:TipoCarattereEsercizioEnum"/>
    <xs:element name="periodo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="da" type="xs:date"/>
          <xs:element name="a" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiAutorizzazioneSCIAType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoPlanimetrieLocali" />
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoNotificaSanitaria" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiAutorizzazioneSCIAUnicaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoComunicazioneAlcolici" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoImpattoAcustico" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoInsegnaEsercizio" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AllegatiAltreAutorizzazioneType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="suapcommon:allegatoImpattoAcustico" minOccurs="0" />
```

```
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoInsegnaEsercizio" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiAltriBaseType" abstract="true">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="suapcommon:allegatoImpostaDiBollo"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="AllegatiAltriType">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="tutela:AllegatiAltriBaseType">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="suapcommon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TabellaAllegatiType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="allegatiAutorizzazioneSCIA" type="tutela:AllegatiAutorizzazioneSCIAType"/>
        <xs:element name="allegatiAutorizzazioneSCIAUnica"
type="tutela:AllegatiAutorizzazioneSCIAUnicaType"/>
        <xs:element name="allegatiAltreAutorizzazione" type="tutela:AllegatiAltreAutorizzazioneType"/>
        <xs:element name="allegatiAltri" type="tutela:AllegatiAltriBaseType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

    <!-- ENUMERATION -->
    <xs:simpleType name="TipoCarattereEsercizioEnum">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="PERMANENTE"/>
        <xs:enumeration value="STAGIONALE"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

</xs:schema>
```