

Quadro di raffronto tra le azioni e gli investimenti previsti dalla scheda dell'intervento SRD12 del CSR Marche 2023-2027 e l'articolo 43 del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUCE L 327/55 del 21/12/2022)

Reg. (UE) n. 2022/2472, articolo 43	Scheda dell'intervento SRD12 del CSR Marche 2023-2027 ed altre basi giuridiche (bozza della D.G.R. recante i criteri e le modalità attuative della scheda dell'intervento)
Paragrafo 1., verifica compatibilità con il Regolamento ed il Capo I	<p>Verifica positiva, con particolare riferimento, nel caso del Capo I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 1, paragrafo 1, lettera a), sub ii), lettera f); - Art. 3; - Art. 4, paragrafo 1: non vi sono limiti all'aiuto. Ad ogni buon conto l'aiuto complessivo dell'aiuto è pari a 7.000.000,00 €, con importo minimo di progetto pari a 50.000,00 €, e massimo pari a 500.000,00 €; - Art. 5, in particolare i pertinenti paragrafi 1, 2 e 3; - Art. 6, in particolare i pertinenti paragrafi 1, 2 e 5 lettera l); - Art. 7, in particolare i pertinenti paragrafi 1, 2 e 3; - Art. 8, in particolare nelle parti pertinenti dei paragrafi da 1 a 7; - Art. 9, in particolare i pertinenti paragrafi 1, 3 e 4 - Art. 43.
Paragrafo 2.	<p>Verifica positiva. In particolare si sovvenzionano ai beneficiari delle basi giuridiche le lettere a) e b). La lettera c) non riguarda questo intervento e le sue basi giuridiche; è di pertinenza realizzativa, come da scheda SRD12 del CSR 2023-2027 della Regione Marche tramite la Direzione Protezione civile e sicurezza del territorio ed è qualificabile come un non aiuto ed oggetto di gara ad evidenza pubblica.</p>
Paragrafo 3.	<p>Verifica positiva. Le aree boscate non sono finanziabili dagli impegni agroambientali nelle Marche.</p>
Paragrafo 4.	<p>Verifica positiva. Gli investimenti riguardano le aree a rischio individuate, per quel che riguarda gli incendi boschivi, dal Piano regionale vigente di settore, e per quel che riguarda il dissesto idrogeologico dalle aree pericolose individuate dai Piani per l'assetto idrogeologico nel</p>

	territorio regionale.
Paragrafo 5.	Verifica positiva (non pertinente, non finanziandosi interventi di ripristino, ma solo di prevenzione).
Paragrafo 6.	Verifica positiva (non pertinente, non finanziandosi interventi relativi ai potenziali o reali danni derivanti d organismi nocivi ai vegetali).
Paragrafo 7.	Verifica positiva. Un capitolo del Piano AIB tratta proprio della coerenza con gli aiuti del FEASR per la prevenzione degli incendi boschivi ed altre calamità.
Paragrafo 8.	Verifica positiva in quanto non sono concessi aiuti per il mancato reddito. Anzi il valore del legname commerciabile che possono generare gli interventi selvicolturali preventivi è detratto dall'importo dell'aiuto concesso al beneficiario.
Paragrafo 9.	Intensità di aiuto <i>"limitata al 100 % dei costi ammissibili"</i> . Dato appunto che la percentuale di aiuto dell'intervento è del 100 % dei costi ammissibili viene detratto dall'aiuto concesso al beneficiario il valore del legname commerciabile eventualmente ricavato.