



COLTRE DELLA VAL MARECCHIA
SUCCESSIONE NEOGENICA




GEOMORFOLOGIA

IDROGEOLOGIA

Classificazione Litostratigrafica e caratteristiche idrogeologiche schematiche dei terreni

- I - Terreni permeabili
- II - Terreni variamente permeabili
- III - Terreni impermeabili

TETTONICA



FORME STRUTTURALI

Orlo di scarpata poligenica

FORME CARSIICHE

Doline
 Grotte

FORME E DEPOSITI GLACIALI

Depositi morenici
 Circhi

FORME, DEPOSITI E PROCESSI DOVUTI ALL'AZIONE DELLE ACQUE CORRENTI SUPERFICIALI

Scarpata di erosione fluviale antica, recente ed attuale
 Gole
 Conoidi di deiezione
 Approfondimento dell'erosione in alveo: a) nelle alluvioni, b) nelle alluvioni e nel substrato
 Area esondabile

FORME E PROCESSI COSTIERI


Linea di riva in arretramento
 Linea di riva in avanzamento
 Falesia

FORME E DEPOSITI GRAVITATIVI

Accumulo di frana
 Aree calanchive
 Trincee e contropendenze dovute a deformazioni gravitative profonde di versante

FORME ANTROPICHE

Diga
 Manufatti (briglie, piloni ecc.) con scalzamento al piede
 Cava
 Fossa di cava permanentemente o temporaneamente allagata
 Frantoi



SORGENTI

- con portata > 10 l/sec.
- con portata 5 → 10 l/sec.
- con portata 1 → 5 l/sec.
- con portata < 1 l/sec.
- con portata non conosciuta

SORGENTI LINEARI (m³/sec)

- Portata tra 0,1 - 0,5
- Portata tra 0,5 - 1
- Portata tra 1 - 3
- Portata tra 3 - 6
- Portata tra 6 - 10

SORGENTI MINERALI

- Salate
- Solfuree
- Salate e solfuree note in passato