

**Allegato 1) - n. 30 schede quiz da sottoporre ai candidati per l'esame scritto di abilitazione all'esercizio venatorio**

Scheda n. 1

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|--|--|---|
| 1  | Quale tra le seguenti specie è particolarmente protetta ai sensi art.2 della L. 157/92?  | 1) Volpe<br>2) Gallo cedrone<br>3) Aquila  |   |
| 2  | Quale tra le seguenti specie è particolarmente protetta ai sensi art.2 della L. 157/92?  | 1) Coniglio-selvatico<br>2) Gufo reale<br>3) Moriglione  |   |
| 3  | In una Zona di Ripopolamento e Cattura chi può catturare la selvaggina?  | 1) Il soggetto gestore sotto la vigilanza del personale provinciale<br>2) Nessuno<br>3) I proprietari dei terreni                                    |   |
| 4  | Quale sanzione si applica al cacciatore che non riconsegna il tesserino entro il termine stabilito dall'art. 29 comma 8 bis della L.R. n. 7/95?      | 1) nessuna<br>2) Euro 100,00<br>3) Euro 50,00  |   |
| 5  | A quale classe zoologica appartiene la canapiglia?   | 1) Uccelli<br>2) Mammiferi<br>3) Anfibi  |   |
| 6  | Quali dei seguenti ambienti sono preferiti dalla lepre?  | 1) Zone umide<br>2) Zona innevata sopra i 4.000 metri<br>3) Ambienti pianeggianti e collinari  |   |
| 7  | Il cinghiale è specie  | 1) Onnivora<br>2) Carnivora<br>3) Erbivora   |   |
| 8  | Cosa caratterizza gli animali omeotermi?   | 1) L'incostanza della temperatura corporea<br>2) La costanza della temperatura corporea<br>3) L'ibernazione  |   |
| 9  | La densità della popolazione selvatica in un territorio è diretta espressione della:   | 1) Capacità biotica di un territorio<br>2) Potenziale biotico della specie<br>3) Risorse alimentari  |   |
| 10 | Quale fini perseguono i miglioramenti ambientali a fini faunistici?  | 1) Valorizzazione dell'ambiente e conservazione della fauna selvatica<br>2) Controllo numerico dei predatori<br>3) Aumento delle produzioni agricole |   |
| 11 | In caso di collasso da calore quale comportamento si deve tenere?  | 1) Lasciare il paziente straiato<br>2) Lasciare il paziente in piedi<br>3) Somministrare alcolici  |   |
| 12 | Con quale fucili si possono sparare cartucce e pallini?  | 1) A canna liscia<br>2) A canna rigata<br>3) È indifferente  |   |
| 13 | Chi stabilisce il quantitativo giornaliero di capi di beccacce che possono essere abbattute?   | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La giunta Regionale con il calendario venatorio annuale  |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia dai confini di oasi di protezione ad una distanza inferiore a metri: | 1) duecento<br>2) quattrocento<br>3) trecento  |   |
| 15 | In base alla L.R. 7/95, quale sanzione si applica a chi tabella abusivamente i terreni al fine di impedire l'esercizio venatorio?                    | 1) da Euro 100,00 ad Euro 600,00<br>2) ritiro della licenza di caccia<br>3) Euro 5,00 per ogni tabella   |   |

**REGIONE MARCHE**

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Settore Politiche Faunistico Venatorie e ittiche - SDA PU

Scheda n. 2

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|---|---|---|
| 1  | Quale tra le seguenti specie è particolarmente protetta ai sensi art.2 della L. 157/92?                 | 1) Cardellino<br>2) Verdone<br>3) Picchio   |   |
| 2  | Nelle zone militari si può cacciare?  | 1) Sì<br>2) No<br>3) Solamente da appostamento  |   |
| 3  | Quanti colpi possono essere utilizzati per il fucile a ripetizione?                                     | 1) Non più di 4<br>2) Non più di 3<br>3) Non più di 5   |   |
| 4  | Quali dei seguenti animali sono da considerarsi fauna selvatica?  | 1) Coniglio selvatico<br>2) Coniglio domestico<br>3) Arvicola   |   |
| 5  | Il germano reale è un:  | 1) Fasianide<br>2) Anatide<br>3) Rallide  |   |
| 6  | La dieta della lepore è composta preferibilmente da:  | 1) Insetti e piccoli animali<br>2) Parti verdi e secche di piante<br>3) Mustelidi   |   |
| 7  | Quali problemi può provocare una popolazione di cinghiali?  | 1) Nessuno<br>2) Impatto negativo sulle biocenosi<br>3) Scomparsa dei predatori   |   |
| 8  | Il fenomeno della gerarchia sociale è tipico:   | 1) Degli animali che vivono in gruppo<br>2) Degli animali solitari<br>3) Non esiste in natura   |   |
| 9  | Cosa si intende per densità agro-forestale dal punto di vista faunistico?                               | 1) Numero di alberi a ettaro<br>2) Superficie destinata a coltivazioni<br>3) Densità faunistica massima che non provoca gravi danni alle produzioni   |   |
| 10 | I miglioramenti ambientali a fini faunistici determinano sul territorio?                                | 1) Minore capacità recettiva<br>2) Maggiori produzioni agricole<br>3) Maggiori risorse alimentari e possibilità di rifugio e di produzione  |   |
| 11 | In caso di collasso da calore quale comportamento si deve tenere?                                       | 1) Somministrare alcolici<br>2) Somministrare alimenti solidi<br>3) Sollevare le gambe del paziente   |   |
| 12 | A cosa corrisponde il calibro di un fucile a pallini a canna liscia?                                    | 1) al diametro della canna espresso in millimetri<br>2) al peso della carica massima di pallini utilizzabili con quel fucile<br>3) al numero di palle sferiche di diametro pari a quello della canna ricavabili da una libbra di piombo |   |
| 13 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile il fischione:  | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale n.7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale   |   |
| 14 | In base alla legge quadro sulla caccia a quale sanzione è soggetto chi abbatte un lupo?                 | 1) Arresto da due a otto mesi o ammenda da euro 774 a euro 2.065<br>2) Nessuna sanzione, è una specie cacciabile<br>3) Pagamento di una somma da euro 103 a euro 619  |   |
| 15 | Quanti richiami vivi di cattura possono essere usati da un cacciatore che caccia da appostamento fisso? | 1) Massimo 10<br>2) Massimo 30<br>3) Massimo 40   |   |

Scheda n. 3

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|---|--|---|
| 1  | Quale tra le seguenti specie è particolarmente protetta ai sensi art.2 della L. 157/92?   | 1) Canarino<br>2) Cicogna<br>3) Alzavola   |   |
| 2  | Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può esercitare l'esercizio venatorio:   | 1) da solo<br>2) accompagnato da un cacciatore che possiede la licenza di caccia da almeno tre anni<br>3) accompagnato da un cacciatore che possiede la licenza di caccia da almeno un anno  |   |
| 3  | Quando si può cacciare la lepre in un vivaio?   | 1) Quando si vuole addestrare il cane<br>2) In nessun caso<br>3) Quando si ha il consenso del proprietario   |   |
| 4  | In un prato artificiale regolarmente tabellato chi può andare a caccia:   | 1) Le guardie campestri<br>2) Tutti<br>3) Nessuno  |   |
| 5  | Fagiano, starna e quaglia sono:   | 1) Fasianidi<br>2) Tetraonidi<br>3) Falconidi  |   |
| 6  | Il periodo riproduttivo nella lepre è compreso tra:   | 1) Ottobre e dicembre<br>2) Dicembre e settembre<br>3) Non ha interruzioni   |   |
| 7  | In sistematica a quale ordine appartengono i Cervidi?   | 1) Dei plantigradi<br>2) Degli artiodattili<br>3) Dei perissodattili   |   |
| 8  | Cosa si intende per simbiosi?   | 1) Il fenomeno non esiste in natura<br>2) Interazione positiva con beneficio per almeno una delle due specie<br>3) Interazione negativa con danno per una delle due specie   |   |
| 9  | Cosa si intende per censimento faunistico?  | 1) Eliminazione di una specie animale da un territorio<br>2) Valutazione quali-quantitativa di una popolazione su un territorio<br>3) Tecnica di controllo dei predatori   |   |
| 10 | Quali dei seguenti ambienti risulta più favorevole per la fauna selvatica?  | 1) Grandi estensione monoculturali<br>2) Ambiente eterogeno con rotazioni<br>3) Terreno arato privo di coltivazioni  |   |
| 11 | In caso di svenimento quale comportamento tenere?   | 1) Somministrare alcolici<br>2) Tenere il paziente in piedi<br>3) Lasciare il paziente disteso con le gambe sollevate  |   |
| 12 | Cosa si intende per arma a canna rigata?  | 1) L'arma che ha le rigature di decorazione sull'esterno della canna<br>2) L'arma che è rovinata da rigature sul calcio e sulla canna<br>3) L'arma che presenta nell'anima della canna dei rilievi ad andamento elicoidale ed è destinata a sparare cartucce a palla |   |
| 13 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile la beccaccia:  | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale  |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia dai confini di zone di ripopolamento e cattura ad una distanza inferiore a metri: | 1) duecento<br>2) quattrocento<br>3) trecento  |   |
| 15 | E' consentito al privato cittadino vendere o detenere reti da uccellaggione?  | 1) Si<br>2) No<br>3) Si, se autorizzato dalla Regione  |   |

Scheda n. 4

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|--|--|---|
| 1  | Quale tra le seguenti specie è particolarmente protetta ai sensi art.2 della L. 157/92?  | 1) Cinghiale<br>2) Camoscio<br>3) Gru  |   |
| 2  | Cosa sono i parchi naturali?   | 1) Aree protette volte alla tutela ambientale<br>2) Aree per l'esercizio venatorio privato<br>3) Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica   |   |
| 3  | Sono consentiti i fari abbaglianti durante l'esercizio della caccia?   | 1) Sì, in quanto mezzo di caccia<br>2) No<br>3) Sì, perché non si disturbino altri cacciatori  |   |
| 4  | In quale delle seguenti zone è praticabile l'esercizio venatorio?  | 1) Parchi naturali regionali<br>2) Giardini<br>3) Aziende agri-turistico-venatorie   |   |
| 5  | Tra gli Scolopacidi figurano le seguenti specie:   | 1) Tortora<br>2) Folaga<br>3) beccaccia  |   |
| 6  | Il fenomeno della "ciecotrofia" è caratteristico di:   | 1) lepre<br>2) cinghiale<br>3) beccaccia   |   |
| 7  | Quale tra le seguenti specie può rappresentare un serbatoio di diffusione della "rabia silvestre"?                               | 1) lepre<br>2) volpe<br>3) daino   |   |
| 8  | Cosa si intende per "parassitismo"?  | 1) il vantaggio reciproco tra due specie<br>2) il fenomeno non esiste in natura<br>3) la relazione che vede il parassita vivere a spese di un ospite senza ucciderlo subito  |   |
| 9  | Qual'è l'utilità dei censimenti faunistici?  | 1) Programmare gli interventi della fauna selvatica<br>2) Sono tecniche superate<br>3) La stima dei danni provocati dalla fauna selvatica  |   |
| 10 | Cosa si intende per "coltura a perdere" a fini faunistici?   | 1) coltivazione integrante le risorse alimentari naturali<br>2) coltivazione insignificante<br>3) coltivazione non vantaggiosa   |   |
| 11 | In caso di ferita da taglio o da punta quale comportamento tenere?   | 1) Favorire la fuoriuscita di sangue<br>2) Contenere l'emorragia con bende<br>3) Somministrare alcolici  |   |
| 12 | Che differenza c'è tra la portata utile e gittata massima?   | 1) Nessuna differenza<br>2) La portata utile è quella che consente l'abbattimento con sicurezza di un selvatico, la gittata massima è la massima distanza alla quale possono arrivare i pallini o la palla<br>3) La portata utile è il numero massimo di cartucce che si possono sparare, la gittata massima la lunghezza del fucile |   |
| 13 | In base alla L.R. 7/95 le Zone per l'allenamento ed l'addestramento dei cani per le gare e prove cinofile da chi sono istituite: | 1) Dall'Ambito Territoriale di Caccia<br>2) Dalla Regione<br>3) Dalla Provincia  |   |
| 14 | Chi stabilisce il quantitativo giornaliero di capi di fagiani che possono essere abbattuti?                                      | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La giunta Regionale con il calendario venatorio annuale  |   |
| 15 | E' consentito cacciare nei terreni adibiti ad attività sportive?   | 1) Sì<br>2) No<br>3) Solamente quando non ci sono in corso manifestazioni sportive   |   |

Scheda n. 5

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|--|--|---|
| 1  | Quale tra le seguenti specie è particolarmente protetta ai sensi art.2 della L. 157/92?  | 1) Fenicottero<br>2) Oca<br>3) Germano reale   |   |
| 2  | Cosa si dovrebbe fare nelle Zone di ripopolamento e cattura?   | 1) Attività venatoria<br>2) Cattura di fauna selvatica<br>3) Predisposizione di appostamenti   |   |
| 3  | I bocconi avvelenati possono essere utilizzati?  | 1) No<br>2) Si<br>3) Solo dagli agenti venatori per la cattura di volpi  |   |
| 4  | Il cacciatore deve annotare, tra l'altro, sul tesserino venatorio?   | 1) Il numero dei capi abbattuti<br>2) L'ora di inizio e termine della caccia<br>3) I Comuni in cui caccia  |   |
| 5  | Merlo, cesena, tordo bottaccio sono:   | 1) Sturnidi<br>2) Turdidi<br>3) Fringillidi  |   |
| 6  | Quali animali possono essere predati dalla volpe?  | 1) Ungulati<br>2) Anatidi di superficie<br>3) Galliformi e lagomorfi   |   |
| 7  | Quali dei seguenti ambienti è preferito dal fagiano?   | 1) Montagna sopra i 3000 metri<br>2) Pianura, valli fluviali e ambienti boscati fino a 5000 metri<br>3) Zone aride con poca copertura vegetale                       |   |
| 8  | Cosa si intende per "predazione"?  | 1) L'uccisione a scopo alimentare della preda<br>2) L'uccisione a scopo alimentare del predatore<br>3) Una forma specializzata di proto cooperazione                 |   |
| 9  | In un Ambito Territoriale di Caccia quanti censimenti faunistici è opportuno fare annualmente?   | 1) Uno, a fine estate<br>2) Due, estivo e autunnale<br>3) Due, a fine inverno e a fine estate  |   |
| 10 | Le siepi, i margini incolti, i filari di alberi ad alto fusto e i fossi possono favorire?  | 1) La fuga della fauna selvatica<br>2) Il rifugio, l'alimentazione e la riproduzione della fauna<br>3) Il minor controllo dei predatori                              |   |
| 11 | In caso di ferite lacero-contuse quale comportamento tenere?   | 1) Lavare, disinfettare e ricoprire con bende sterili<br>2) Far fuoriuscire sangue<br>3) Tenere il paziente in piedi   |   |
| 12 | Quale dei seguenti pallini ha il diametro minore?  | 1) n. 10<br>2) n. 5<br>3) n. 00  |   |
| 13 | In base alla L.R. 7/95 quanti cani, non segugi, possono essere utilizzati per l'esercizio venatorio contemporaneamente da ogni singolo cacciatore? | 1) sei<br>2) quattro<br>3) due   |   |
| 14 | In base alla legge quadro sulla caccia 157/92 a quale sanzione è soggetto chi abbatte una cicogna?   | 1) Arresto da due a otto mesi o ammenda da euro 774 a euro 2.065<br>2) Nessuna sanzione, è una specie cacciabile<br>3) Pagamento di una somma da euro 103 a euro 619 |   |
| 15 | In base alla L.R. n. 7/95 l'autorizzazione per l'appostamento fisso è rilasciata da:   | 1) Dall'Ambito Territoriale di Caccia<br>2) Dalla Provincia<br>3) Dalla Regione  |   |

Scheda n. 6

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|---|---|---|
| 1  | Quale tra le seguenti specie è particolarmente protetta ai sensi art.2 della L. 157/92?   | 1) Colombaccio<br>2) Starna<br>3) Cigno   |   |
| 2  | Entro quanti giorni si deve esibire agli organi di controllo la licenza di caccia dimenticata a casa perché venga applicata la sanzione minima?                           | 1) Tre giorni<br>2) Cinque giorni<br>3) Otto giorni   |   |
| 3  | Quanti giorni a settimana possono essere utilizzati per la caccia alla fauna stanziale?   | 1) Tre<br>2) Quattro<br>3) Cinque   |   |
| 4  | E' permesso l'uso del silenziatore durante l'esercizio venatorio?   | 1) Sempre<br>2) Solo agli agenti venatori<br>3) Mai   |   |
| 5  | La coturnice appartiene alla Famiglia zoologica dei:  | 1) Fasianidi<br>2) Tetraonidi<br>3) Corvidi   |   |
| 6  | Il fagiano è una specie:  | 1) Esclusivamente erbivora<br>2) Onnivora<br>3) Carnivora negli adulti  |   |
| 7  | Quali tra i seguenti habitat sono preferiti dalla starna?   | 1) Zone umide con forti precipitazioni<br>2) Montagna sopra i 2.000 metri<br>3) Zone aperte e coltivate fino a 700 metri              |   |
| 8  | Cosa si intende per "competizione"?   | 1) Reciproca concorrenza causata dalle esigenze biologiche<br>2) Particolare forma di simbiosi<br>3) Il fenomeno non esiste in natura |   |
| 9  | Quale metodo di censimento del fagiano è maggiormente usato per il periodo post-riproduttivo?   | 1) Notturmo con fari<br>2) Conteggio in battuta su aree campione<br>3) Rilievo con fototrappole                                       |   |
| 10 | La pratica agricola delle rotazioni colturali, dal punto di vista faunistico, è considerabile?  | 1) Vantaggiosa<br>2) Insignificante<br>3) Svantaggiosa  |   |
| 11 | In caso di ferita da arma da fuoco quale comportamento tenere?  | 1) Bendare la ferita e sdraiare il paziente<br>2) Somministrare alcolici<br>3) Tenere il paziente in piedi                            |   |
| 12 | Quale dei seguenti pallini ha il diametro maggiore?   | 1) N. 10<br>2) N. 5<br>3) N. 00   |   |
| 13 | Quanti richiami vivi di cattura possono essere usati da un cacciatore che caccia da abbattimento temporaneo?  | 1) Dieci<br>2) Venti<br>3) Quindici   |   |
| 14 | Chi stabilisce il quantitativo giornaliero di capi di colombacci che possono essere abbattuti?  | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La giunta Regionale con il calendario venatorio annuale                           |   |
| 15 | In base alla legge 157/92 è consentito recare disturbo alla fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita per scopi venatori da ambiti in cui è vietata la caccia? | 1) Si<br>2) No<br>3) Nel periodo di apertura della caccia   |   |

Scheda n. 7

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|--|--|---|
| 1  | Quale tra le seguenti specie è particolarmente protetta ai sensi art.2 della L. 157/92?  | 1) Marzaiola<br>2) Lupo<br>3) Chiurlo  |   |
| 2  | In quale giorno della settimana, oltre il venerdì, è sospeso l'esercizio venatorio?  | 1) Martedì<br>2) Giovedì<br>3) Venerdì   |   |
| 3  | Nelle zone di addestramento ed allenamento dei cani e per le gare e le prove cinofile, autorizzate a norma dell'art. 33 della L.R. 7/95, le gare dei cani possono svolgersi: | 1) Solo su fauna di allevamento<br>2) Anche su fauna selvatica naturale<br>3) Solo se galliformi   |   |
| 4  | Nelle zone di ripopolamento e cattura a chi è permessa l'attività venatoria?   | 1) Ai residenti all'interno della Zona.<br>2) Alle guardie venatorie<br>3) A nessuno   |   |
| 5  | A quale Famiglia zoologica appartengono l'alzavola e la marzaiola?   | 1) Alaudidi<br>2) Caradridi<br>3) Anatidi  |   |
| 6  | Il periodo di ovo deposizione del fagiano va:  | 1) Da aprile a settembre<br>2) Da settembre ad aprile<br>3) Da dicembre a febbraio   |   |
| 7  | La dieta degli adulti di starna è composta in prevalenza da:   | 1) Cereali e foraggiere<br>2) Parti secche di piante arboree<br>3) Insetti   |   |
| 8  | Cosa si intende per "imprinting"?  | 1) Tipo di apprendimento per impressione<br>2) Facoltà di comunicare fra specie animali diverse<br>3) Il fenomeno non esiste in natura                               |   |
| 9  | Quali metodi di censimento della lepre vengono maggiormente usati?   | 4) La specie non è censibile<br>5) In battuta, notturno con fari<br>6) Conteggio aereo   |   |
| 10 | La pratica agricola delle lavorazioni conservative o minime, dal punto di vista faunistico, è:   | 1) Vantaggiosa<br>2) Insignificante<br>3) Svantaggiosa   |   |
| 11 | In caso di distorsione articolare quale comportamento tenere?  | 1) Fasciare l'articolazione e fare impacchi freddi<br>2) Far ruotare l'arto distorto<br>3) Spargere disinfettante sull'arto  |   |
| 12 | Come si chiama la parte della canna del fucile che contiene la cartuccia?  | 1) Strozzatura<br>2) Bocca<br>3) Camera di scoppio   |   |
| 13 | In base alla legge quadro sulla caccia L.157/92 a quale sanzione è soggetto chi abbatte una martora?   | 1) Arresto da due a otto mesi o ammenda da euro 774 a euro 2.065<br>2) Nessuna sanzione, è una specie cacciabile<br>3) Pagamento di una somma da euro 103 a euro 619 |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia dai confini di zone di ripopolamento e cattura ad una distanza inferiore a metri:            | 1) duecento<br>2) quattrocento<br>3) trecento  |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile la starna:  | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale  |   |



Scheda n. 8

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|--|--|---|
| 1  | Quale tra le seguenti specie è particolarmente protetta ai sensi art.2 della L. 157/92?  | 1) Chiurlo<br>2) Donnola<br>3) Orso  |   |
| 2  | Quante persone possono cacciare in un appostamento fisso oltre al titolare?  | 1) Due<br>2) Tre<br>3) Quattro   |   |
| 3  | A chi appartiene la fauna selvatica abbattuta sul territorio a gestione programmata della caccia?  | 1) A colui che l'ha abbattuta<br>2) Al proprietario del cane<br>3) Al proprietario del fondo   |   |
| 4  | Che cosa è la fauna selvatica per la legge vigente?  | 1) Patrimonio indisponibile dello Stato<br>2) Proprietà del conduttore del fondo ove si trova<br>3) Res nullius  |   |
| 5  | Il daino e il capriolo sono:   | 1) Cervidi<br>2) Bovidi<br>3) Canidi   |   |
| 6  | L'ovo deposizione nella starna inizia generalmente in:   | 1) Maggio - Giugno<br>2) Gennaio - Febbraio<br>3) Settembre - Ottobre  |   |
| 7  | In quale delle seguenti specie il maschio partecipa alla cova delle uova?  | 1) Starna<br>2) Pernice rossa<br>3) Fagiano  |   |
| 8  | Cosa si intende per "area familiare"?  | 1) Area del nido o della tana<br>2) Area totale delle attività dell'animale<br>3) Il movimento totale dell'animale   |   |
| 9  | Per la valutazione della consistenza di una popolazione di volpe qual è il metodo più utile?   | 1) Indice relativo di abbondanza<br>2) Nessun metodo<br>3) Censimento esaustivo  |   |
| 10 | Ai fini faunistici i lavori di preparazione dei letti di semina per le colture autunno-vernine dovrebbero essere:  | 1) Anticipati<br>2) Ritardati<br>3) Eseguiti rapidamente   |   |
| 11 | In caso di lussazione articolare quale comportamento tenere?   | 1) Far ruotare l'arto distorto<br>2) Spargere disinfettante sull'arto<br>3) Immobilizzare l'arto   |   |
| 12 | Dovendo attraversare un centro abitato, come deve essere tenuto il fucile?   | 1) Carico<br>2) In sicura<br>3) Scarico  |   |
| 13 | In base alla legge quadro sulla caccia L. 157/92 a quale sanzione è soggetto chi abbatte un cigno reale?   | 1) Arresto da due a otto mesi o ammenda da euro 774 a euro 2.065<br>2) Nessuna sanzione, è una specie cacciabile<br>3) Pagamento di una somma da euro 103 a euro 619 |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia dai confini di zone di ricerca e sperimentazione faunistica ad una distanza inferiore a metri: | 1) duecento<br>2) quattrocento<br>3) trecento  |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile la pernice rossa:   | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale  |   |



Scheda n. 9

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|--|---|---|
| 1  | Quale tra le seguenti specie è particolarmente protetta ai sensi art.2 della L. 157/92?  | 1) Camoscio d'Abruzzo<br>2) Stambecco<br>3) Capriolo  |   |
| 2  | Chi può usare la pistola per esercitare la caccia?   | 1) solo gli agenti venatori<br>2) nessuno<br>3) tutti   |   |
| 3  | Chi viene in possesso di uova o di piccoli nati, entro quanto tempo deve darne comunicazione all'autorità competente?                    | 1) Quarantotto ore<br>2) Trentasei ore<br>3) Ventiquattro ore   |   |
| 4  | Il Capirosso da quale data è cacciabile?   | 1) Dal 1° settembre<br>2) Dalla 3° domenica di settembre<br>3) Mai  |   |
| 5  | La Famiglia zoologica dei Suidi raggruppa?   | 1) Cervo, daino, capriolo<br>2) Cinghiale<br>3) Volpe   |   |
| 6  | Quale dei seguenti ambienti predilige la pernice rossa?  | 1) Zone umide<br>2) Zone asciutte, soleggiate e cespugliate tra 400 e 1.500 metri<br>3) Zona alpi sopra i 2.000 metri   |   |
| 7  | Qual è l'attuale distribuzione della coturnice in Italia?  | 1) Media e bassa costa adriatica<br>2) Pianura Padana<br>3) Alpi e Appennino centro-meridionale   |   |
| 8  | Cosa si intende con il termine "struttura" di popolazione?   | 1) Il numero di individui per Km <sup>2</sup><br>2) la composizione della popolazione per sesso e classi di età<br>3) la distribuzione della popolazione nel territorio |   |
| 9  | Quale tipo di censimento è indicato per la specie volpe sia in fase pre-riproduttiva che post-riproduttiva?                              | 1) Impossibile la valutazione<br>2) Censimento da punti di vantaggio<br>3) Censimento notturno con faro   |   |
| 10 | La pratica della bruciatura delle stoppie, nei confronti della fauna selvatica è:  | 1) Utile<br>2) Insignificante<br>3) Dannosa   |   |
| 11 | In caso di frattura ossea quale comportamento tenere?  | 1) Tenere il paziente in piedi<br>2) Tenere sollevato l'arto fratturato<br>3) Immobilizzare l'arto fratturato   |   |
| 12 | Prima di utilizzare un vecchio fucile è necessario verificare:   | 1) Lo stato di usura di tutti i meccanismi<br>2) La strozzatura delle canne<br>3) La lunghezza del calcio   |   |
| 13 | In base alla legge quadro sulla caccia L 157/92 a quale sanzione è soggetto chi abbatte un cavaliere d'Italia?                           | 1) Arresto da due a otto mesi o ammenda da euro 774 a euro 2.065<br>2) Nessuna sanzione, è una specie cacciabile<br>3) Pagamento di una somma da euro 103 a euro 619    |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia dai confini di parchi ad una distanza inferiore a metri: | 1) duecento<br>2) quattrocento<br>3) trecento   |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile la lepore:  | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale   |   |

Scheda n. 10

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|--|---|---|
| 1  | Quando un appostamento può definirsi temporaneo a norma della L.R. n. 7/95?  | 1) Quando è destinato all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia<br>2) Quando la loro costruzione è definitiva<br>3) Non esistono appostamenti di tipo temporaneo ma solo fisso                      |   |
| 2  | Il Regolo è cacciabile da quale data?  | 1) Dal 1° settembre<br>2) Dalla terza domenica di settembre<br>3) Mai   |   |
| 3  | Quale delle seguenti specie è cacciabile dal 31 agosto al 31 marzo?  | 1) Merlo<br>2) Alzavola<br>3) Nessuna   |   |
| 4  | Il tesserino di caccia regionale ha validità:  | 1) Una solo stagione venatoria<br>2) Tre anni<br>3) Fino alla scadenza di licenza di porto di fucile  |   |
| 5  | L'Ordine zoologico degli Ungulati raggruppa:   | 1) Cervidi, bovidi, suidi<br>2) Corvidi, lepolidi, columbidi<br>3) Canidi, leporidi, rallidi  |   |
| 6  | La coturnice adulta ha una dieta:  | 1) Esclusivamente erbivora<br>2) Esclusivamente carnivora<br>3) Sostanzialmente onnivora  |   |
| 7  | La beccaccia è una specie:   | 1) Esclusivamente erbivora<br>2) Esclusivamente carnivora<br>3) onnivora  |   |
| 8  | Con il termine "popolazione" s' intende:   | 1) Numero di individui in una determinata superficie<br>2) Gruppo di individui che occupano una determinata zona<br>3) Gruppo di individui della stessa specie capaci di riprodursi e che occupano una determinata zona |   |
| 9  | Per la determinazione della consistenza di una popolazione di fagiano quali indagini realizzare?   | 1) Impossibile valutazione<br>2) Battute primaverili<br>3) Battute a campioni   |   |
| 10 | Le operazioni di raccolta dei cereali e di stralcio dei foraggi dovrebbero essere eseguite?  | 1) Dal centro verso l'esterno dell'appezzamento<br>2) Dall'esterno verso il centro<br>3) Indifferentemente partendo dal centro o dall'esterno   |   |
| 11 | In caso di ustioni quale comportamento tenere?   | 1) Disinfettare la parte ustionata<br>2) Non disinfettare e ricoprire con bende sterili<br>3) Somministrare alcolici  |   |
| 12 | Sino a quale distanza deve ritenersi pericoloso il proiettile sparato da un fucile a palla?  | 1) 100 – 130 metri<br>2) 400 – 500 metri<br>3) Oltre i 1000 metri   |   |
| 13 | Chi stabilisce il quantitativo giornaliero di capi di colombacci che possono essere abbattuti?   | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La giunta Regionale con il calendario venatorio annuale   |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia dai confini di parchi ad una distanza inferiore a metri: | 1) duecento<br>2) quattrocento<br>3) trecento   |   |
| 15 | In base alla L.R. 7/95 i nuovi appostamenti fissi per colombacci non devono essere collocati ad una distanza inferiore a metri:          | 1) centocinquanta<br>2) quattrocento<br>3) trecento   |   |

Scheda n. 11

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|---|---|---|
| 1  | Quale delle seguenti specie è cacciabile?   | 1) Volpe<br>2) Pittima minore<br>3) Pispola   |   |
| 2  | Quale delle seguenti specie è cacciabile dal 18 agosto al 1° marzo?   | 1) Beccaccia<br>2) Nessuno<br>3) Storno   |   |
| 3  | Cosa è tenuto a fare un cittadino che rinviene capi di selvaggina morta o in stato fisico anormale?   | 1) Non è tenuto al soccorso<br>2) Presta la necessaria cura<br>3) È tenuto a consegnarli agli uffici competenti in materia di caccia          |   |
| 4  | E' in regola un cacciatore che utilizza un fucile automatico cal. 12 a 5 colpi munito di riduttore fisso che ne limita l'uso a tre?                       | 1) Sì<br>2) No<br>3) Solo se autorizzato  |   |
| 5  | La lepre europea è un:  | 1) cervide<br>2) Canide<br>3) Leporide  |   |
| 6  | Il periodo di nidificazione della beccaccia è compreso tra:   | 1) Metà dicembre e febbraio<br>2) Metà marzo e luglio<br>3) Metà agosto e ottobre   |   |
| 7  | La quaglia è una specie:  | 1) Esclusivamente erbivora<br>2) Esclusivamente carnivora<br>3) Onnivora  |   |
| 8  | Una "catena alimentare semplice" è costituita da:   | 1) Organismi produttori, consumatori, degradatori<br>2) Organismi consumatori<br>3) Organismi produttori                                      |   |
| 9  | In corrispondenza di cosa è opportuno istituire Oasi di protezione?   | 1) Rotte di migrazione, valichi montani<br>2) Vanno distribuite casualmente<br>3) Fruttiferi e vigneti  |   |
| 10 | Quale delle seguenti coltivazioni risultano più utili alla coltivazione della lepre?  | 1) Erba medica<br>2) Papavero<br>3) Avena selvatica   |   |
| 11 | In caso di congelamento delle estremità quale comportamento tenere?   | 1) Coprire la parte congelata e somministrare bevande calde<br>2) Tenere il paziente in piedi<br>3) Lavare la parte lesa con acqua calda      |   |
| 12 | Dove sono alloggiati i congegni di percussione e di scatto in un fucile sovrapposto o in una doppietta?   | 1) Nella bascula<br>2) Nella camera di scoppio<br>3) Nel calcio   |   |
| 13 | Chi stabilisce il quantitativo giornaliero di capi di lepre che possono essere abbattuti?   | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La giunta Regionale con il calendario venatorio annuale                                   |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 non è consentito impiantare appostamenti temporanei di caccia dai confini di oasi di protezione ad una distanza inferiore a metri: | 1) centocinquanta<br>2) quattrocento<br>3) cento  |   |
| 15 | In base alla legge quadro n. 157/92 a quale sanzione è soggetto chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti ?                             | 1) Pagamento di una somma da euro 103 a euro 619<br>2) Pagamento di una somma da euro 25 a euro 154<br>3) Sospensione della licenza di caccia |   |

Scheda n. 12

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|--|---|---|
| 1  | Quale tra le seguenti specie è particolarmente protetta ai sensi art.2 della L. 157/92?  | 1) Cavaliere d'Italia<br>2) Folaga<br>3) Ghiandaia  |   |
| 2  | Quale delle seguenti specie è cacciabile dal 18 agosto al 31 marzo?  | 1) Alzavola<br>2) Germano reale<br>3) Nessuna   |   |
| 3  | Da quale data è cacciabile la marmotta?  | 1) Dalla terza domenica di settembre<br>2) Mai<br>3) Dal 1° novembre  |   |
| 4  | Nella caccia sul fiume è consentito l'uso della spingarda?   | 1) No<br>2) Si<br>3) Solo se autorizzato  |   |
| 5  | Il coniglio selvatico appartiene all'ordine zoologico dei:   | 1) Lagomorfi<br>2) Carnivori<br>3) Anseriformi  |   |
| 6  | In Italia la nidificazione della quaglia avviene in:   | 1) Primavera<br>2) Autunno<br>3) Inverno  |   |
| 7  | Quale dei seguenti habitat è preferito dal colombaccio?  | 1) Zone umide<br>2) Ampie radure con vegetazione bassa<br>3) Boschi di alto fusto   |   |
| 8  | Cosa si intende per "biocenosi"?   | 1) Componente abiotica di un ecosistema<br>2) Componente biotica di un ecosistema<br>3) Componente animale di un ecosistema   |   |
| 9  | Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono Istituti Faunistici destinati:  | 1) Alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio<br>2) Alla sosta e riparo<br>3) A limitare il prelievo di una particolare specie |   |
| 10 | Quale delle seguenti opere di miglioramento ambientale risultano utili aree di rifugio per la lepre?   | 1) Drenaggio idrico sotterraneo<br>2) Siepi, boschetti, cespugli<br>3) Coltivazioni erbacee   |   |
| 11 | In caso di annegamento quale comportamento tenere?   | 1) Liberare le vie respiratorie e praticare la respirazione artificiale<br>2) Tenere il paziente in piedi<br>3) Somministrare alcolici  |   |
| 12 | Quanti colpi sono consentiti in un fucile ad anima liscia?   | 1) A sette colpi<br>2) A cinque colpi<br>3) A tre colpi   |   |
| 13 | In base alla L.R. 7/95 ogni cacciatore può utilizzare per l'esercizio venatorio non più di:  | 1) due cani siano essi da cerca e da ferma<br>2) quattro cani siano essi da cerca e da ferma<br>3) sei cani siano essi da cerca e da ferma  |   |
| 14 | In base alla legge quadro sulla caccia L. 157/92 a quale sanzione è soggetto chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa regionale? | 1) Pagamento di una somma da euro 154 a euro 929<br>2) Pagamento di una somma da euro 103 a euro 619<br>3) Arresto da due a otto mesi   |   |
| 15 | In base alla legge quadro sulla caccia L. 157/92 a quale sanzione è soggetto chi non esegue le prescrizioni annotate sul tesserino regionale?  | 1) Pagamento di una somma da euro 103 a euro 619<br>2) Pagamento di una somma da euro 77 a euro 464<br>3) Pagamento di una somma da euro 25 a euro 154  |   |

Scheda n. 13

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|---|--|---|
| 1  | Quale delle seguenti specie non è particolarmente protetta ?  | 1) Cinghiale<br>2) Gatto selvatico<br>3) Orso  |   |
| 2  | In quale periodo è cacciabile il Cardellino ?   | 1) Mai<br>2) Dalla terza domenica di Settembre al 31 Dicembre<br>3) Dalla terza domenica di Settembre al 31 Gennaio  |   |
| 3  | Quale delle seguenti specie non è cacciabile ?  | 1) Regolo<br>2) Allodola<br>3) Fischione   |   |
| 4  | E' consentita la caccia notturna alla Lepre   | 1) Sempre<br>2) Mai<br>3) Solo se autorizzati  |   |
| 5  | La Volpe è un:  | 1) Canide<br>2) Ploceide<br>3) Leporide  |   |
| 6  | Il periodo di migrazione del Colombaccio in Italia è:   | 1) Breve autunnale<br>2) Breve invernale<br>3) Lungo invernale   |   |
| 7  | In Italia l'Allodola è:   | 1) Nidificante e migratrice<br>2) Solo nidificatrice<br>3) Solo migratrice   |   |
| 8  | Cosa si intende per "Biotopo" ?   | 1) Componente biotica di un ecosistema<br>2) Componente abiotica di un ecosistema<br>3) Componente vegetale di un ecosistema                                   |   |
| 9  | Le Oasi di Protezione sono destinate:   | 1) Al ripopolamento delle specie alloctone<br>2) Al rifugio e alla sosta della fauna migratoria<br>3) Al rifugio della fauna stanziale                         |   |
| 10 | Quali delle seguenti coltivazioni risultano più utili all'alimentazione della Starna ?  | 1) Cereali<br>2) Incolti<br>3) Prati   |   |
| 11 | Per effettuare la rianimazione respiratoria occorre assicurarsi che:  | 1) Il paziente stia in piedi<br>2) Le vie aeree siano libere<br>3) Il paziente stia a testa in giù   |   |
| 12 | Cosa succede se un cacciatore spara con una canna otturata ?  | 1) Non si incendia la polvere<br>2) I pallini non hanno direzione<br>3) Potrebbe scoppiare la canna  |   |
| 13 | In base alla L.R. 7/95 ogni cacciatore può utilizzare per l'esercizio venatorio non più di:   | 1) Sei cani Segugi<br>2) Quattro cani Segugi<br>3) Otto cani Segugi  |   |
| 14 | In base alla legge quadro sulla caccia n. 157/92 a quale sanzione è soggetto chi, pur essendo munito, non esibisce, se legittimamente richiesta, la polizza di assicurazione? | 1) Pagamento di una somma da euro 25 a euro 154<br>2) Nessuna sanzione se viene esibita entro cinque giorni<br>3) Pagamento di una somma da euro 77 a euro 464 |   |
| 15 | Qual'è la distanza minima che i nuovi appostamenti fissi per la caccia ai colombacci e agli acquatici devono avere tra di loro?:  | 1) centocinquanta<br>2) quattrocento<br>3) trecento  |   |

Scheda n. 14

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|--|--|---|
| 1  | Quale tra le seguenti specie non è particolarmente protetta ai sensi art.2 della L. 157/92?                              | 1) Cigno<br>2) Fanello<br>3) Lupo  |   |
| 2  | Quale delle seguenti specie non è cacciabile?  | 1) Verzellino<br>2) Beccaccino<br>3) Fischione   |   |
| 3  | E' permesso sparare ai passerii con una carabina ad aria compressa?  | 1) Solo la domenica<br>2) Si<br>3) No  |   |
| 4  | Le sanzioni amministrative sono obbligate con il pagamento?  | 1) 1/3 del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo<br>2) ¼ del massimo<br>3) ½ del massimo  |   |
| 5  | Il cinghiale è un:   | 1) Anatide<br>2) Cervide<br>3) Suide   |   |
| 6  | Quale dei seguenti habitat è preferito dall'allodola?  | 1) Zone umide<br>2) Ambienti aperti con vegetazione bassa<br>3) Boschi ad alto fusto   |   |
| 7  | Il passaggio autunnale del tordo bottaccio rispetto al tordo sassello è:   | 1) Posticipato<br>2) Anticipato<br>3) Identico   |   |
| 8  | Cosa si intende per "habitat" di un organismo?   | 1) La temperatura corporea<br>2) L'età massima raggiungibile<br>3) Il luogo fisico di vita   |   |
| 9  | Quali sono i principali sistemi di prevenzione dei danni da Lepre?   | 1) Dissuasori acustici<br>2) Recinzioni metalliche o elettriche<br>3) Utilizzo di cani da guardia  |   |
| 10 | La beccaccia è un uccello :  | 1) Svernante in area mediterranea<br>2) Nidificante in zona equatoriale<br>3) Non migratore  |   |
| 11 | In caso di morso di vipera quale comportamento tenere?   | 1) Far muovere il paziente<br>2) Evitare movimenti al paziente<br>3) Somministrare alcolici  |   |
| 12 | Prima di superare un fosso cosa deve fare un cacciatore?   | 1) Niente<br>2) Aprire il fucile<br>3) Scaricare il fucile   |   |
| 13 | E' consentito cacciare nei Centri di riproduzione della fauna selvatica?   | 1) Si<br>2) No<br>3) Solamente se autorizzati dalla Polizia  |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione e soggetto chi caccia nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione? | 1) pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00<br>2) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00<br>3) pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 900,00 |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile la quaglia:   | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale  |   |

Scheda n. 15

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|--|---|---|
| 1  | Quale delle seguenti specie non è cacciabile?  | 1) Beccaccino<br>2) Moretta<br>3) Upupa   |   |
| 2  | Che tipo di sanzione è prevista per chi non effettua sul tesserino le prescritte annotazioni?  | 1) Amministrativa<br>2) Penale<br>3) Nessuna sanzione   |   |
| 3  | Si può cacciare il tasso?  | 1) Solo il maschio<br>2) Sempre<br>3) No  |   |
| 4  | La tagliola è un mezzo di caccia consentito?   | 1) No<br>2) Si<br>3) Si, ma è necessario essere autorizzati   |   |
| 5  | La classificazione zoologica si basa su:   | 1) Affinità fra specie diverse<br>2) Età delle diverse specie<br>3) Numero di individui della specie  |   |
| 6  | Quale tra i seguenti habitat il tordo preferisce per la nidificazione?   | 1) Boschi di conifere montani e sub montani<br>2) Radure e praterie con vegetazione bassa<br>3) Zone umide                                      |   |
| 7  | La migrazione della cesena in Italia è:  | 1) Irregolare autunno-invernale<br>2) Irregolare primaverile<br>3) Regolare primaverile   |   |
| 8  | Cosa si intende per “nicchia ecologica”?   | 1) Il luogo di riproduzione<br>2) Il luogo di rifugio<br>3) L’insieme dei fattori che permettono di occupare un habitat                         |   |
| 9  | I centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica sono destinati a:   | 1) Cattura a scopo scientifico<br>2) Riproduzione di fauna alloctona<br>3) Ricostituzione delle popolazioni autoctone                           |   |
| 10 | Durante il periodo riproduttivo del fagiano le aree a vegetazione spontanea dovrebbero essere?   | 1) Costantemente sfalciate e pulite<br>2) Lasciate incolte<br>3) Arate  |   |
| 11 | In caso di morso di vipera quale dei seguenti comportamenti tenere?  | 1) Somministrare alcolici<br>2) Far muovere il paziente<br>3) Applicare un laccio a monte della parte morsa                                     |   |
| 12 | Quale dei seguenti fucili ad anima liscia è consentito per la caccia?  | 1) Calibro 8<br>2) Calibro 10<br>3) Calibro 16  |   |
| 13 | E’ consentito cacciare ove vi siano opere di difesa dello Stato?   | 1) Si<br>2) No<br>3) Solamente se autorizzati dal Comando Militare  |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi utilizza per l’esercizio venatorio armi e mezzi non rientranti tra quelli ammessi dall’art. 13 della L. 157/92? | 1) pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 600,00<br>2) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00<br>3) arresto fino a due mesi |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile la marzaiola:   | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale                                     |   |



Scheda n. 16

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|--|--|---|
| 1  | Quale delle seguenti specie non è cacciabile?  | 1) Alzavola<br>2) Allodola<br>3) Assiolo   |   |
| 2  | Quando una festività nazionale cade di martedì, si può andare a caccia?  | 1) Sì<br>2) Dipende dalle Regioni<br>3) No   |   |
| 3  | Per esercitare l'attività venatoria è obbligatorio essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi?                     | 1) Sì<br>2) No<br>3) Solo se iscritti in un associazione venatoria   |   |
| 4  | A quale distanza minima occorre stare per poter sparare in direzione di una strada provinciale?                                    | 1) 200 metri<br>2) 150 metri<br>3) 100 metri   |   |
| 5  | Come può avvenire il riconoscimento in natura del maschio e della femmina della lepre?   | 1) Impossibile il riconoscimento<br>2) Dal portamento delle orecchie<br>3) Dalle dimensioni  |   |
| 6  | La cesena è una specie solitamente:  | 1) Solitaria<br>2) Gregaria<br>3) Gregaria in fase riproduttiva  |   |
| 7  | La cornacchia grigia in Italia nidifica:   | 1) Solo in zona Alpi<br>2) Su tutto il territorio<br>3) Non nidifica   |   |
| 8  | Quali danni può provocare la lepre alle colture arboree?   | 1) Nessuno<br>2) Rosura dei frutti<br>3) Rosura della corteccia  |   |
| 9  | L'Ambito territoriale di caccia è un istituto destinato a:   | 1) Protezione della fauna selvatica<br>2) Allevamento in cattività di fauna<br>3) Gestione faunistico-venatoria  |   |
| 10 | Quali di queste coltivazioni risultano più utili alla coltivazione del fagiano?  | 1) Cereali autunno-vernini<br>2) Pioppetti e noceti<br>3) Vigneti e frutteti   |   |
| 11 | In caso di ferita da arma da fuoco cosa non bisogna fare?  | 1) Somministrare bevande e acqua<br>2) Tenere sdraiato il paziente<br>3) Mettere cotone sulla ferita   |   |
| 12 | Quali dei seguenti pallini da cartuccia hanno il diametro maggiore?  | 1) Pallini n. 10<br>2) Pallini n. 5<br>3) Pallini n. 00  |   |
| 13 | E' consentito cacciare nelle aree dei fabbricati rurali?   | 1) Sì<br>2) No<br>3) Solamente se autorizzati dal proprietario   |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi caccia con tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua? | 1) pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00<br>2) pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00<br>3) pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 900,00 |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile la beccaccino:  | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale  |   |

Scheda n. 17

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|--|---|---|
| 1  | Quale delle seguenti specie non è cacciabile?  | 1) Gallinella d'acqua<br>2) Gallina prataiola<br>3) Germano reale   |   |
| 2  | Possono le Regioni consentire la caccia alla selvaggina migratoria cinque giorni a settimana?  | 1) No, mai<br>2) Si, sempre<br>3) Si, ma solo in determinati periodi dell'anno  |   |
| 3  | E' consentito cacciare il beccaccino da appostamento?  | 1) No, mai<br>2) Si, sempre<br>3) Si, solo nei mesi invernali   |   |
| 4  | E' consentito esercitare la caccia a distanza di 80 metri da una cascina?  | 1) No, ci vogliono almeno 100 metri<br>2) Si<br>3) Si, perché si spari in direzione opposta   |   |
| 5  | Quali dei seguenti elementi aiutano per la determinazione in natura dell'età della volpe?  | 1) Orecchie, arti posteriori, testa, colore della pelliccia<br>2) Forma degli occhi<br>3) Tipo di andatura  |   |
| 6  | Il periodo di ovo deposizione della cornacchia va:   | 1) Novembre a gennaio<br>2) Fine marzo ad aprile<br>3) Agosto ad ottobre  |   |
| 7  | In Italia il merlo è:  | 1) Solo sedentario e nidificante<br>2) Solo migratore<br>3) Sedentario e migratore  |   |
| 8  | In quale periodo le colture cerealicole subiscono i maggiori danni da parte della lepre?   | 1) Invernale<br>2) Primaveraile<br>3) Estivo  |   |
| 9  | Il prelievo venatorio all'interno dell'ambito Territoriale di Caccia deve essere?  | 1) Commisurato alle risorse faunistiche<br>2) Commisurato alla superficie dell'ambito territoriale di caccia<br>3) Commisurato al numero di nuove licenze                   |   |
| 10 | I miglioramenti degli ambiti forestali per gli Ungulati comportano?  | 1) La gestione mirata di tagli e piantumazioni<br>2) Tagli a raso di grandi superfici<br>3) Piantumazione di sole resinose  |   |
| 11 | Per favorire il processo di coagulazione in caso di emorragia cosa occorre fare?   | 1) Somministrare alcolici<br>2) Sostituire di frequente la garza sterile<br>3) Aggiungere bende senza sostituire  |   |
| 12 | Quali dei seguenti pallini da cartuccia hanno diametro minore?   | 1) Pallini n. 11<br>2) Pallini n. 9<br>3) Pallini n. 10   |   |
| 13 | E' consentito sparare a distanza inferiore di 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia in direzione di un fabbricato adibito a civile abitazione? | 1) Si<br>2) No<br>3) Solamente se autorizzato dal proprietario  |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi durante l'esercizio venatorio utilizza più di due cani da cerca?  | 1) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00<br>2) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00<br>3) pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 900,00 |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile il codone:  | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale   |   |

Scheda n. 18

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|---|---|---|
| 1  | Quale delle seguenti specie non è cacciabile?   | 1) Folaga<br>2) Succiacapre<br>3) Gazza   |   |
| 2  | Da chi sono riconosciute le associazioni venatorie?   | 1) Dalla Provincia<br>2) dall'istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale<br>3) Dal Ministro competente in materia di agricoltura e foreste                   |   |
| 3  | Chi rilascia le autorizzazioni per l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di fauna selvatica?   | 1) Nessuno<br>2) La Regione<br>3) La Provincia  |   |
| 4  | Quanto dura la validità della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia?                                     | 1) Una stagione venatoria<br>2) 365 giorni dalla data del versamento<br>3) Sei anni dalla data del versamento   |   |
| 5  | Il tubercolo di Stroh è un ingrossamento dell'epifisi inferiore dell'ulna dei giovani soggetti di:  | 1) Capriolo<br>2) Cinghiale<br>3) Lepre   |   |
| 6  | Il periodo di ovo deposizione del merlo va:   | 1) Febbraio a giugno<br>2) Giugno a ottobre<br>3) Ottobre a febbraio  |   |
| 7  | La seconda fase migratoria della pavoncella in Italia va:   | 1) Febbraio ad aprile<br>2) Aprile a giugno<br>3) Maggio a luglio   |   |
| 8  | Le soluzioni da adottare per prevenire i danni della lepre alle colture arboree sono:   | 1) Protezione meccanica, chimica, elettrica<br>2) Nessuna<br>3) Immissione predatori  |   |
| 9  | Le aziende faunistico venatorie attuano le loro finalità attraverso programmi di:   | 1) Immissione di fauna selvatica<br>2) Abbattimento di fauna selvatica<br>3) Conservazione e ripristino ambientale  |   |
| 10 | Che cosa si intende con il termine "ecotono"  | 1) habitat di bosco d'alto fusto<br>2) zona di passaggio tra il bosco e la radura caratterizzata da cespugli e piccoli arbusti<br>3) zone aperte a prato-pascolo            |   |
| 11 | In caso di strappo muscolare quale comportamento tenere?  | 1) Far assumere la posizione di minor tensione muscolare<br>2) Tenere il paziente in piedi<br>3) Far muovere la parte dolorante   |   |
| 12 | Con quale delle seguenti armi è consentito cacciare?  | 1) Carabina ad aria compressa<br>2) Fucile calibro 36<br>3) Fucile calibro 10   |   |
| 13 | E' consentito cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione?  | 1) Si<br>2) No<br>3) Solamente se autorizzato dall'operatore  |   |
| 14 | In base alla L.R. n. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi durante l'esercizio venatorio usa petardi o attrezzi similari per scovare la fauna selvatica? | 1) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00<br>2) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00<br>3) pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00 |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile il moriglione:   | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale   |   |

Scheda n. 19

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|---|---|---|
| 1  | Si può cacciare la martora?   | 1) Sì<br>2) No<br>3) Dalla terza domenica di settembre  |   |
| 2  | Cosa è un' associazione venatoria?  | 1) l'insieme delle norme che regolano la caccia<br>2) una libera organizzazione di cacciatori<br>3) la polizza assicurativa in materia di caccia  |   |
| 3  | L'esercizio venatorio, oltre che con il fucile, è anche consentito:   | 1) con l'arco<br>2) con il bastone animato<br>3) con il vischio   |   |
| 4  | La fauna selvatica, secondo la normativa italiana, nell'interesse di chi è tutelata?  | 1) Dei cacciatori<br>2) Degli agricoltori<br>3) Di tutti i cittadini  |   |
| 5  | Il cinghiale conserva il mantello striato fino a:   | 1) Circa quattro mesi<br>2) Circa un anno<br>3) Oltre i quattro anni  |   |
| 6  | Quale dei seguenti habitat è preferito dalla pavoncella?  | 1) Ambienti boscati di montagna<br>2) Ambienti intensamente coltivati<br>3) Zone umide e acquitrinose   |   |
| 7  | I due voli di migrazione dello storno in Italia sono:   | 1) Identici<br>2) Autunnale lungo e interrotto, primaverile rapido<br>3) Autunnale rapido, primaverile lungo e interrotto   |   |
| 8  | In quale stagione i potenziali danni provocabili dalla starna alle colture cerealicole è maggiore?  | 1) Inverno<br>2) Primavera<br>3) Estate   |   |
| 9  | Le Aziende Agri-Turistico- Venatorie dovrebbero essere ubicate in zona:   | 1) Ad agricoltura intensiva<br>2) Ad elevata produttività faunistica allo stato naturale<br>3) Ad agricoltura svantaggiata  |   |
| 10 | La somministrazione artificiale di alimenti agli Ungulati deve essere considerata:  | 1) Sempre positivamente<br>2) Sempre negativamente<br>3) Valutata caso per caso   |   |
| 11 | In caso di lussazione articolare cosa non bisogna fare?   | 1) Tenere il paziente in posizione di riposo<br>2) Tentare di ridurre la lussazione<br>3) Immobilizzare l'arto lussato  |   |
| 12 | Cosa occorre fare se le canne di fucile sono state intaccate dalla ruggine?   | 1) Portare il fucile da un esperto armaiolo per una verifica al fine di prevenire lo scoppio delle canne<br>2) Si può usare il fucile senza correre alcun pericolo<br>3) Sparare subito una cartuccia con una forte carica per verificare la resistenza delle canne |   |
| 13 | E' consentito usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati?  | 1) Sì<br>2) No<br>3) Solamente se autorizzati dalla Provincia   |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi durante l'esercizio venatorio reca disturbo alla fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti in cui è vietata la caccia ? | 1) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00<br>2) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00<br>3) pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00   |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile il colombaccio:  | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale   |   |

Scheda n. 20

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|---|--|---|
| 1  | E' consentito sparare allo scoiattolo?  | 1) No<br>2) Si<br>3) Solo se autorizzati dalle associazioni venatorie  |   |
| 2  | Chi rilascia il tesserino di caccia?  | 1) La Regione, tramite il Comune di residenza<br>2) La Provincia<br>3) Le associazioni venatorie   |   |
| 3  | In caso di revoca della licenza di caccia, cosa occorre fare per riottenerla?   | 1) Ripetere gli esami<br>2) Rivolgere domanda alla Regione<br>3) Rivolgere domanda al Prefetto   |   |
| 4  | Cosa non è indicato nel tesserino di caccia?  | 1) L'opzione di caccia<br>2) L'arma posseduta<br>3) Generalità del titolare  |   |
| 5  | Quali tra i seguenti elementi sono utili per il riconoscimento in natura del sesso del cinghiale adulto?  | 1) Canini superiori e inferiori<br>2) Dimensioni dello zoccolo<br>3) Colore del mantello   |   |
| 6  | Lo storno è specie:   | 1) Prettamente solitaria<br>2) Prettamente gregaria<br>3) Raramente gregaria   |   |
| 7  | In Italia la nidificazione del fischione è:   | 1) È molto frequente<br>2) Avviene solo nella Regione marche<br>3) Occasionale   |   |
| 8  | I danni provocati nelle zone addestramento cani e per le gare cinofile:   | 1) Non sono risarcibili<br>2) Sono risarcibili per la metà<br>3) Sono a carico del concessionario  |   |
| 9  | In riferimento ad un allevamento di fauna selvatica quale affermazione è vera:  | 1) Il suo esercizio è vietato<br>2) Può essere impiantato ed esercitato da un'impresa agricola<br>3) Può essere esercitato dagli Ambiti territoriali di caccia               |   |
| 10 | I miglioramenti ambientali realizzabili nelle Zone umide sono finalizzati in particolare a.   | 1) Rifugio, riproduzione e alimentazione dell'avifauna<br>2) Rifugio della lepre<br>3) Rifugio e alimentazione della starna  |   |
| 11 | In caso di frattura di arto non bisogna fare:   | 1) Tentare di raddrizzarlo<br>2) Immobilizzarlo<br>3) Fai sdraiare il paziente   |   |
| 12 | L'esercizio venatorio è vietato:  | 1) Sui terreni destinati a prato<br>2) Sui terreni scoscesi<br>3) Sui terreni in attualità di coltivazione   |   |
| 13 | Quale finalità non è alla base del controllo della fauna selvatica:   | 1) Tutela del patrimonio storico-artistico<br>2) Tutela del suolo<br>3) Tutela proprietà privata   |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi addestra o conduce cani liberi al di fuori delle zone e dei tempi consentiti dalla legge stessa se recidivi? | 1) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00<br>2) pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00<br>3) pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 900,00 |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile la volpe:  | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale  |   |

Scheda n. 21

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|---|--|---|
| 1  | Quale di questi uccelli si può cacciare?  | 1) Martin pescatore<br>2) Colombaccio<br>3) Gruccione  |   |
| 2  | Da chi è rilasciata l'autorizzazione per la caccia da appostamento?   | 1) Dalla Regione<br>2) Dal Prefetto<br>3) Dalla Provincia  |   |
| 3  | Quale delle seguenti specie è considerata fauna stanziale?  | 1) Mestolone<br>2) Merlo<br>3) Starna  |   |
| 4  | A quale distanza minima è consentito sparare con fucile con canna ad anima liscia, in direzione di case, strade, posti di lavoro? | 1) A non meno di 100 metri<br>2) A non meno di 150 metri<br>3) A non meno di 300 metri   |   |
| 5  | Il c. d. "ferro di cavallo", caratteristico della starna, è presente:   | 1) Solo nel maschio<br>2) Solo nella femmina<br>3) Sempre nel maschio, non sempre nella femmina  |   |
| 6  | La canapiglia è specie tipicamente nidificante in:  | 1) Nord Europa<br>2) Bacino del Mediterraneo<br>3) Italia  |   |
| 7  | Quali tra le seguenti Rallidi ha le minori dimensioni?  | 1) Folaga<br>2) Gallinella d'acqua<br>3) Porciglione   |   |
| 8  | I danni del cinghiale alle coltivazioni agricole derivano da:   | 1) Consumo diretto ed attività di scavo<br>2) Non provoca danni<br>3) Strofinamento delle piante   |   |
| 9  | Una zona umida per poter essere luogo di rifugio e riproduzione dell'avifauna dovrebbe essere:                                    | 1) Priva di vegetazione<br>2) Ricca di essenze vegetali diverse<br>3) Ricca di una sola essenza vegetale   |   |
| 10 | Cosa si intende per "immissioni faunistiche" ?  | 1) Incremento artificiale di una o più specie in un territorio<br>2) Arrivo del flusso migratorio<br>3) Incremento naturale di una popolazione           |   |
| 11 | Se si rende necessario il trasporto di una persona infortunata, quali precauzioni prendere?                                       | 1) Trasportarla in posizione seduta<br>2) Trasportarla in posizione orizzontale<br>3) Somministrare alcolici   |   |
| 12 | Come si chiama la parte posteriore della canna del fucile   | 1) Mirino<br>2) Bindella<br>3) Culatta   |   |
| 13 | E' consentito vendere trappole per la fauna selvatica ?   | 1) Si<br>2) No<br>3) Solo se autorizzati dalla provincia   |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi vende a privati reti da uccellazione?                                      | 1) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00<br>2) a nessuna sanzione, è consentito<br>3) pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00 |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile la folaga:   | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale  |   |

Scheda n. 22

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|--|--|---|
| 1  | A quale distanza minima si può sparare avendo alle spalle una strada comunale ?  | 1) A non meno di 100 metri<br>2) A non meno di 150 metri<br>3) A non meno di 50 metri  |   |
| 2  | E' consentita la caccia a rastrello ?  | 1) Si sempre<br>2) Fino a tre persone<br>3) No mai   |   |
| 3  | A quale età è consentito esercitare la caccia ?  | 1) A 21 anni<br>2) A 16 anni<br>3) A 18 anni   |   |
| 4  | Cos'è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale?  | 1) L'organo tecnico in materia di caccia istituito fra le Associazioni Venatorie<br>2) L'organo di consulenza tecnico-scientifica in materia di caccia<br>3) Un centro di allevamento della selvaggina |   |
| 5  | Per accertare l'areale riproduttivo di un cervo quale metodo di conteggio è usato?                                     | 1) Rilievo con fototrappole<br>2) Conteggio notturno<br>3) Conteggio al bramito  |   |
| 6  | Quale dei seguenti ambienti predilige il Germano Reale ?   | 1) Acque salate e profonde<br>2) Acque dolci e profonde<br>3) Acque dolci e poco profonde  |   |
| 7  | In Italia la Folaga è considerata:   | 1) Nidificante e migratrice<br>2) Solo sedentaria<br>3) Esclusivamente migratrice  |   |
| 8  | I danni del Cinghiale alle produzioni agricole sono maggiori in presenza di:   | 1) Carezza alimentare in bosco<br>2) Ricchezza alimentare in bosco<br>3) Bosco di Conifere   |   |
| 9  | Per favorire la presenza contemporanea di più specie di avifauna, il livello dell'acqua in una zona umida deve essere: | 1) Inferiore a cinque centimetri<br>2) Maggiore di cinque centimetri<br>3) Eterogeneo all'interno dell'area della zona umida   |   |
| 10 | Cosa si intende per "ripopolamento faunistico" ?   | 1) Immissione di una nuova specie in un territorio<br>2) Immissione di una specie in un territorio depauperato faunisticamente<br>3) Reintroduzione di una specie animale                              |   |
| 11 | Cosa non bisogna fare nel caso di un corpo estraneo nell'occhio ?  | 1) Strofinare energicamente l'occhio<br>2) Far tenere le palpebre chiuse<br>3) Apporre una benda sterile sull'occhio   |   |
| 12 | Come si chiama la parte anteriore della canna ?  | 1) Bascula<br>2) Volata<br>3) Bindella   |   |
| 13 | È consentita la caccia negli specchi d'acqua ove si pratica l'industria della pesca o l'acquacoltura?                  | 1) no<br>2) si<br>3) solamente se non vi è nessuno al lavoro   |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi vende a privati reti da uccellazione, se recidivi?              | 1) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00<br>2) a nessuna sanzione, è consentito<br>3) pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 1.200,00   |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile il germano reale:   | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale  |   |



Scheda n. 23

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|--|---|---|
| 1  | E' consentita l'attività venatoria su terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve?                 | 1) No mai<br>2) Si sempre<br>3) No, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati  |   |
| 2  | Come sono considerate le giornate di caccia ?  | 1) Mezzi di caccia<br>2) Luoghi di caccia<br>3) Tempi di caccia   |   |
| 3  | In caso di contravvenzione in che misura deve essere pagata la sanzione ?                                      | 1) Il massimo<br>2) La metà del massimo<br>3) 1/3 del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo  |   |
| 4  | Qual'è, durante il giorno, il periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio ?                              | 1) Dall'alba al tramonto<br>2) Da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto<br>3) Da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto                                  |   |
| 5  | Il sesso della Pernice Rossa è riconoscibile in natura dal piumaggio ?   | 1) Si<br>2) No<br>3) Solo a volte   |   |
| 6  | Quale dei seguenti elementi caratterizza il Mestolone ?  | 1) Il volo<br>2) La forma del becco<br>3) Il verso  |   |
| 7  | Quale tra i seguenti ambienti predilige la Gallinella d'acqua ?  | 1) Specchi d'acqua aperti<br>2) Vegetazione palustre folta<br>3) Laghetti d'alta quota  |   |
| 8  | Le soluzioni da adottare per prevenire i danni del cinghiale alle coltivazioni agricole sono:                  | 1) Predisposizione di zimbelli<br>2) Recinzioni elettriche ed alimentazione complementare in bosco e recinzioni metalliche<br>3) Eliminazione del bosco                     |   |
| 9  | Il profilo dei margini di un' area umida tipica dovrebbe essere:   | 1) Frastagliato e irregolare<br>2) Lineare e regolare<br>3) Non è rilevante ai fini faunistici  |   |
| 10 | Cosa si intende per "introduzione faunistica" ?  | 1) Immissione di una nuova specie<br>2) Immissione di una specie in un territorio depauperato faunisticamente<br>3) Reintroduzione di una specie animale                    |   |
| 11 | Quale dei seguenti comportamenti occorre tenere in caso di svenimento ?  | 1) Far riprendere rapidamente i sensi al paziente<br>2) Sdraiare il paziente a pancia in giù<br>3) Somministrare alcolici   |   |
| 12 | Qual'è il calibro massimo consentito per le armi da caccia a canna liscia ?                                    | 1) Calibro 12<br>2) Calibro 36<br>3) Calibro 22   |   |
| 13 | E' consentito cacciare a rastrello in più di tre persone ?   | 1) Si<br>2) No<br>3) Solamente se senza cani  |   |
| 14 | A quale sanzione è soggetto chi addestra o conduce cani liberi al di fuori delle zone e dei tempi consentiti ? | 1) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00<br>2) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00<br>3) pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00 |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile la pavoncella:  | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale   |   |

Scheda n. 24

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA  | R |
|----|---|--|---|
| 1  | Che compiti hanno le associazioni venatorie ?   | 1) Emanare leggi in materia Venatoria<br>2) Predisporre il calendario Venatorio<br>3) Organizzare i cacciatori   |   |
| 2  | Chi coordina il servizio di vigilanza venatoria ?   | 1) Il presidente della Regione<br>2) La Provincia<br>3) Il sindaco   |   |
| 3  | Che qualifica hanno gli agenti di vigilanza dipendenti dalle Provincie ?  | 1) Agenti di Polizia Giudiziaria<br>2) Agenti di Pubblica Sicurezza<br>3) Guardie Forestali  |   |
| 4  | Gli agenti addetti alla vigilanza venatoria svolgono le loro funzioni:  | 1) Nel territorio di propria competenza<br>2) A propria discrezione<br>3) Solo se autorizzati dal Comune   |   |
| 5  | Con quale altra specie la coturnice può ibridarsi?  | 1) Beccaccia<br>2) Fagiano<br>3) Pernice rossa   |   |
| 6  | Da quali cause è determinato il fenomeno migratorio ?   | 1) Climatiche<br>2) Alimentari<br>3) Climatiche, alimentari, riproduttive  |   |
| 7  | Lo Stambecco è attualmente distribuito:   | 1) In parte dell'arco alpino<br>2) Alpi e Appennini<br>3) Nelle isole  |   |
| 8  | I danni causati dal Daino alle produzioni agricole e forestali sono?  | 1) Ininfluenti<br>2) Scortecciamento, brucatura germogli<br>3) Distruzione cotico erboso   |   |
| 9  | Quale non è una funzione del controllo con metodo ecologico?  | 1) Prelievo degli individui<br>2) Influenzare in maniera indiretta la dinamica delle popolazioni<br>3) Limitare l'accesso ad una risorsa danneggiabile da parte dell'animale   |   |
| 10 | Cosa si intende per "reintroduzione faunistica" ?   | 1) Immissione di una nuova specie<br>2) Immissione di una specie in un territorio depauperato faunisticamente<br>3) Immissione di una specie da tempo assente in un territorio |   |
| 11 | Cosa non bisogna fare in caso di colpo di sole ?  | 1) Tenere sdraiato il paziente<br>2) Non somministrare alcolici<br>3) Somministrare alcolici   |   |
| 12 | Quanto è lunga generalmente la canna di un fucile da caccia ?   | 1) 90 centimetri<br>2) 70 centimetri<br>3) 50 centimetri   |   |
| 13 | E' consentito commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allenamenti?  | 1) Si<br>2) No<br>3) Solamente nel periodo di apertura della caccia  |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi durante l'esercizio venatorio reca disturbo alla fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti in cui è vietata la caccia, se recidivo? | 1) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00<br>2) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00<br>3) pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 1.200,00  |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile il tordo sassello:   | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale  |   |

Scheda n. 25

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|--|---|---|
| 1  | Le guardie volontarie delle associazioni possono sequestrare i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria ?   | 1) Si<br>2) No<br>3) Solo nei casi previsti dalla legge   |   |
| 2  | Gli agenti di pubblica sicurezza possono sequestrare i mezzi vietati per l'esercizio dell'attività venatoria ?   | 1) Si<br>2) No<br>3) Solamente in alcuni casi   |   |
| 3  | Gli agenti di vigilanza della Provincia dove possono esercitare l'attività venatoria ?   | 1) Nelle oasi di protezione<br>2) Nelle zone di ripopolamento e cattura<br>3) Al di fuori del territorio dove in cui esercitano le funzioni                                   |   |
| 4  | Gli agenti di vigilanza delle associazioni dove possono esercitare l'attività venatoria?   | 1) Nelle aree demaniali<br>2) Nelle oasi di protezione<br>3) Al di fuori del territorio e del tempo in cui esercitano le funzioni   |   |
| 5  | Quale caratteristica del fagiano maschio rappresenta un segno di dimorfismo sessuale?  | 1) Piumaggio variopinto<br>2) Coda più corta<br>3) Colore grigio-brunastro macchiato di scuro   |   |
| 6  | Qual è il metodo maggiormente usato per lo studio delle migrazioni ?   | 1) Rilevamento con satellite<br>2) Cattura temporanea e inanellamento<br>3) Osservazione diretta degli spostamenti degli uccelli  |   |
| 7  | Lo Stambecco è specie che forma branchi:   | 1) Maschili e femminili riuniti<br>2) Maschili e femminili separati<br>3) Non forma branchi è solitario   |   |
| 8  | I danni causati dal Cervo alle produzioni forestali sono:  | 1) Ininfluenti<br>2) Scortecciamento, cimatura dei germogli<br>3) Distruzione cotico erboso   |   |
| 9  | La pratica gestionale della distribuzione di paglia sulla superficie dell'acqua in una zona umida comporta:  | 1) L'inquinamento del corpo idrico<br>2) Ostacoli al flusso migratorio<br>3) Lo sviluppo di molluschi, insetti e crostacei appetiti dall'avifauna                             |   |
| 10 | Con quale delle seguenti specie è opportuno ripopolare il territorio della Regione Marche?   | 1) Gallo Cedrone<br>2) Coturnice<br>3) Cinghiale  |   |
| 11 | In caso di un morso del cane cosa occorre fare ?   | 1) Catturare il cane e medicare la ferita<br>2) Scacciare il cane<br>3) Far sdraiare il paziente  |   |
| 12 | Quando è da considerarsi in posizione di sicurezza un fucile Hammerless ?  | 1) Quando i cani sono alzati<br>2) Quando i cani sono abbassati<br>3) Quando l'apposita levetta è in posizione di sicurezza   |   |
| 13 | E' consentito cacciare in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione ?   | 1) Si<br>2) No<br>3) Solamente se autorizzati dalla Provincia   |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi durante l'esercizio venatorio usa petardi o attrezzi similari per scovare la fauna selvatica, se recidivi ? | 1) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00<br>2) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00<br>3) pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 1.200,00 |   |
| 15 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile la cesena:  | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale   |   |

Scheda n. 26

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|--|---|---|
| 1  | Cos'è la licenza di caccia ?   | 1) Il documento sul quale il cacciatore deve segnare le giornate di caccia e la selvaggina che abbatte<br>2) La polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi<br>3) Il documento che autorizza il porto di fucile per uso di caccia |   |
| 2  | Quando si può autorizzare la caccia a bordo di autoveicoli ?   | 1) Solo quando sono fermi<br>2) Mai<br>3) Solo nelle strade di campagna   |   |
| 3  | Che validità ha la licenza di porto di fucile per uso di caccia?   | 1) Tre anni<br>2) Cinque anni<br>3) Dieci anni  |   |
| 4  | A chi appartiene la fauna selvatica ?  | 1) Allo Stato<br>2) Alla Regione<br>3) A nessuno  |   |
| 5  | Il collare bianco del Fagiano maschio adulto è distintivo di:  | 1) Periodo riproduttivo<br>2) Sottospecie a cui appartiene<br>3) Tipo di alimentazione  |   |
| 6  | Quale delle seguenti specie è migratrice ?   | 1) Quaglia<br>2) Colino della Virginia<br>3) Gallo Cedrone  |   |
| 7  | Il normale periodo di ovo deposizione della Coturnice va:  | 1) Da fine Maggio a metà Giugno<br>2) Dall'inizio alla fine di Gennaio<br>3) Copre tutto l'anno   |   |
| 8  | I danni causabili dal Capriolo alle produzioni agricole e forestali sono:  | 1) Ininfluenti<br>2) Molto consistenti<br>3) Minori di quelli causabili dal Cervo   |   |
| 9  | Per le operazioni di ripopolamento della Lepre sono da preferirsi soggetti:  | 1) Di allevamento<br>2) Di importazione<br>3) Di cattura locale   |   |
| 10 | Quale periodo e quali soggetti sono da preferirsi per le operazioni di ripopolamento della Lepre ?                                   | 1) Primavera/Estate, soggetti giovani<br>2) Autunno soggetti adulti<br>3) Inverno soggetti giovani  |   |
| 11 | Quali caratteri morfologici distinguono la vipera da altri serpenti ?  | 1) Coda affilata testa tondeggiante<br>2) Coda tozza, testa triangolare, pupilla verticale<br>3) Non ci sono caratteri distintivi   |   |
| 12 | Nella canna ad anima liscia la strozzatura è:  | 1) Il restringimento più o meno accentuato del tratto terminale della canna<br>2) La parte iniziale in cui viene introdotta la cartuccia<br>3) La parte di canna che raccorda la camera di scoppio e l'anima della canna                                |   |
| 13 | In base alla L.R. n. 7/95 è consentito esercitare l'attività venatoria in presenza di colture orticole e floreali a pieno campo?     | 1) sì<br>2) no<br>3) sì , ma a condizione di non calpestare le coltivazioni   |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi durante l'esercizio venatorio utilizza più di due cani da cerca, se recidivi? | 1) pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00<br>2) pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00<br>3) pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 900,00  |   |
| 15 | In base alla L.R. 7/95 il cacciatore deve riconsegnare il tesserino venatoria a:   | 1) Comune di residenza<br>2) Ambito Territoriale di Caccia di residenza<br>3) Provincia   |   |

**REGIONE MARCHE**

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Settore Politiche Faunistico Venatorie e ittiche - SDA PU

Scheda n. 27

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|---|---|---|
| 1  | Cos'è il calendario venatorio ?   | 1) Il documento sul quale il cacciatore deve segnare le giornate di caccia e la selvaggina che abbatte<br>2) Il documento che, pubblicato annualmente, indica le date di apertura e chiusura dell'esercizio venatorio e le norme da rispettare<br>3) La nuova legge quadro sulla caccia |   |
| 2  | Quando si può esercitare la caccia nelle giornate di Martedì e Venerdì ?  | 1) Quando cadono in giornate festive<br>2) Mai<br>3) Sempre   |   |
| 3  | Chi gestisce le oasi di protezione faunistica?  | 1) Il Comune tramite una commissione<br>2) La Provincia<br>3) L'Ambito Territoriale di Caccia   |   |
| 4  | La vendita di uccelli di richiamo provenienti da altre Regioni o dall'estero:   | 1) È sempre vietata<br>2) È consentita se si dimostra la lecita provenienza<br>3) È sempre consentita purchè l'animale sia in salute  |   |
| 5  | Il becco piatto e le zampe palmate sono tipici di:  | 1) Anatidi<br>2) Ardeidi<br>3) Falconidi  |   |
| 6  | Il Piccione selvatico è specie:   | 1) Solo migratrice<br>2) Migratrice e sedentaria<br>3) Solo sedentaria  |   |
| 7  | Quali dei seguenti habitat predilige il Daino   | 1) Zone desertiche<br>2) Zone boscate fino a 900 metri<br>3) Montagna rocciosa ed innevata  |   |
| 8  | I danni causati dalla Volpe sono a carico di:   | 1) Produzioni agricole vegetali<br>2) Produzioni forestali<br>3) Animali allevati da bassa corte  |   |
| 9  | Quale periodo e quali soggetti sono da preferirsi per le operazioni di ripopolamento della Starna   | 1) Estate, soggetti giovani<br>2) Inverno, soggetti giovani<br>3) Primavera, soggetti adulti  |   |
| 10 | Quale delle seguenti metodiche può essere utilmente usata per le operazioni di ripopolamento della Starna ?   | 1) Predisposizione di lacci di cattura<br>2) Dislocazione voliere di ambientamento<br>3) Dislocazione altane  |   |
| 11 | Che tipo di impronta lascia il morso della Vipera ?   | 1) Semicircolare<br>2) Due serie parallele di punture<br>3) Due fori e due serie parallele di punture   |   |
| 12 | La denuncia di un arma a chi deve essere inoltrata ?  | 1) Alla Questura<br>2) Alla Provincia<br>3) Alla Regione  |   |
| 13 | E' consentito cacciare in un fondo chiuso da una rete metallica di altezza non inferiore a metri 1,20   | 1) Sì<br>2) No<br>3) Solamente se autorizzati dal proprietario  |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi caccia con tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua, se recidivi?                                     | 1) pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 1.200,00<br>2) pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00<br>3) pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 900,00   |   |
| 15 | In base alla L.R. 7/95 non è consentito impiantare appostamenti temporanei di caccia dai confini di zone di ricerca e sperimentazione faunistica ad una distanza inferiore a metri: | 1) cento<br>2) quattrocento<br>3) duecento  |   |

Scheda n. 28

| N. | QUESITO  | RISPOSTA MULTIPLA   | R |
|----|--|---|---|
| 1  | È necessaria nuovamente l'abilitazione venatoria in caso di revoca della licenza di porto d'armi ad uso di caccia?   | 1) No, solo per il primo rilascio<br>2) no<br>3) si   |   |
| 2  | Cos'è l'opzione di caccia ?  | 1) La forma di caccia prescelta<br>2) L'Ambito di caccia prescelto<br>3) I mezzi di caccia prescelti  |   |
| 3  | Il tesserino venatorio ha validità:  | 1) Nazionale<br>2) Regionale<br>3) Provinciale  |   |
| 4  | Quali documenti deve portare con se il cacciatore durante l'esercizio venatorio ?  | 1) La licenza di porto di fucile<br>2) La licenza, il tesserino, la polizza di assicurazione<br>3) Il tesserino venatorio                       |   |
| 5  | Il becco lungo ed appuntito e le zampe lunghe sono tipici dei:   | 1) Ciconiformi<br>2) Fenicotteriformi<br>3) Anseriformi   |   |
| 6  | La Tortora nidifica in Italia ?  | 1) Sì<br>2) No<br>3) Occasionalmente  |   |
| 7  | Il mantello picchiettato del Daino:  | 1) Viene mutato dagli adulti<br>2) Viene conservato dagli adulti<br>3) Viene mutato solo dai maschi   |   |
| 8  | Quale parte dei vegetali coltivati può subire danni dai corvidi ?  | 1) La parte verde ed i frutti<br>2) Nessuna<br>3) La corteccia del fusto  |   |
| 9  | Quale periodo e quali soggetti sono da preferirsi per le operazioni di ripopolamento del Fagiano ?   | 1) Estate soggetti adulti<br>2) Inverno soggetti giovani<br>3) Estate soggetti giovani  |   |
| 10 | Per le operazioni di immissione del Fagiano sono da preferirsi soggetti:   | 1) Di allevamento<br>2) Di importazione<br>3) Di cattura locale   |   |
| 11 | In caso di gravi punture di insetti cosa non bisogna fare ?  | 1) Frizionare la parte lesa<br>2) Detergere la parte colpita<br>3) Far sdraiare il paziente   |   |
| 12 | Quali dei seguenti tipi d'arma sono considerati a canna rigata ?   | 1) Doppietta<br>2) Automatico<br>3) Carabina  |   |
| 13 | E' consentito usare fonti luminose per la ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne ?  | 1) Sì<br>2) No<br>3) Solamente quando la caccia è aperta  |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi utilizza per l'esercizio venatorio armi e mezzi non rientranti fra quelli ammessi dall'art. 13 della legge 157/92, se recidivo? | 1) pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1.200,00<br>2) pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00<br>3) arresto fino a due mesi |   |
| 15 | In base alla L.R. 7/95 non è consentito impiantare appostamenti temporanei di caccia dai confini dei parchi ad una distanza inferiore a metri:   | 1) cento<br>2) quattrocento<br>3) duecento  |   |

Scheda n. 29

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA  | C |
|----|---|--|---|
| 1  | Quando è consentita la posta alla beccaccia?  | 1) Mai<br>2) Sempre<br>3) Solo nei mesi di Ottobre e Novembre  |   |
| 2  | Chi può esercitare l'attività venatoria nei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica ?   | 1) Nessuno<br>2) Tutti<br>3) Solo chi ha il consenso del proprietario  |   |
| 3  | Entro quale data è prevista la pubblicazione del calendario venatorio ?   | 1) 18 Agosto<br>2) 20 Luglio<br>3) 15 Giugno   |   |
| 4  | Chi può esercitare l'attività venatoria nei fondi chiusi ?  | 1) Nessuno<br>2) Il proprietario del fondo<br>3) Le persone autorizzate dal proprietario del fondo   |   |
| 5  | Il becco adunco e le zampe artigliate sono tipici dei:  | 1) Tetraonidi<br>2) Fasianidi<br>3) Falconidi  |   |
| 6  | In natura, una popolazione stabile di Cervo richiede un comprensorio:   | 1) Molto ampio<br>2) Molto ristretto<br>3) E' indifferente alle dimensioni del territorio  |   |
| 7  | Per limitare i danni agli ambienti agricoli e forestali da parte degli Ungulati quale soluzione adottare ?  | 1) Eliminazione degli ungulati<br>2) Vigilanza diretta<br>3) Miglioramenti ambientali e controllo delle densità agroforestali  |   |
| 8  | I metodi ecologici per far fronte ai danni causabili dalla fauna selvatica alle attività produttive consistono in:  | 1) Metodi di controllo senza cattura e senza abbattimento<br>2) Cattura e abbattimento<br>3) Cattura   |   |
| 9  | Per i programmi di immissione degli Ungulati sono da preferirsi soggetti:   | 1) Di allevamento<br>2) Di importazione<br>3) Di cattura locale  |   |
| 10 | Quali delle seguenti aree sono da preferirsi per l'immissione del Daino ?   | 1) Sotto i 1000 metri di altitudine<br>2) Sopra i 2000 metri di altitudine<br>3) Sopra i 3000 metri di altitudine  |   |
| 11 | In caso di puntura di scorpioni cosa non bisogna fare ?   | 1) Far muovere subito il paziente<br>2) Fare impacchi e applicazioni di pomata<br>3) Far coricare il paziente  |   |
| 12 | Quali dei seguenti componenti la cartuccia è a contatto della capsula ?   | 1) Piombo<br>2) Borra<br>3) Polvere  |   |
| 13 | E' consentito cacciare nelle corti dei fabbricati rurali  | 1) Si<br>2) No<br>3) Solamente se autorizzati dal proprietario   |   |
| 14 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi caccia nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, se recidivi?   | 1) pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00<br>2) pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 1.200,00<br>3) pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 900,00 |   |
| 15 | In base alla L.R. 7/95 non è consentito impiantare appostamenti temporanei di caccia dai confini di centri pubblici di produzione della selvaggina ad una distanza inferiore a metri: | 1) cento<br>2) quattrocento<br>3) duecento   |   |



**REGIONE MARCHE**

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Settore Politiche Faunistico Venatorie e ittiche - SDA PU

Scheda n. 30

| N. | QUESITO   | RISPOSTA MULTIPLA  | C |
|----|---|--|---|
| 1  | Gli appostamenti temporanei di caccia sono soggetti ad autorizzazione annuale?                      | 1) Si<br>2) No<br>3) Sono appostamenti non consentiti  |   |
| 2  | Possono essere usate sostanze velenose per esercitare l'attività venatoria ?                        | 1) Si<br>2) No<br>3) Si purchè non siano dannose all'uomo  |   |
| 3  | Nell'esercizio venatorio è consentito l'uso di richiami acustici a funzionamento meccanico ?        | 1) Si<br>2) No<br>3) Solo per caccia alla selvaggina migratoria  |   |
| 4  | Quanti giorni a settimana si può cacciare con il cane ?   | 1) Tanti quanti stabiliti dal calendario venatorio<br>2) Cinque<br>3) Tre  |   |
| 5  | Le remiganti e le copritrici sono penne:  | 1) Della coda<br>2) Ricoprenti il Tarso<br>3) Dell'ala   |   |
| 6  | Gli ungulati selvatici sono:  | 1) Monogastrici<br>2) Poligastrici<br>3) Alcuni mono, altri poligastrici   |   |
| 7  | Con quali altri Cervidi entra in competizione il Capriolo ?   | 1) Cervo<br>2) Daino<br>3) Entrambi  |   |
| 8  | La prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica quale ordine di interventi deve seguire ?    | 1) Piani di abbattimento, catture<br>2) Ecologici, catture e abbattimenti<br>3) Catture e traslocazioni, ecologici                                 |   |
| 9  | Per i programmi di immissione del cinghiale sono da preferirsi soggetti:                            | 1) Di allevamento<br>2) Di importazione<br>3) Non è consigliabile l'immissione di questa specie  |   |
| 10 | Quali zone della Regione Marche sono da preferirsi per le operazioni di ripopolamento della volpe ? | 1) La fascia costiera<br>2) La fascia appenninica<br>3) Nessuna  |   |
| 11 | La respirazione bocca-bocca o bocca-naso va eseguita:   | 1) Con paziente semiseduto<br>2) Con paziente in posizione prona<br>3) Con paziente in posizione supina  |   |
| 12 | Cos'è il borraggio della cartuccia ?  | 1) L'elemento interposto tra polvere e piombo<br>2) La parte del bossolo che serve per chiudere la cartuccia<br>3) Il fondello interno del bossolo |   |
| 13 | E' consentito usare bocconi avvelenati?   | 1) Si<br>2) No<br>3) Solamente per il controllo dei predatori  |   |
| 14 | Chi stabilisce il periodo nel quale è cacciabile il cinghiale:                                      | 1) La Provincia<br>2) La legge Regionale n. 7/95<br>3) La Giunta Regionale con il calendario venatorio annuale                                     |   |
| 15 | In base alla L.R. 7/95 a quale sanzione è soggetto chi produce trappole per la fauna selvatica?     | 1) pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00<br>2) pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 900,00<br>3) nessuna sanzione            |   |