



---

**Manuale Utente Ente Locale**

**ANAGRAFE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA**

*Ver. 1.3 del 05/03/2021*

## Sommario

Introduzione .....	1
Tipologie di utenti.....	2
Accesso al Sistema.....	3
Registrazione Utente .....	5
Dashboard .....	5
Cerca Edifici Scolastici.....	8
Scheda Edificio Scolastico .....	12
Sezione A .....	18
Sezione B – Notizie generali sull’ubicazione dell’edificio scolastico .....	22
Sezione C – Notizie generali sull’edificio scolastico.....	38
Sezione D – Condizioni di sicurezza e requisiti particolari.....	48
Sezione E – Caratteristiche funzionali e dimensionali degli spazi .....	60
Sezione F – Attrezzature Sportive .....	65
Sezione G – Altre informazioni ed osservazioni .....	68
Sezione H - Finanziamenti .....	71
Validazione Scheda Edificio .....	76
Visualizzazione planimetrie edificio in formato DWG.....	78
Visualizzazione planimetrie edificio in formato PDF .....	79
Lista edifici scolastici - Localizzazione.....	80
Analisi Dati.....	81
Esportazioni .....	81
Reportistica.....	86
Visualizza Account .....	88
Documentazione .....	90

## Introduzione

Il presente manuale è rivolto agli Enti Locali, gestori e/o proprietari degli Immobili Scolastici, al fine di consentire agli stessi la consultazione, l'aggiornamento e il censimento delle Schede degli Edifici Scolastici di loro competenza presenti nel sistema informativo ARES 2.0.

L'interfaccia grafica del sistema ARES 2.0 è implementata nel rispetto delle indicazioni predisposte dall'AgID che consentono una semplice e agevole navigazione all'interno della piattaforma, permettendo l'aggiornamento e la visualizzazione dei dati di propria competenza.

*Tutti i dati visualizzati nelle pagine sono **esemplificativi e non fanno riferimento a nessun dato effettivo.***

## Tipologie di utenti

Il Sistema Informativo ARES 2.0 permette l'accesso a determinate categorie di utenti, che sono:


- **REGIONE** – Visualizza tutte le informazioni raccolte dalla banca dati. A tale utenza è legata una funzionalità di reportistica generale dei dati inseriti nel sistema informativo, oltre ad esportazioni tramite funzioni guidate della banca dati.
- **COMUNE, UNIONE DEI COMUNI, PROVINCIA, CITTA' METROPOLITANA** – Visualizzano ed implementano le informazioni relative agli edifici scolastici di propria competenza. Tra le varie funzionalità a loro disposizione troviamo anche una dashboard con delle sezioni interattive di visualizzazione di dati, funzioni di reportistica ed esportazione dei dati. Tali utenze possono consultare, in sola lettura, le informazioni relative alle schede PES compilate dai Dirigenti Scolastici.
- **ISTITUZIONE SCOLASTICA** – Gestisce le informazioni relative al PES (Punto di Erogazione del Servizio). Per ogni Punto di Erogazione dovranno essere rilasciate informazioni relative al funzionamento del PES, che riguardano le dotazioni relative alla sicurezza, alla connettività e l'indicazione del numero di alunni e delle sezioni, distribuite in ogni edificio scolastico ospitante il PES. Tra le varie aree di navigazione, dispone di una dashboard con dati di sintesi e funzioni di esportazione dati.
- **UTENTE LETTORE** – Utente con diritti di sola lettura della banca dati a livello regionale. Può visualizzare funzioni di reportistica automatica, dashboard sintetiche e consultare la banca dati relativa sia alla scheda dell'edificio scolastico sia alla scheda del PES.

Il presente manuale operativo andrà a indicare le funzionalità del Sistema informativo ARES 2.0 relative alle utenze degli Enti Locali: **Comune, Provincia, Città Metropolitana, Unione dei Comuni.**


## Accesso al Sistema

Il Sistema dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica è raggiungibile alla pagina:


*[Urlistsistemaanagraferegionale.it](http://Urlistsistemaanagraferegionale.it)*



Nella pagina di accesso al sistema ARES 2.0 si trova il pannello per l'inserimento delle credenziali relative alla propria utenza.



Nell'area *Documentazione* presente nella pagina di login, sarà possibile accedere alla manualistica relativa al sistema informativo ed a tutta la documentazione che la Regione metterà a disposizione. Tale sezione sarà raggiungibile anche una volta effettuato l'accesso all'ARES.




Documentazione ←

10 risultati Cerca:

DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	SCARICA FILE
Controllo dati per SNAES	29/07/2014	
Accordo di Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014	06/02/2014	
Anagrafe Edilizia Scolastica anno 2003 (convocazione prima riunione)	10/03/2003	
Censimento dell'edilizia scolastica (convocazione terza riunione)	01/11/2003	
Decreto Edilizia Scolastica - Anticendio	10/03/1998	
Delibera per l'assegnazione ai Comuni per la realizzazione del censimento per l'Edilizia Scolastica e ripartizione fondi	30/05/2003	

Nella sezione *Contatti* l'Utente che accede al portale potrà visualizzare i riferimenti dei Responsabili Regionali dell'ARES e i riferimenti telefonici o mail per raggiungere l'assistenza tecnica.



Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica  
 Regione *nome regione*

Documentazione - Contatti

User  Password

dimenticato? [Password dimenticata?](#)

Sei un nuovo utente? [Registrati](#) [Invia](#)

**CONTATTI** ←

Per informazioni generali potete contattare:  
**nome cognome** [esempio@esempio.it](mailto:esempio@esempio.it) - telefono

Per problemi o informazioni di natura tecnica potete contattare:  
**nome 2 cognome 2**

Finanziato da 

## Registrazione Utente

Al fine di poter registrare l'Utente Ente Locale si dovrà fare riferimento al manuale di registrazione.

## Dashboard


Dopo aver effettuato l'accesso all'ARES l'Utente troverà la *Dashboard* iniziale dove vengono visualizzati i riepiloghi dei dati di propria gestione.

Ogni tipologia di utenza avrà a disposizione un cruscotto di indicatori relativi agli edifici di propria competenza che riassumono lo stato dell'anagrafe e di alcuni contenuti presenti nelle schede edificio censite.




Cliccando sulla barra del titolo di ogni sezione si aprirà (o chiuderà se aperta) la relativa scheda con dati di riepilogo.


Il primo box "EDIFICI SCOLASTICI", mostra le informazioni relative agli edifici scolastici censiti, suddivisi tra edifici attivi (ossia al cui interno sono presenti Punti di Erogazione) e disattivi, oltre al numero di edifici scolastici al cui interno sono ospitate particolari tipologie di Punti di Erogazione, edifici scolastici considerati strategici per la protezione civile e palestre scolastiche.




Il secondo box “ISTITUZIONI SCOLASTICHE E PES”, mostra quali sono le tipologie di Istituzioni Scolastiche e Punti di Erogazione presenti sul territorio, in base ai dati forniti periodicamente dal Ministero dell’Istruzione ed in base agli inserimenti effettuati dall’Amministratore per quanto concerne le scuole NON statali.



Il terzo box “MAPPE EDIFICI SCOLASTICI”, individua su cartografia tutti gli edifici censiti a cui è stata abbinata una coordinata riportando nel dettaglio superiore l’incidenza sul totale degli edifici e suddividendoli per gestore dell’immobile.



Ogni singola coordinata, individuata da icone colorate, darà la possibilità di accedere ad un riepilogo dei principali dati dell'edificio a cui si riferisce e, cliccando sul relativo codice edificio, consentirà di accedere direttamente alla Scheda dell'Edificio Scolastico.



## Cerca Edifici Scolastici

L'Utente avrà a disposizione un menu per la ricerca degli edifici preimpostato in base al territorio di propria competenza. Inoltre potrà anche effettuare ricerche libere sia inserendo il codice edificio, sia inserendo il codice dell'Istituzione Scolastica.

Tutte le tipologie di ricerca daranno come risultato gli edifici interessati dalla stessa, a prescindere dal GESTORE della scheda edificio. Potranno essere, quindi, visualizzate anche schede edificio gestite da un altro Ente, ma interessate da PES di propria competenza (scuole del primo ciclo per i Comuni, scuole del secondo ciclo per Province, Città Metropolitane e Liberi Consorzi). In tutte le visualizzazioni del "Cerca Edifici Scolastici" viene indicato il gestore della scheda. Le schede afferenti al proprio Ente saranno modificabili nei contenuti, le eventuali altre, saranno solo consultabili.



Le tipologie di ricerca che si potranno effettuare sono:

- Edifici di gestione comunale *oppure* Edifici di Gestione Provinciale\*/Città Metropolitana (\*ENTE PROVINCIA / LIBERO CONSORZIO (della Regione Siciliana))
- Edifici per Istituzione Scolastica
- Ricerca libera – Codice edificio
- Ricerca libera – Codice istituzione scolastica

Nelle prime due tipologie l'Utente sceglie da menu a tendina preimpostati, mentre per le ultime due l'Utente potrà digitare in forma testuale il valore su cui effettuare la ricerca.



Dopo aver selezionato la tipologia di ricerca desiderata ed avviata la ricerca attraverso l'apposito pulsante, il risultato sarà l'elenco degli edifici presenti nell'ambito ricercato. Qualora nell'ambito selezionato vi fossero presenti PES non allocati all'interno di un edificio scolastico, l'applicativo li evidenzierà nel relativo elenco riportante la dicitura "edifici scolastici non agganciati ad edifici" posto in alto nella schermata di risultato.

ELENCO DEI PES SCOLASTICI NON AGGANCIATI A EDIFICI			
Visualizza	5	elementi	Cerca: <input type="text"/>
Vista da 1 a 1 di 1 elementi			
COD PRINC	COD MPI	NOME PLESSO	INDIRIZZO
PIIC83500E	PIAA83501B	FRAZ. S.ANDREA PESCAIOLA	VIA ALDOVRANDIFRAZ. S.ANDREA PESCAIOLA

Sotto agli eventuali PES non allocati, comparirà l'elenco delle schede edificio censite con i relativi PES abbinati.

Ricerca effettuata: 23 edifici scolastici

Stampa Copia PDF Excel CSV Colonne

Visualizza 10 elementi

Vista da 1 a 10 di 23 elementi

N.	COMUNE	COD. EDIFICIO	INDIRIZZO	GESTORE	VAL.   DENOMINAZIONE P.E.S.	DWG	PLAN	LOC	SNAES 2014	SNAES 2.0 FASE 1	SNAES 2.0 VALIDAZ. COMPLETA
1	San Giuliano Terme	0500310001	Via Aldovrandi snc	Comune	EDIFICIO NON IN USO						
2	San Giuliano Terme	0500310003	Via Marx snc	Comune	IPIIC83500E] - [PIAA83505G] - FRAZ. S.MARTINO A ULMIANO						
3	San Giuliano Terme	0500310004	Via Trieste snc	Comune	IPIIC83600A] - [PIAA836028] - ASCIANO PISANO						
4	San Giuliano Terme	0500310005	Via XXV Aprile snc	Comune	IPIIC83600A] - [PIAA836017] - AGNANO						
5	San Giuliano Terme	0500310007	Via Statale dell'Abetone e del Brennero snc	Comune	IPIIC83500E] - [PIAA83502C] - FRAZ. PUGNANO						
6	San Giuliano Terme	0500310008	Via Giusti snc	Comune	IPIIC83600A] - [PIAA83604A] - GHEZZANO						
7	San Giuliano Terme	0500310009	Via Toniolo snc	Comune	IPIIC83600A] - [PIAA836039] - CAMPO						
8	San Giuliano Terme	0500310010	Via San Giovanni snc	Comune	IPIIC83500E] - [PIAA83506L] - PETER PAN ARENA METATO						
9	San Giuliano Terme	0500310018	Via Martin Luther King 2	Comune	IPIIC83600A] - [PIEE83601C] - G. PASCOLI IPIIC83600A] - [PIEE83604G] - U. DINI						
10	San Giuliano Terme	0500310023	Piazza Gramsci 3	Comune	IPIIC83600A] - [PIIC83600A] - G.B. NICCOLINI IPIIC83600A] - [PIMM83601B] - NELSON MANDELA						

LEGENDA ICONE

FILE DWG ASSENTE	FILE DWG PRESENTE	FILE PLAN ASSENTE	FILE PLAN PRESENTE	LOCAL ASSENTE	LOCAL PRESENTE
SNAES 2014 NON COMPLETO	SNAES 2014 COMPLETO	SNAES 2.0 FASE 1 NON COMPLETO	SNAES 2.0 FASE 1 COMPLETO	SNAES 2.0 NON VALIDATO	SNAES 2.0 VALIDATO

La visualizzazione a seguito di ricerca fornirà le seguenti informazioni:

- **N.** – Progressivo degli elementi visualizzati
- **COMUNE** - Territorio comunale sul quale l'edificio scolastico ricade
- **COD. EDIFICIO** - Codice univoco che identifica l'edificio scolastico nell'ARES

- **INDIRIZZO** - Indirizzo dell'edificio scolastico
- **GESTORE** – Tipologia di Ente che ha in carico la Scheda Edificio
- **VAL. | DENOMINAZIONE P.E.S.**– Elenco dei Punti di Erogazione che utilizzano l'edificio scolastico. Qualora l'edificio non risultasse utilizzato, comparirà al posto del PES l'indicazione del motivo per il quale l'edificio non è in quel momento utilizzato. L'icona posta sulla sinistra del codice PES indica la validazione (o non validazione) dello stesso.
- **DWG** – Indica la disponibilità di una planimetria in formato vettoriale. Se la planimetria è disponibile l'icona sarà azzurra e cliccandoci sarà possibile consultarla. L'icona bianca indica che l'Ente Gestore non ha provveduto a fornirla all'Amministratore di Sistema per il suo caricamento.
- **PLAN** – Indica la disponibilità di una planimetria in formato PDF. Se la planimetria è disponibile l'icona sarà azzurra e cliccandoci sarà possibile consultarla. L'icona bianca indica che l'Ente Gestore non ha provveduto a fornirla all'Amministratore di Sistema per il suo caricamento.
- **LOC** – Indica se l'edificio è stato georeferenziato. Se l'icona è blu per l'edificio scolastico sono state inserite le coordinate, altrimenti l'icona è bianca.
- **SNAES 2014 – Indica la completezza delle informazioni gestite nella precedente ARES relative al sotto insieme dei dati della Scheda dell'Edificio Scolastico concordato in Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014**
  - **Se l'icona è verde** indica che tutte le informazioni concordate in sede di Conferenza Unificata sono state inserite all'interno della Scheda dell'Edificio Scolastico della precedente ARES;
  - **Se l'icona è rossa** indica che almeno una delle informazioni previste non sono state inserite nella Scheda dell'Edificio Scolastico della precedente ARES.
- **SNAES 2.0 fase 1 – Indica la completezza delle informazioni relative ad un nuovo sotto insieme di dati, più ampio del controllo SNAES 2014, che devono essere inserite nella Scheda dell'Edificio Scolastico.**
  - **Se l'icona è verde** indica che tutte le informazioni sono state inserite all'interno della Scheda dell'Edificio Scolastico;
  - **Se l'icona è rossa** indica che non sono state inserite tutte le informazioni previste nella Scheda dell'Edificio Scolastico. Al fine di permettere all'Utente di identificare le informazioni mancanti, è possibile accedere a tale lista cliccando sull'icona rossa



del controllo SNAES 2.0 FASE 1. Una volta cliccato sull'icona, si avrà la lista dei campi mancanti e si potrà procedere alla compilazione delle informazioni.

- **SNAES 2.0 VALIDAZIONE COMPLETA** – Indica la completezza delle informazioni previste in sede di Conferenza Unificata del 10 novembre 2016 e del 28 novembre 2018, relative all'intera Scheda Edificio e alla Scheda del PES.

- **Se l'icona è verde** indica che tutte le informazioni sono state inserite all'interno della Scheda dell'Edificio Scolastico e per quanto di competenza della Scheda del PES;
- **Se l'icona è rossa** indica che non sono state inserite tutte le informazioni previste nella Scheda dell'Edificio Scolastico e nella Scheda del PES. Al fine di permettere all'Utente di identificare le informazioni mancanti è possibile accedere a tale lista



cliccando sull'icona rossa del controllo SNAES 2.0 VALIDAZIONE COMPLETA. Una volta cliccato sull'icona, si avrà la lista dei campi mancanti e si potrà procedere alla compilazione delle informazioni. Si ricorda che tra le informazioni da compilare sono presenti due domande nella scheda del PES di competenza del Dirigente Scolastico relative a "Condizioni di Salute e Sicurezza", che sono: "È stato predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR)? – (SI/NO)" e "Piano di evacuazione – (SI/NO)".

## Scheda Edificio Scolastico

Alla Scheda dell'Edificio Scolastico si accede selezionando il codice edificio presente nella ricerca effettuata.

N.	COMUNE	COD. EDIFICIO	INDIRIZZO	GESTORE	VAL.   DENOMINAZIONE P.E.S.	DWG	PLAN	LOC
1	San Giuliano Terme	0500310001	Via Aldovrandi snc	Comune	EDIFICIO NON IN USO			
2	San Giuliano Terme	0500310003	Via Marx snc	Comune	[PIIC83500E] - [PIAA83505G] - FRAZ. S.MARTINO A ULMIANO			

La Scheda dell'Edificio Scolastico è composta dalle seguenti sezioni e sottosezioni:

- **Sezione A** -> Dati anagrafici dell'edificio scolastico, localizzazione, indicazione degli spazi e attuale uso dell'edificio
- **Sezione B** -> Notizie generali sull'ubicazione dell'edificio scolastico, che a loro volta si dividono in
  - B1 Ubicazione
  - B2 Dati catastali
  - B3 Collegamenti
  - B4 Ambiente ed Area Scolastica
  - B5 Caratteristiche ed Area Scolastica
- **Sezione C** -> Notizie generali sull'edificio scolastico
  - C1 Titolo di godimento
  - C2 Utilizzazione dell'edificio
  - C3 Origine ed età
  - C4 Morfologia edificio
  - C5 Dimensioni complessive
  - C6 Tecnologia di costruzione
  - C7 Stato di conservazione
- **Sezione D** -> Condizioni di sicurezza e requisiti particolari
  - D1 Certificazioni
  - D2 Certificazioni antincendio
  - D3 Dotazioni di sicurezza
  - D4 Requisiti particolari
- **Sezione E** -> Caratteristiche funzionali e dimensioni sugli spazi
- **Sezione F** -> Attrezzature sportive


- F1 Palestre
- F2 Impianti all'aperto e piscine
- **Sezione G** -> Altre informazioni e osservazioni
  - G1 Notizie sul servizio di refezione
  - G2 Azienda agricola
- **Sezione H** -> Finanziamenti
  - H1 Investimenti effettuati
  - H2 Investimenti nel piano triennale

Ciascuno step della Scheda Edificio Scolastico deve essere **salvato singolarmente**, premendo sul tasto “AGGIORNA”, al fine della memorizzazione dei dati all’interno dell’applicativo, previa compilazione dei campi minimi previsti.

Per ogni aggiornamento effettuato sulla scheda edificio, l’applicativo effettuerà il controllo di tutti i campi previsti e, se sono tutti correttamente compilati, la scheda verrà validata automaticamente andando a registrare la data dell’avvenuta validazione. Se dovessero mancare alcune informazioni, ma i campi minimi previsti sono stati riempiti, l’applicativo aggiornerà i dati fin ora inseriti, anche se non validerà la scheda.

La **VALIDAZIONE** della Scheda potrà essere effettuata dall’Utente, accedendo alla specifica sezione posta in alto ad ogni singolo STEP della Scheda Edificio indicata da un pulsante verde “**VALIDAZIONE SCHEDA**”. Il controllo di Validazione Scheda verrà avviato in automatico dal sistema ad ogni salvataggio dei dati all’interno di ogni STEP della Scheda Edificio e, in caso affermativo, validerà automaticamente la Scheda Edificio Scolastico.

Per passare da una sezione ad un’altra basterà cliccare sulla lettera della sezione desiderata dal menu superiore.



Tutte le sezioni e sottosezioni presentano le seguenti funzionalità:

- **STAMPA TUTTE LE SCHEDE:** cliccando sull'omonimo pulsante si otterrà la versione stampabile di tutta la scheda edificio.
- **STAMPA:** cliccando sull'omonimo pulsante si otterrà la versione stampabile della sezione/sottosezione che si sta compilando.
- **STORICO:** cliccando sull'omonimo pulsante si andrà alla pagina dello storico dove sono elencate tutte le precedenti modifiche apportate alla scheda ad eccezione delle Sezioni E ed H data la loro natura.
- **VALIDAZIONE SCHEDA:** cliccando sull'omonimo pulsante si potrà accedere alla pagina di validazione.



La pagina relativa allo storico della sezione elenca tutte le modiche, specificando nella lista la data e l'ora di ultimo aggiornamento.



Cliccando sul tasto "VISUALIZZA" si potranno visualizzare nel dettaglio i dati relativi alla precedente versione della sezione.

STORICO : Sezione A - Identificazione dell'Edificio COD. EDIFICIO 0500080001

SEZIONE A - AGGIORNATA AL 15/10/2018 ← TORNA ALLA SCHEDA ← TORNA ALLO STORICO

**DATI EDIFICIO**

GESTORE IMMOBILE	<b>PROVINCIA</b>		
CODICE EDIFICIO	<b>0500080001</b>	CODICE IMMOBILE NELL'INVENTARIO DELL'ENTE PROPRIETARIO	-
PROVINCIA	<b>Pisa</b>	COMUNE	<b>Cascina</b>
COD. PROVINCIA	<b>050</b>	COD. COMUNE	<b>050008</b>
FRAZIONE O LOCALITÀ	<b>Musigliano</b>		
VIA, PIAZZA ECC.	<b>Via</b>	DENOMIN. STRADA	<b>Dei Piastroni</b> <span style="float: right;">CIVICO <b>53</b></span>
CAP	<b>56023</b>	MUNICIPIO/QUARTIERE	-

GEOREFERENZIAZIONE EDIFICIO (centro del tetto dell'edificio) LATITUDINE **43.705212** LONGITUDINE **10.459381**

1 - Spazi didattici: **NO**

2 - Spazi collettivi: **SI** Se SI: - mensa **SI**  
- auditorium/aula magna **NO**  
- palestra **NO**

3 - Spazi amministrativi: **NO**

EDIFICIO STRATEGICO PER LA PROTEZIONE CIVILE: **NO**

**STATO DELL'EDIFICIO**

L'EDIFICIO È ATTIVO (AL SUO INTERNO È PRESENTE UN PES)? **SI**

Cliccando sul pulsante STAMPA si otterrà la versione stampabile della sezione/sottosezione (in formato file .pdf) che si sta compilando.

SEZ\_A\_SCHEDA\_EDIFICIO\_0500310001.pdf

File Modifica Vista Finestra ?

Sezione A - Identificazione dell'Edificio COD. EDIFICIO 0500310001

A — B — C — D — E — F — G — H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
**Identificazione dell'edificio**

SEZIONE A - AGGIORNATA AL 26/03/2019

**DATI EDIFICIO**

GESTORE IMMOBILE	<b>Comune</b>		
CODICE EDIFICIO	<b>0500080001</b>	CODICE IMMOBILE NELL'INVENTARIO DELL'ENTE GESTORE	
PROVINCIA	<b>Pisa</b>	COMUNE	<b>Cascina</b>
COD. PROVINCIA	<b>050</b>	COD. COMUNE	<b>050008</b>
FRAZIONE O LOCALITÀ	<b>Musigliano</b>		
VIA, PIAZZA ECC.	<b>Via</b>	DENOMIN. STRADA	<b>Dei Piastroni</b> <span style="float: right;">CIVICO <b>53</b></span>
CAP	<b>56023</b>	MUNICIPIO/QUARTIERE	

GEOREFERENZIAZIONE EDIFICIO (centro del tetto dell'edificio) **43.705212** **10.459381**

Cliccando sul pulsante STAMPA TUTTE LE SCHEDE si otterrà la versione stampabile di tutte le schede.

Stampa tutte le schede COD. EDIFICIO 0500080001

← TORNA ALLA SCHEDE
STAMPA

---

**A** Sezione A - Identificazione dell'edificio

SEZIONE A - AGGIORNATA AL 28/11/2018

**DATI EDIFICIO**

GESTORE IMMOBILE	-	CODICE IMMOBILE NELL'INVENTARIO DELL'ENTE PROPRIETARIO	-
CODICE EDIFICIO	0500080001	COMUNE	Cascina
PROVINCIA	Pisa	COD. COMUNI	050008
FRAZIONE O LOCALITÀ	Musigliano		
VIA, PIAZZA ECC.	Via	DENOMIN. STRADA	Dei Piastroni
CAP	56023	MUNICIPIO	
		CIVICO	53

GEOREFERENZIAZIONE EDIFICIO (centro del tetto dell'edificio)
 LATITUDINE 43.705212
LONGITUDINE 10.459381

1 - Spazi didattici: **NO**

2 - Spazi collettivi: **SI**      Se SI:

- mensa	<b>SI</b>
- auditorium/aula magna	<b>NO</b>
- palestra	<b>NO</b>
- piscina	-

3 - Spazi amministrativi: **NO**

EDIFICIO STRATEGICO PER LA PROTEZIONE CIVILE: **NO: Edificio Attivo**

**STATO DELL'EDIFICIO**

L'EDIFICIO È ATTIVO (AL SUO INTERNO È PRESENTE UN PES)? **SI**

---

**B** Sezione B - Notizie generali sull'ubicazione dell'edificio scolastico

**B1 - UBICAZIONE**

SEZIONE B1 - AGGIORNATA AL 28/11/2018

**1.1 - VINCOLI**

Per tornare all'ultima ricerca effettuata cliccare sull'icona  a fianco del codice edificio.

Sezione A - Identificazione dell'Edificio COD. EDIFICIO 0500310001

A B C D E F G H
STAMPA TUTTE LE SCHEDE

Ricerca effettuata: 23 edifici scolastici

Stampa Copia PDF Excel CSV Colonne

Visualizza 10 elementi

Vista da 1 a 10 di 23 elementi

N.	COMUNE	COD. EDIFICIO	INDIRIZZO	GESTORE	VAL.   DENOMINAZIONE P.E.S.	DWG	PLAN	LOC	SNAES 2014	SNAES 2.0 FASE 1	SNAES 2.0 VALIDAZ. COMPLETA
----	--------	---------------	-----------	---------	-----------------------------	-----	------	-----	------------	------------------	-----------------------------

### Messaggi di errore/successo

Durante la compilazione delle singole sezioni è richiesto di rispondere ad un set minimo di campi che devono essere caricati sul sistema informativo al fine di poter salvare i dati del singolo STEP di compilazione. Pertanto, l'Utente si può trovare di fronte a due situazioni:

- Se non sono stati valorizzati i campi necessari, apparirà un messaggio di errore e l'indicazione dei campi mancanti.



Sezione C - Notizie generali sull'edificio scolastico COD. EDIFICIO 0500310001

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Notizie generali sull'edificio scolastico

C1 TITOLO DI GODIMENTO C2 UTILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO C3 ORIGINE ED ETA' C4 MORFOLOGIA EDIFICIO C5 DIMENSIONI COMPLESSIVE C6 TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE C7 STATO DI CONSERVAZIONE

SEZIONE C.1 - AGGIORNATA AL 29/05/2019 STAMPA STORICO


**ATTENZIONE: SCHEDA NON COMPLETA**  
Controllare i seguenti campi:  
1.1 PROPRIETÀ EDIFICIO - Domanda L'edificio è di proprietà di:  
1.2 UTILIZZO EDIFICIO - Domanda L'edificio è utilizzato:

1.1 PROPRIETÀ EDIFICIO  
L'edificio è di proprietà di:

\*ENTE PROVINCIA / LIBERO CONSORZIO (della Regione Siciliana)

1.2 UTILIZZO EDIFICIO  
L'edificio è utilizzato:

- Se tutti i campi sono stati compilati correttamente, apparirà un messaggio di aggiornamento avvenuto con successo.



SEZIONE A - AGGIORNATA AL 01/08/2018 STAMPA STORICO

Aggiornamento avvenuto con successo

DATI EDIFICIO

## Sezione A

La Sezione A – Identificativo dell'Edificio Scolastico - fornisce le informazioni anagrafiche dell'Immobile Scolastico.

Sezione A - Identificazione dell'Edificio
COD. EDIFICIO **0500080001**

A  
TI TROVI NELLA SEZIONE  
Identificazione dell'edificio

B

C

D

E

F

G

H

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA

SEZIONE A - AGGIORNATA AL 23/04/2019
STAMPA
STORICO

**DATI EDIFICIO**

---

GESTORE IMMOBILE	<input type="text" value="Comune"/>		
CODICE EDIFICIO	<input type="text" value="0500080001"/>	CODICE IMMOBILE NELL'INVENTARIO DELL'ENTE GESTORE	<input type="text"/>
PROVINCIA	<input type="text" value="Pisa"/>	COMUNE	<input type="text" value="Cascina"/>
COD. PROVINCIA	<input type="text" value="050"/>	COD. COMUNE	<input type="text" value="050008"/>
FRAZIONE O LOCALITÀ	<input type="text" value="Musigliano"/>		
VIA, PIAZZA ECC.	<input type="text" value="Via"/>	DENOMIN. STRADA	<input type="text" value="Dei Piastroni"/>
CAP	<input type="text" value="56023"/>	CIVICO	<input type="text" value="53"/>

---

GEOREFERENZIAZIONE EDIFICIO (centro del tetto dell'edificio)

<input type="text" value="43.705212"/>	<input type="text" value="10.459381"/>	
--	--	--

---

Indicare quali ambiti funzionali sono presenti

1 - Spazi didattici:	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	Se SI indicare:	- aule	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
				- aule informatiche	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
				- aule tecniche	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO

---

2 - Spazi collettivi:	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	Se SI indicare:	- mensa	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
				- auditorium/aula magna	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO
				- palestra	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO
				- piscina	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO

---

3 - Spazi amministrativi:

SI  NO

---

EDIFICIO STRATEGICO PER LA PROTEZIONE CIVILE:  SI  NO

AGGIORNA

---

**STATO DELL'EDIFICIO**

---

L'EDIFICIO È ATTIVO (AL SUO INTERNO È PRESENTE UN PES)?  SI  NO

---

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (PES) OSPITATI NELL'EDIFICIO

Indicare la denominazione dei Punti di Erogazione del Servizio (PES) ospitate nell'edificio e relativo codice istituzione e codice plesso

NUM	CODICE ISTITUZIONE	CODICE PES	DENOMINAZIONE	SGANCIA PES
1	PIIC840002	PIAA84001V	FRAZ. MUSIGLIANO	


AGGIUNGI NUOVO PES / ISTITUZIONE +

18

La Sezione A della Scheda dell'Edificio Scolastico è suddivisa principalmente in due parti:


- “Dati edificio”, che contiene le informazioni inerenti la localizzazione dell'edificio scolastico (provincia, comune, indirizzo), le coordinate dell'immobile ed i relativi ambiti funzionali presenti.
- “Stato edificio”, che contiene le informazioni inerenti allo stato dell'edificio, inteso come attivo, ovvero che ospita almeno un PES, e non attivo (indicando la motivazione), ovvero che non ospita nessun PES.

Relativamente alla georeferenziazione dell'edificio, è prevista una funzionalità che permette, una volta inserite le coordinate nei campi latitudine e longitudine, di vedere un'anteprima sulla mappa di dove realmente ricade l'edificio in esame tramite l'apposito pulsante a destra. Inoltre, sono stati introdotti alcuni controlli circa l'inserimento corretto della latitudine e longitudine.



The screenshot shows the 'Dati edificio' form with the following fields filled: COD. PROVINCIA (050), FRAZIONE O LOCALITÀ (Musigliano), VIA, PIAZZA ECC. (Via), CAP (56023), and GEOREFERENZIAMENTO EDIFICIO (43.705212). A map preview window is open, showing a location in the Lucca area. A red box highlights the location pin icon on the map, which is being clicked by a mouse cursor.

Se non si inseriscono le coordinate, la schermata con l'anteprima della mappa mostrerà il seguente messaggio.



The screenshot shows the 'Dati edificio' form with the following fields filled: CODICE EDIFICIO (0500080001), PROVINCIA (Pisa), COD. PROVINCIA (050), FRAZIONE O LOCALITÀ (Musigliano), VIA, PIAZZA ECC. (Via), CAP (67675), and MUNICIPIO (Mur). A red box highlights the 'LATITUDINE (es.43.714856)' and 'LONGITUDINE (es.11.714856)' fields, which are empty. A red box also highlights the location pin icon on the map, which is being clicked by a mouse cursor. A dialog box is displayed over the map, containing the following text: 'Coordinate non presenti. Per visualizzare la mappa è necessario inserire la latitudine e la longitudine'.

Si ricorda che, al fine di avere una puntuale localizzazione geografica degli Immobili Scolastici, è necessario inserire le coordinate geografiche riferite al tetto dell'edificio in questione nel formato GD – gradi decimali con metodo WGS84.

In merito alla seconda parte della sezione, troviamo il riferimento allo “Stato dell'edificio scolastico”, dove viene richiesto di rispondere alla domanda relativa l'attività o inattività dello stesso. In caso di risposta positiva apparirà la lista dei PES ospitati nell'edificio. Per aggiungere uno o più PES basterà cliccare su “AGGIUNGI NUOVO PES / ISTITUZIONE”.



**STATO DELL'EDIFICIO**

L'EDIFICIO È ATTIVO (AL SUO INTERNO È PRESENTE UN PES)?  SI  NO

**PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (PES) OSPITATI NELL'EDIFICIO**  
Indicare la denominazione dei Punti di Erogazione del Servizio (PES) ospitate nell'edificio e relativo codice istituzione e codice plesso

NUM	CODICE ISTITUZIONE	CODICE PES	DENOMINAZIONE	SGANCIA PES
1	SIIC80900G	SIAA80901C	Infanzia - Viale Francesco Ferrucci	

AGGIUNGI NUOVO PES / ISTITUZIONE +

Apparirà così la lista dei PES che si possono selezionare spuntando i quadrati grigi, per poi cliccare, infine, sul pulsante inserisci e completare l'operazione di inserimento.



+ INSERISCI

**BIENTINA**

- PIAA815016 - Infanzia - Quattro Strade
- PIAA815027 - Infanzia - Pirandello
- PIEE81501B - Primaria - Galileo Galilei
- PIEE81502C - Primaria - Santa Colomba
- PIIC815009 - IC - Iqbal Masih
- PIMM81501A - Sec. I - Enrico Fermi

**BUTI**

- PIAA815038 - Infanzia - Cascine
- PIAA815049 - Infanzia - Via San Giuseppe
- PIEE81503D - Primaria - Cascine

AGGIORNA

L'EDIFICIO È ATTIVO (AL SUO INTERNO È PRESENTE UN PES)?  SI  NO

**PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (PES) OSPITATI NELL'EDIFICIO**  
Indicare la denominazione dei Punti di Erogazione del Servizio (PES) ospitate nell'edificio e relativo codice istituzione e codice plesso

CODICE PES	DENOMINAZIONE	SGANCIA PES
SIAA80901C	Infanzia - Viale Francesco Ferrucci	

AGGIUNGI NUOVO PES / ISTITUZIONE +



PLESSO/ISTITUZIONE INSERITO ED AGGANCIATO CON SUCCESSO

AGGIORNA

RITORNA ALLA SCHEMA AGGIORNATA

L'EDIFICIO È ATTIVO (AL SUO INTERNO È PRESENTE UN PES)?  SI  NO

**PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (PES) OSPITATI NELL'EDIFICIO**  
Indicare la denominazione dei Punti di Erogazione del Servizio (PES) ospitate nell'edificio e relativo codice istituzione e codice plesso

CODICE PES	DENOMINAZIONE	SGANCIA PES
SIAA80901C	Infanzia - Viale Francesco Ferrucci	

AGGIUNGI NUOVO PES / ISTITUZIONE +

Nel caso si volesse sganciare un PES basterà cliccare sull'icona "SGANCIA PES" posta nella scheda.



**STATO DELL'EDIFICIO**

L'EDIFICIO È ATTIVO (AL SUO INTERNO È PRESENTE UN PES)?  SI  NO

**PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (PES) OSPITATI NELL'EDIFICIO**  
Indicare la denominazione dei Punti di Erogazione del Servizio (PES) ospitate nell'edificio e relativo codice istituzione e codice plesso

NUM	CODICE ISTITUZIONE	CODICE PES	DENOMINAZIONE	SGANCIA PES
1	SIIC80900G	SIAA80901C	Infanzia - Viale Francesco Ferrucci	

AGGIUNGI NUOVO PES / ISTITUZIONE 

Nel caso di risposta negativa sarà necessario specificare la motivazione. Se non presente tra le opzioni della lista selezionare "Altro" e specificare, con un breve testo, la motivazione.



**STATO DELL'EDIFICIO**

L'EDIFICIO È ATTIVO (AL SUO INTERNO È PRESENTE UN PES)?  SI  NO

IN CASO DI RISPOSTA **NEGATIVA** INDICARE IL MOTIVO

- Seleziona una motivazione
- Edificio in cui non è presente un PES e per il quale l'Ente proprietario non ha ancora previsto altra destinazione
- Edificio in ristrutturazione
- Edificio non agibile
- Nuovo edificio inserito per richiesta di finanziamento
- Altro

In questa e in tutte le altre sezioni che compongono la scheda viene indicata la data del suo ultimo aggiornamento.



Sezione A - Identificazione dell'Edificio COD. EDIFICIO 0500080001 

A — B — C — D — E — F — G — H

TI TROVI NELLA SEZIONE **Identificazione dell'edificio**

STAMPA TUTTE LE SCHEDE

VALIDAZIONE SCHEDA 

SEZIONE A - AGGIORNATA AL 04/12/2017

STAMPA

STORICO

DATI EDIFICIO

In fase di salvataggio viene effettuato un controllo di congruità sui dati inseriti. Qualora il set di dati inserito non fosse completo o la loro congruità non risultasse corretta, l'applicativo non effettuerà l'aggiornamento dei dati della scheda e mostrerà un messaggio di alert, altrimenti comparirà un messaggio di salvataggio avvenuto con successo.

## Sezione B – Notizie generali sull'ubicazione dell'edificio scolastico

La Sezione B fornisce le notizie generali riguardanti l'ubicazione dell'edificio scolastico e, in particolare, sia quelle riferite alle criticità dell'area sulla quale ricade l'immobile, sia quelle riferite alle singole Unità Strutturali che compongono l'edificio.

La sezione B è suddivisa in 5 sottosezioni consultabili cliccando ogni singola sottocategoria posta nella parte in alto della schermata e riguardano:

B1 – Ubicazione

B2 – Dati catastali


B3 – Collegamenti a disposizione per l'edificio

B4 – Contesti ambientali

B5 – Consistenze dell'area scolastica

### Sezione B1 - Ubicazione

La prima parte della sottosezione (1.1 VINCOLI) presenta delle domande relative ai vincoli dell'edificio.



Sezione B - Notizie generali sull'ubicazione dell'edificio scolastico COD. EDIFICIO 0500080001

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Notizie generali sull'ubicazione  
dell'edificio scolastico

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA →

B1 UBICAZIONE B2 DATI CATASTALI B3 COLLEGAMENTI B4 AMBIENTE E AREA SCOLASTICA B5 CARATTERISTICHE AREA SCOLASTICA

SEZIONE B.1 - AGGIORNATA AL 16/01/2014 STAMPA STORICO

**1.1 VINCOLI**

a - L'edificio è tutelato ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 (ex L.1089/39) del Ministero Beni e Attività Culturali?  SI  NO  PORZIONE

b - L'edificio è sottoposto a vincolo di interesse culturale (art.12 D.lgs.42/04)?  SI  NO  PORZIONE

c - L'edificio si trova in area soggetta a vincolo idrogeologico (R.D. n.3267/23 e ss.)?  SI  NO  PORZIONE

d - L'edificio è sito in zona a vincolo paesaggistico del D.Lgs.22 gennaio 2004, n.42 (ex L.n.1497/39 e n.431/85)?  SI  NO  PORZIONE

e - È presente il Certificato di Conformità attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per le costruzioni in zona sismica?  SI  NO  in parte

f - È stata redatta una relazione geotecnica?  SI  NO  in parte


g - È stata redatta una relazione geologica?  SI  NO  in parte

h - Classificazione sismica 2015 - Nazionale  Regionale

### Sezione B1.2 - Unità strutturali

La seconda parte della sottosezione (1.2 UNITÀ STRUTTURALI) prevede la compilazione delle singole Unità Strutturali che compongono l'edificio.

Per ogni edificio che verrà censito sarà presente, di default, almeno un'Unità Strutturale e, se ritenuto opportuno, sulla base della composizione dell'immobile, l'Utente potrà decidere di aggiungere una o più Unità Strutturali.




1.2 UNITÀ STRUTTURALI

a - Il presente edificio è composto da unità strutturali pari a:  [+ INSERISCI NUOVA UNITA' STRUTTURALE](#)

CODICE US	CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO	VERIFICA SISMICA (art. 2, comma 3, OPCM n.3274/2003)	STATO VALIDAZIONE	ELIMINA	VAI ALLA SCHEDA US
A00	presente	non presente	NON COMPLETA		<a href="#">VAI ALLA SCHEDA US →</a>

Per inserire una nuova Unità Strutturale basterà cliccare sul tasto “+ INSERISCI NUOVA UNITA' STRUTTURALE”. Apparirà, così, un elemento aggiuntivo nella tabella sottostante identificato con un suo codice univoco posto sotto la colonna CODICE UNITA'.



1.2 UNITÀ STRUTTURALI

a - Il presente edificio è composto da unità strutturali pari a:  [+ INSERISCI NUOVA UNITA' STRUTTURALE](#)

CODICE US	CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO	VERIFICA SISMICA (art. 2, comma 3, OPCM n.3274/2003)	STATO VALIDAZIONE	ELIMINA	VAI ALLA SCHEDA US
A00	presente	non presente	NON COMPLETA		<a href="#">VAI ALLA SCHEDA US →</a>

L'inserimento di una Unità Strutturale comporta la creazione di una nuova scheda i cui campi saranno privi di dati.




1.2 UNITÀ STRUTTURALI

a - Il presente edificio è composto da unità strutturali pari a:  [+ INSERISCI NUOVA UNITA' STRUTTURALE](#)

CODICE US	CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO	VERIFICA SISMICA (art. 2, comma 3, OPCM n.3274/2003)	STATO VALIDAZIONE	ELIMINA	VAI ALLA SCHEDA US
A00	presente	non presente	NON COMPLETA		<a href="#">VAI ALLA SCHEDA US →</a>
A01	presente	non presente	NON COMPLETA		<a href="#">VAI ALLA SCHEDA US →</a>

Per accedere alla singola scheda dell'Unità Strutturale si può usare il tasto "VAI ALLA SCHEDA US".



1.2 UNITÀ STRUTTURALI

a - Il presente edificio è composto da unità strutturali pari a:  [+ INSERISCI NUOVA UNITA' STRUTTURALE](#)

CODICE US	CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO	VERIFICA SISMICA (art. 2, comma 3, OPCM n.3274/2003)	STATO VALIDAZIONE	ELIMINA	VAI ALLA SCHEDA US
A00	presente	non presente	NON COMPLETA		<a href="#">VAI ALLA SCHEDA US →</a>
A01	presente	non presente	NON COMPLETA		<a href="#">VAI ALLA SCHEDA US →</a>

Cliccando sull'icona di eliminazione dell'Unità Strutturale questa verrà eliminata in maniera definitiva dalla banca dati.



a - Il presente edificio è composto da unità strutturali pari a:

Stai per eliminare un'unità strutturale. Sei sicuro?

[OK](#) [Annulla](#)

CODICE US	CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO	VERIFICA SISMICA (art. 2, comma 3, OPCM n.3274/2003)	STATO VALIDAZIONE	ELIMINA	VAI ALLA SCHEDA US
A00	presente	non presente	NON COMPLETA		<a href="#">VAI ALLA SCHEDA US →</a>

In caso di eliminazione dell'unica Unità Strutturale presente, tramite il pulsante "ELIMINA" dopo aver confermato tale passaggio, l'applicativo crea automaticamente una nuova Unità Strutturale priva di informazioni.



a - Il presente edificio è composto da unità strutturali pari a:

Attenzione! Stai per eliminare l'unica unità strutturale rimasta ne verrà creata in automatico un'altra priva di dati. Sei sicuro?

[OK](#) [Annulla](#)

CODICE US	CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO	VERIFICA SISMICA (art. 2, comma 3, OPCM n.3274/2003)	STATO VALIDAZIONE	ELIMINA	VAI ALLA SCHEDA US
A00	presente	non presente	NON COMPLETA		<a href="#">VAI ALLA SCHEDA US →</a>

Il box posto in alto a sinistra nella scheda di ogni unità strutturale, comparirà di colore grigio con l'indicazione "Scheda Unità Non Compilata" fintanto che non siano state date le risposte a tutte le domande presenti nella scheda stessa. Quando le risposte saranno state completate, il box in alto a sinistra diventerà di colore verde e riporterà la dicitura "Scheda Unità Completata".



✓ SCHEDA UNITÀ COMPLETATA

SEZIONE B.1 AGGIORNATA AL



⚠ SCHEDA UNITÀ NON COMPILATA

SEZIONE B.1 AGGIORNATA AL

Nella scheda delle Unità Strutturali sono presenti alcuni campi ritenuti fondamentali al fine del controllo SNAES 2.0 FASE 1. Per visualizzare la lista delle informazioni minime da compilare è necessario una volta creata una nuova Unità Strutturale, premere in fondo alla scheda il pulsante aggiorna.



Successivamente, comparirà in alto alla scheda la lista delle informazioni da compilare.



Una volta compilate tutte le informazioni elencate in rosso comparirà un messaggio di avvenuto successo del salvataggio dei dati e della compilazione delle informazioni relative alla singola Unità Strutturale per il controllo SNAES 2.0 FASE 1.



All'interno di ogni scheda è presente l'indicazione dello stato della scheda, la data di ultima modifica, il pulsante per poter accedere allo storico della scheda e la stampa.

Sezione B1.2 - Scheda Unità Strutturale COD. EDIFICIO 0500080001

← TORNA ALLA SEZIONE B1

UNITÀ STRUTTURALE A00

⚠ SCHEDA UNITÀ  
NON COMPILATA

SEZIONE B1.2 UNITÀ - U.S. A00  
AGGIORNATA AL 19/03/2019

STORICO SCHEDA

STAMPA

	PREVISTO PER LEGGE	PRESENZA CERTIFICATO	DATA DI RILASCIO	ALLEGA CERTIFICATO
a - certificato di collaudo statico	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="text"/>	
b.1 - E' stato progettato con la normativa tecnica antisismica? <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO				
Anno collaudo statico	<input type="text"/>			
NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO	Seleziona <input type="text"/>			
b.2 - Successivamente alla costruzione sono stati effettuati interventi di: <small>(Indicare la normativa in base alla quale è stato attuato l'intervento)</small>				
<b>Adeguamento sismico</b>	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO			
Anno collaudo statico intervento	<input type="text"/>			
NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO PER L'INTERVENTO	Seleziona <input type="text"/>			
<b>Miglioramento sismico</b>	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO			
Anno collaudo statico intervento	<input type="text"/>			
NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO PER L'INTERVENTO	Seleziona <input type="text"/>			
c - E' stata effettuata la valutazione di vulnerabilità sismica con metodo GNDT/CNR? <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO				
valutazione	Seleziona <input type="text"/>	Indice di vulnerabilità	<input type="text"/>	anno
<input type="text"/>				
d - E' stata effettuata la verifica sismica ai sensi art. 2, comma 3, dell'OPCM n.3274/2003? <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO				
* d.1 - La normativa utilizzata per l'esecuzione della verifica è la <b>OPCM n.3274/2003</b> ? <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO				
Anno di esecuzione della verifica sismica	<input type="text"/>			
E' stato considerato lo Stato Limite del Collasso (CO)? <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO				
Indicatore di rischio dato dal rapporto tra Capacità e Domanda espresse in termini di accelerazione al suolo:	<input type="text"/>			
E' stato considerato lo Stato Limite di Danno Severo (DS)? <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO				
Indicatore di rischio dato dal rapporto tra Capacità e Domanda espresse in termini di accelerazione al suolo:	<input type="text"/>			
E' stato considerato lo Stato Limite di Danno Limitato (DL)? <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO				
Indicatore di rischio dato dal rapporto tra Capacità e Domanda espresse in termini di accelerazione al suolo:	<input type="text"/>			

\* È necessario inserire (cioè rispondere "SI") ad almeno una delle due voci (CC) oppure (DS). Per ciascuna risposta "SI" data in corrispondenza di uno Stato Limite (CC, DS, DL) bisogna inserire obbligatoriamente anche il valore dell'indicatore di rischio con un valore maggiore di, o uguale a, zero.

CANALE NORMATIVO DI FINANZIAMENTO DELLA VERIFICA

ALLEGA VERIFICA SISMICA

documentazione tecnica 

\* d.2 - La normativa utilizzata per l'esecuzione della verifica è la NTC05?  SI  NO

Anno di esecuzione della verifica sismica

È stato considerato lo Stato Limite del Collasso (CC)?  SI  NO

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra *Capacità* e *Domanda* espresse in termini di accelerazione al suolo:

È stato considerato lo Stato Limite di Damno Severo (DS)?  SI  NO

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra *Capacità* e *Domanda* espresse in termini di accelerazione al suolo:

È stato considerato lo Stato Limite di Damno Limitato (DL)?  SI  NO

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra *Capacità* e *Domanda* espresse in termini di accelerazione al suolo:

\* È necessario inserire (cioè rispondere SI) ad almeno una delle due voci (CC) oppure (DS). Per ciascuna risposta "SI" data in corrispondenza di uno Stato Limite (CC, DS, DL) bisogna inserire obbligatoriamente anche il valore dell'indicatore di rischio con un valore maggiore di, o uguale a, zero.

CANALE NORMATIVO DI FINANZIAMENTO DELLA VERIFICA

ALLEGA VERIFICA SISMICA

documentazione tecnica 

\*\* d.3 - La normativa utilizzata per l'esecuzione della verifica è la NTC08?  SI  NO

Anno di esecuzione della verifica sismica

È stato considerato lo Stato Limite di Prevenzione del Collasso (SLC)?  SI  NO

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra *Capacità* e *Domanda* espresse in termini di accelerazione al suolo:

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra i periodi di ritorno (Tr) relativi a *Capacità* e *Domanda* elevato al coefficiente "a":

Nota: al fine di ottenere una scala di rischio espressa per il tramite dei periodi di ritorno simile a quella espressa per il tramite delle accelerazioni al suolo, il rapporto fra i periodi di ritorno viene elevato a un coefficiente "a" il quale, in assenza di valutazioni specifiche, si può assumere pari a 0,41. Controllare che il valore inserito sia il rapporto fra i periodi di ritorno elevato ad a.

È stato considerato lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV)?  SI  NO

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra *Capacità* e *Domanda* espresse in termini di accelerazione al suolo:

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra i periodi di ritorno (Tr) relativi a *Capacità* e *Domanda* elevato al coefficiente "a":

Nota: al fine di ottenere una scala di rischio espressa per il tramite dei periodi di ritorno simile a quella espressa per il tramite delle accelerazioni al suolo, il rapporto fra i periodi di ritorno viene elevato a un coefficiente "a" il quale, in assenza di valutazioni specifiche, si può assumere pari a 0,41. Controllare che il valore inserito sia il rapporto fra i periodi di ritorno elevato ad a.

È stato considerato lo Stato Limite di Damno (SLD)?  SI  NO

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra *Capacità* e *Domanda* espresse in termini di accelerazione al suolo:

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra i periodi di ritorno (Tr) relativi a *Capacità* e *Domanda* elevato al coefficiente "a":

Nota: al fine di ottenere una scala di rischio espressa per il tramite dei periodi di ritorno simile a quella espressa per il tramite delle accelerazioni al suolo, il rapporto fra i periodi di ritorno viene elevato a un coefficiente "a" il quale, in assenza di valutazioni specifiche, si può assumere pari a 0,41. Controllare che il valore inserito sia il rapporto fra i periodi di ritorno elevato ad a.

È stato considerato lo Stato Limite di Operatività (SLO)?  SI  NO

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra *Capacità* e *Domanda* espresse in termini di accelerazione al suolo:

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra i periodi di ritorno (Tr) relativi a *Capacità* e *Domanda* elevato al coefficiente "a":

Nota: al fine di ottenere una scala di rischio espressa per il tramite dei periodi di ritorno simile a quella espressa per il tramite delle accelerazioni al suolo, il rapporto fra i periodi di ritorno viene elevato a un coefficiente "a" il quale, in assenza di valutazioni specifiche, si può assumere pari a 0,41. Controllare che il valore inserito sia il rapporto fra i periodi di ritorno elevato ad a.

\*\* È necessario inserire (o non rispondere S) ad almeno una delle due voci (SLC) oppure (SLV). Per ciascuna risposta "SI" data in corrispondenza di uno Stato Limite (SLC, SLV, SLD, SLO) bisogna inserire obbligatoriamente anche il valore dell'Indicatore di rischio in termini di accelerazioni e/o il valore dell'Indicatore di rischio in termini di periodo di ritorno. In entrambi i casi, il valore deve essere maggiore di, o uguale a, zero.

CANALE NORMATIVO DI FINANZIAMENTO DELLA VERIFICA

ALLEGA VERIFICA SISMICA

documentazione tecnica

\*\* d.4 - La normativa utilizzata per l'esecuzione della verifica è la NTC18?  SI  NO

Anno di esecuzione della verifica sismica

È stato considerato lo Stato Limite di Prevenzione del Collasso (SLC)?  SI  NO

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra Capacità e Domanda espresso in termini di accelerazione al suolo:

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra i periodi di ritorno (Tr) relativi a Capacità e Domanda elevato al coefficiente "a":  Nota al fine di ottenere una scala di rischio espressa per il tramite dei periodi di ritorno simile a quella espressa per il tramite delle accelerazioni al suolo, il rapporto fra i periodi di ritorno viene elevato a un coefficiente "a" il quale, in assenza di valutazioni specifiche, si può assumere pari a 0,41. Controllare che il valore inserito sia il rapporto fra i periodi di ritorno elevato ad a.

È stato considerato lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV)?  SI  NO

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra Capacità e Domanda espresso in termini di accelerazione al suolo:

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra i periodi di ritorno (Tr) relativi a Capacità e Domanda elevato al coefficiente "a":  Nota al fine di ottenere una scala di rischio espressa per il tramite dei periodi di ritorno simile a quella espressa per il tramite delle accelerazioni al suolo, il rapporto fra i periodi di ritorno viene elevato a un coefficiente "a" il quale, in assenza di valutazioni specifiche, si può assumere pari a 0,41. Controllare che il valore inserito sia il rapporto fra i periodi di ritorno elevato ad a.

È stato considerato lo Stato Limite di Danno (SLD)?  SI  NO

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra Capacità e Domanda espresso in termini di accelerazione al suolo:

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra i periodi di ritorno (Tr) relativi a Capacità e Domanda elevato al coefficiente "a":  Nota al fine di ottenere una scala di rischio espressa per il tramite dei periodi di ritorno simile a quella espressa per il tramite delle accelerazioni al suolo, il rapporto fra i periodi di ritorno viene elevato a un coefficiente "a" il quale, in assenza di valutazioni specifiche, si può assumere pari a 0,41. Controllare che il valore inserito sia il rapporto fra i periodi di ritorno elevato ad a.

È stato considerato lo Stato Limite di Operatività (SLO)?  SI  NO

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra Capacità e Domanda espresso in termini di PGA:

Indicatore di rischio dato dal rapporto tra i periodi di ritorno (Tr) relativi a Capacità e Domanda elevato al coefficiente "a":  Nota al fine di ottenere una scala di rischio espressa per il tramite dei periodi di ritorno simile a quella espressa per il tramite delle accelerazioni al suolo, il rapporto fra i periodi di ritorno viene elevato a un coefficiente "a" il quale, in assenza di valutazioni specifiche, si può assumere pari a 0,41. Controllare che il valore inserito sia il rapporto fra i periodi di ritorno elevato ad a.

\*\* È necessario inserire (o non rispondere S) ad almeno una delle due voci (SLC) oppure (SLV). Per ciascuna risposta "SI" data in corrispondenza di uno Stato Limite (SLC, SLV, SLD, SLO) bisogna inserire obbligatoriamente anche il valore dell'Indicatore di rischio in termini di accelerazioni e/o il valore dell'Indicatore di rischio in termini di periodo di ritorno. In entrambi i casi, il valore deve essere maggiore di, o uguale a, zero.

CANALE NORMATIVO DI FINANZIAMENTO DELLA VERIFICA

ALLEGA VERIFICA SISMICA

documentazione tecnica

e - Posizione unità strutturale

f - Tecnologie costruttive

f.1 - Strutture portanti verticali

- |                       |                            |  |
|-----------------------|----------------------------|--|
| a - muratura portante | In laterizi                | <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
|                       | In pietrame irregolare     | <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
|                       | In pietrame regolare/tufo  | <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
|                       | In blocchi di calcestruzzo | <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
|                       | In muratura a sacco        | <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |

b - struttura a telaio (pilastri)	in cemento armato	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
	in acciaio	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
	in legno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
	altro da specificare	<input type="text"/>	
c - setti portanti		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
d - strutture prefabbricate		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
e - struttura geodetica		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
f - tensostruttura/tendostruttura		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
g - pallone pressostatico		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
h - struttura mista		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
i - altro da specificare		<input type="text"/>	
<b>f.2 - Strutture portanti orizzontali (travi)</b>			
a - in cemento armato		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
b - in acciaio		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
c - in legno		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
d - altro da specificare		<input type="text"/>	
<b>f.3 - Chiusure orizzontali</b>			
a - solai in latero cemento	gettati in opera	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
	a travetti prefabbricati e blocchi in laterizio interposti con lastre in c.a. e blocchi di alleggerimento.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
	a pannelli prefabbricati alveolari	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
	tipo SAP	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
	b - solai in ferro	con voltine	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
		con tavelloni	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
con lamiera grecata		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
c - solai in cemento armato	a soletta piena	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
	alveolari	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
d - solai in legno		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
e - volte in muratura		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
f - altro da specificare		<input type="text"/>	
<input type="button" value="AGGIORNA"/>			

Nella Scheda dell'Unità Strutturale vengono evidenziate alcune particolarità che riguardano la domanda:

“d - È stata effettuata la verifica sismica ai sensi art. 2, comma 3, dell'OPCM n.3274/2003 ?”

L'Utente potrà scegliere tra la risposta **SI** e la risposta **NO**, ma non potrà lasciare indeterminata la domanda. Selezionando **SI** verranno indicate le normative utilizzate per la verifica sismica. Anche in questo caso, è necessario rispondere **SI** ad almeno una delle normative previste.


d - È stata effettuata la verifica sismica ai sensi art. 2, comma 3, dell'OPCM n.3274/2003 ?	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
* d.1 - La normativa utilizzata per l'esecuzione della verifica è la <b>OPCM n.3274/2003</b> ?	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO
* d.2 - La normativa utilizzata per l'esecuzione della verifica è la <b>NTC05</b> ?	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO
** d.3 - La normativa utilizzata per l'esecuzione della verifica è la <b>NTC08</b> ?	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO
** d.4 - La normativa utilizzata per l'esecuzione della verifica è la <b>NTC18</b> ?	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO

Selezionando successivamente un **SI** ad almeno una delle normative si dovrà continuare la compilazione delle informazioni. Anche in questo caso si dovranno seguire le indicazioni riportate nella scheda e rispondere alle domande ritenute necessarie al fine di poter salvare i dati. All'interno della sezione vengono indicati i campi ritenuti indispensabili per procedere al salvataggio della domanda e le indicazioni sulla corretta compilazione delle informazioni richieste.

d - È stata effettuata la verifica sismica ai sensi art. 2, comma 3, dell'OPCM n.3274/2003 ?	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
* d.1 - La normativa utilizzata per l'esecuzione della verifica è la <b>OPCM n.3274/2003</b> ?	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
Anno di esecuzione della verifica sismica	<input type="text"/>	
E' stato considerato lo Stato Limite del Collasso (CO)?	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO
E' stato considerato lo Stato Limite di Danno Severo (DS)?	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO
E' stato considerato lo Stato Limite di Danno Limitato (DL)?	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO
<small>* è necessario inserire (cioè rispondere "SI") ad almeno una delle due voci (CO) oppure (DS). Per ciascuna risposta "SI" data in corrispondenza di uno Stato Limite (CO, DS, DL) bisogna inserire obbligatoriamente anche il valore dell'indicatore di rischio con un valore maggiore di, o uguale a, zero.</small>		
CANALE NORMATIVO DI FINANZIAMENTO DELLA VERIFICA	<input type="text" value="Seleziona"/>	
ALLEGA VERIFICA SISMICA		
documentazione tecnica <input type="button" value="📎"/>		

### Sezione B1.2 - Corpo di Fabbrica

Per ogni Unità Strutturale che verrà censita sarà presente, nella scheda stessa, di default almeno un Corpo di Fabbrica e se ritenuto opportuno, sulla base della composizione dell'immobile, l'Utente potrà decidere di aggiungere uno o più Corpi di Fabbrica. Il Corpo di Fabbrica creato non potrà mai essere associato ad altre unità strutturali.



Per inserire un nuovo Corpo di Fabbrica basterà cliccare sul tasto “+ INSERISCI NUOVO CORPO DI FABBRICA”. Apparirà, così, una scheda aggiuntiva identificata con un suo codice univoco (es. **CORPO DI FABBRICA CF00**).



L’inserimento di un Corpo di Fabbrica comporta la creazione di un nuovo set di campi privi di dati.



dei dati è necessario tenere in considerazione le seguenti relazioni:

- gli anni di costruzione (o i periodi di costruzione) dei corpi di fabbrica (Sez. B1.2) di cui si compone l'edificio non possono essere antecedenti all'anno di costruzione (o al periodo di costruzione) dell'edificio;
- almeno un corpo di fabbrica (Sez. B1.2) deve avere l'anno di costruzione (o il periodo di costruzione) uguale all'anno di costruzione (o al periodo di costruzione) dell'edificio.

m - Capienza massima persone  n - Numero di piani

o - Copertura  piana  SI  NO a falde  SI  NO

altro da specificare

---

**CORPO DI FABBRICA CF01**

g - Volume lordo | mc  h - Superficie media di piano

\* i - Anno di costruzione  \* l - Periodo di costruzione

\* Premesso che l'anno di costruzione (il periodo di costruzione) dell'edificio (Sez.C.3) è l'anno (il periodo) di prima edificazione, in fase di inserimento dei dati è necessario tenere in considerazione le seguenti relazioni:

- gli anni di costruzione (o i periodi di costruzione) dei corpi di fabbrica (Sez. B1.2) di cui si compone l'edificio non possono essere antecedenti all'anno di costruzione (o al periodo di costruzione) dell'edificio;
- almeno un corpo di fabbrica (Sez. B1.2) deve avere l'anno di costruzione (o il periodo di costruzione) uguale all'anno di costruzione (o al periodo di costruzione) dell'edificio.

m - Capienza massima persone  n - Numero di piani

o - Copertura  piana  SI  NO a falde  SI  NO

altro da specificare

Cliccando sul pulsante “AGGIORNA” l’utente aggiorna i dati del corpo di fabbrica in oggetto. Cliccando il pulsante “ELIMINA” il Corpo di Fabbrica e tutti i suoi dati verranno eliminati in maniera definitiva dalla banca dati.

L'unità strutturale è composta da corpi di fabbrica pari a:

**CORPO DI FABBRICA CF00**

g - Volume lordo | mc  h - Superficie media di piano

\* i - Anno di costruzione  \* l - Periodo di costruzione

\* Premesso che l'anno di costruzione (il periodo di costruzione) dell'edificio (Sez.C.3) è l'anno (il periodo) di prima edificazione, in fase di inserimento dei dati è necessario tenere in considerazione le seguenti relazioni:

- gli anni di costruzione (o i periodi di costruzione) dei corpi di fabbrica (Sez. B1.2) di cui si compone l'edificio non possono essere antecedenti all'anno di costruzione (o al periodo di costruzione) dell'edificio;
- almeno un corpo di fabbrica (Sez. B1.2) deve avere l'anno di costruzione (o il periodo di costruzione) uguale all'anno di costruzione (o al periodo di costruzione) dell'edificio.

m - Capienza massima persone  n - Numero di piani

o - Copertura  piana  SI  NO a falde  SI  NO

altro da specificare

L'unità strutturale è composta da corpi di fabbrica pari a **1**

Stai per eliminare un corpo di fabbrica. Sei sicuro?

g - Volume lordo | mc  h - Superficie media di piano

\* i - Anno di costruzione  \* l - Periodo di costruzione

\* Premesso che l'anno di costruzione (il periodo di costruzione) dell'edificio (Sez.C.3) è l'anno (il periodo) di prima edificazione, in fase di inserimento dei dati è necessario tenere in considerazione le seguenti relazioni:

- gli anni di costruzione (o i periodi di costruzione) dei corpi di fabbrica (Sez. B1.2) di cui si compone l'edificio non possono essere antecedenti all'anno di costruzione (o al periodo di costruzione) dell'edificio;
- almeno un corpo di fabbrica (Sez. B1.2) deve avere l'anno di costruzione (o il periodo di costruzione) uguale all'anno di costruzione (o al periodo di costruzione) dell'edificio.

m - Capienza massima persone  n - Numero di piani

o - Copertura  SI  NO a falde  SI  NO

altro da specificare

←

In caso di eliminazione dell'unico Corpo di Fabbrica presente, dopo aver confermato il messaggio di avviso, l'applicativo crea automaticamente un nuovo Corpo di Fabbrica privo di informazioni.

L'unità strutturale è composta da corpi di fabbrica pari a **1** + INSERISCI NUOVO

Attenzione! Stai per eliminare l'unico corpo di fabbrica rimasto, ne verrà creato in automatico un altro privo di dati. Sei sicuro?

CORPO DI FABBRICA CF00

g - Volume lordo | mc  h - Superficie media di piano

\* i - Anno di costruzione  \* l - Periodo di costruzione

\* Premesso che l'anno di costruzione (il periodo di costruzione) dell'edificio (Sez.C.3) è l'anno (il periodo) di prima edificazione, in fase di inserimento dei dati è necessario tenere in considerazione le seguenti relazioni:

- gli anni di costruzione (o i periodi di costruzione) dei corpi di fabbrica (Sez. B1.2) di cui si compone l'edificio non possono essere antecedenti all'anno di costruzione (o al periodo di costruzione) dell'edificio;
- almeno un corpo di fabbrica (Sez. B1.2) deve avere l'anno di costruzione (o il periodo di costruzione) uguale all'anno di costruzione (o al periodo di costruzione) dell'edificio.

m - Capienza massima persone  n - Numero di piani

o - Copertura  SI  NO a falde  SI  NO

altro da specificare

←

**Sezione B2 - Dati Catastali**

La seconda sottosezione prevede la compilazione dei dati catastali dell'edificio.

Sezione B - Notizie generali sull'ubicazione dell'edificio scolastico COD. EDIFICIO 0500080001

A — B — C — D — E — F — G — H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Notizie generali sull'ubicazione  
dell'edificio scolastico

[STAMPA TUTTE LE SCHEDE](#)  
[VALIDAZIONE SCHEDA →](#)

---

B1 B2 DATI CATASTALI B3 COLLEGAMENTI B4 AMBIENTE E AREA SCOLASTICA B5 CARATTERISTICHE AREA SCOLASTICA

SEZIONE B.2 - AGGIORNATA AL 07/05/2012 STAMPA STORICO

**2.1 DATI CATASTALI**

a - L'edificio è accatastato (N.C.E.U.)?  SI  NO  IN CORSO

Censuario di

foglio:       particella:

sub:

---

b - L'edificio è inserito in mappa (N.T.C.)?  SI  NO

Censuario di

foglio:       particella:

[AGGIORNA](#)

Sono presenti dei controlli di congruità in merito all'indicazione se l'edificio scolastico è stato o meno accatastato.

### Sezione B3 - Collegamenti

In questa sezione si richiede all'Utente di inserire informazioni circa la raggiungibilità dell'edificio.

Sezione B - Notizie generali sull'ubicazione dell'edificio scolastico
COD. EDIFICIO 0500080001 

A

B

C

D

E

F

G

H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Notizie generali sull'ubicazione  
dell'edificio scolastico

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA →

B1 UBICAZIONE
B2 DATI GENERALI
B3 COLLEGAMENTI
B4 AMBIENTE E AREA SCOLASTICA
B5 CARATTERISTICHE AREA SCOLASTICA

SEZIONE B.3 - AGGIORNATA AL 24/05/2012
STAMPA
STORICO

#### 3.1 COLLEGAMENTI


L'edificio in esame può essere raggiunto con:

1 - Scuolabus	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
2 - Trasporti pubblici urbani (fermata entro 250m)	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
3 - Trasporti pubblici inter-urbani (fermata entro 500m)	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
4 - Mezzi ferroviari (stazione più vicina a meno di 500m)	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
5 - Mezzi privati	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
6 - Servizio trasporto alunni disabili	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
7 - Pista ciclabile	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
8 - Altro da specificare	<input style="width: 150px;" type="text"/>

AGGIORNA

### Sezione B4 - Ambiente e Area Scolastica

La sezione richiede all'Utente di rispondere a due principali domande inerenti l'ambiente e l'area scolastica, ossia l'indicazione della presenza di elementi di disturbo e di criticità specifiche.



STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA →

TITROVI NELLA SEZIONE  
Notizie generali sull'ubicazione dell'edificio scolastico

B1 UBICAZIONE B2 DATI CATASTALI B3 COLLETTORI B4 AMBIENTE E AREA SCOLASTICA B5 CARATTERISTICHE AREA SCOLASTICA

SEZIONE B.4 - AGGIORNATA AL 07/05/2012 STAMPA STORICO


**4.1 ELEMENTI DI DISTURBO**

1 - Il contesto ambientale ha elementi di disturbo?  SI  NO

**4.2 CRITICITA' SPECIFICHE**

1 - L'area di pertinenza è considerata gravata da criticità specifiche?  SI  NO

In caso di risposta positiva alle domande relative alla presenza di elementi di disturbo e/o criticità specifiche, sarà necessario rispondere anche alle domande sottostanti indicando almeno un elemento di disturbo e/o criticità.



**4.1 ELEMENTI DI DISTURBO**

1 - Il contesto ambientale ha elementi di disturbo?  SI  NO

In caso di risposta **affermativa** indicare gli elementi di disturbo:

a - Vicinanza a discariche  SI  NO

b - Vicinanza di industrie inquinanti o di emissioni gassose  SI  NO

c - Presenza di acque, canali o stagni inquinanti o stagnanti  SI  NO

d - Vicinanza di fonti di inquinamento atmosferico  SI  NO

e - Vicinanza di fonti di inquinamento acustico  SI  NO

f - Vicinanza di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche  SI  NO

g - Vicinanza di cimiteri all'interno dell'area perimetrata del vincolo territoriale  SI  NO

h - Altro da specificare

**4.2 CRITICITA' SPECIFICHE**

1 - L'area di pertinenza è considerata gravata da criticità specifiche?  SI  NO

In caso di risposta **affermativa** indicare le criticità specifiche:

a - Accesso non dotato di piazzola adeguata  SI  NO

b - Area non recintata  SI  NO

c - Area tangente a percorsi di grande traffico  SI  NO

d - Area tangente a transiti ferroviari  SI  NO

e - Preesistenze industriali abbandonate  SI  NO

f - Area collocata in zona urbana degradata  SI  NO

g - Vicinanza di strutture industriali a rischio  SI  NO

h - Altro da specificare

**Sezione B5 - Caratteristiche Area Scolastica**

In questa sezione si richiede di inserire informazioni riguardanti l'uso esclusivo o comune dell'area scolastica e la presenza di parcheggi.

Sezione B - Notizie generali sull'ubicazione dell'edificio scolastico COD. EDIFICIO 0500080001

A — B — C — D — E — F — G — H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
**Notizie generali sull'ubicazione dell'edificio scolastico**

[STAMPA TUTTE LE SCHEDE](#)  
[VALIDAZIONE SCHEDA →](#)

---

B1 UBICAZIONE B2 DATI CATASTALI B3 COLLEGAMENTI B4 AMBIENTE E AREA SCOLASTICA B5 CARATTERISTICHE AREA SCOLASTICA

SEZIONE B.5 - AGGIORNATA AL 21/05/2012 STAMPA STORICO

**5.1 USO ESCLUSIVO**

1 - Nell'area è presente un solo edificio (a cui si riferisce la presente scheda) che ne ha l'uso esclusivo?  SI  NO

**5.2 USO IN COMUNE**

1 - Nell'area sono presenti più edifici che ne hanno l'uso in comune?  
In presenza di strutture scolastiche NON STATALI o altri edifici, gli spazi comuni (parti di edificio, passaggi, parcheggi, spiazzi) sono da considerarsi a carico della sede principale del Punto di erogazione del servizio statale

SI  NO

Indicare i Codici Edificio Rilevazione degli edifici scolastici presenti nell'area:

1 - codice edificio	<input type="text"/>	principale	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
2 - codice edificio	<input type="text"/>	principale	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
3 - codice edificio	<input type="text"/>	principale	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
4 - codice edificio	<input type="text"/>	principale	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
5 - codice edificio	<input type="text"/>	principale	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

**5.3 PARCHEGGI:**

a - Esiste un'area adibita a parcheggi?  SI  NO

[AGGIORNA](#)

In caso di risposta positiva alla domanda relativa all'area adibita a parcheggi, sarà necessario rispondere anche alle domande sottostanti indicando almeno una tipologia di parcheggio disponibile con il relativo numero di stalli.

**5.3 PARCHEGGI:**

a - Esiste un'area adibita a parcheggi?  SI  NO

b - In caso di risposta **affermativa**, si trova all'interno dell'area scolastica?  SI  NO

Parcheggi auto	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	n.posti	<input type="text" value="0"/>
Parcheggi ciclomotori	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	n.posti	<input type="text" value="0"/>
Parcheggi biciclette	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	n.posti	<input type="text" value="0"/>

## Sezione C – Notizie generali sull’edificio scolastico

La sezione C fornisce le notizie generali sull’edificio scolastico ed è suddivisa in 7 sottosezioni.

Le 7 sottosezioni riguardano:

C1 – Titolo di godimento/proprietà

C2 – Utilizzazione dell’edificio ed eventuali parti non ad uso scolastico

C3 – Origine ed Età ed eventuali modifiche avvenute nel tempo

C4 – Morfologia dell’edificio


C5 – Dimensioni complessive per piano

C6 – Tecnologie di costruzione prevalente

C7 – Stato di conservazione delle opere edilizie e degli impianti

### Sezione C1 - Titolo di Godimento

In questa sezione, si richiede di indicare il proprietario dell’immobile, che può essere diverso dal gestore, e l’utilizzo dello stesso, a partire da un insieme di voci già preimpostate.



Sezione C - Notizie generali sull'edificio scolastico COD. EDIFICIO 0500080001

A B C D E F G H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Notizie generali sull'edificio scolastico

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA

C1 TITOLO DI GODIMENTO C2 UTILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO C3 ORIGINE ED ETÀ C4 MORFOLOGIA EDIFICIO C5 DIMENSIONI COMPLESSIVE C6 TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE C7 STATO DI CONSERVAZIONE

SEZIONE C.1 - AGGIORNATA AL 26/11/2018 STAMPA STORICO

**1.1 PROPRIETÀ EDIFICIO**

L'edificio è di proprietà di:

- Selezione
- Stato
- Regione
- Provincia\*
- Città Metropolitana
- Comune
- Consorzio/ Unione dei Comuni
- Scuola
- Altro ente pubblico
- Società o persone private (non ente religioso)
- Ente religioso
- Altro

\*ENTE PROVINCIA / CITTA' METROPOLITANA / LIBERO CONSORZIO (della Regione Siciliana)

**1.2 UTILIZZO EDIFICIO**

L'edificio è utilizzato:

- Selezione
- A titolo di proprietà
- In uso gratuito
- In locazione
- In comodato d'uso gratuito
- In comodato d'uso oneroso
- Altro

AGGIORNA

### Sezione C2 - Utilizzazione dell'edificio

Nella sezione C2 si richiede di indicare per l'edificio se è adibito parzialmente ad altro uso e le prospettive di utilizzazione dell'edificio.

Sezione C - Notizie generali sull'edificio scolastico
COD. EDIFICIO 0500080001
←

A — B — **C** — D — E — F — G — H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Notizie generali sull'edificio scolastico

STAMPA TUTTE LE SCHEDE

VALIDAZIONE SCHEDA →

C1 TITOLO DI GODIMENTO

C2 UTILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

C3 ORIGINE ED ETA'

C4 MORFOLOGIA EDIFICIO

C5 DIMENSIONI COMPLESSIVE

C6 TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE

C7 STATO DI CONSERVAZIONE

SEZIONE C.2 - AGGIORNATA AL 28/11/2018
STAMPA
STORICO

#### 2.1 ALTRO USO PARZIALE DELL'EDIFICIO

a - Oltre ai Punti di Erogazione del Servizio indicati, l'edificio è parzialmente adibito ad altro uso?  SI  NO ←

In caso di risposta **affermativa**

**nell'edificio sono compresi:**

1 - Unità scolastiche non interessate dalla rilevazione in oggetto  SI  NO

2 - Asilo nido  SI  NO

3 - Scuole di formazione professionale  SI  NO

4 - Altre tipologie scolastiche  SI  NO

5 - Uffici comunali  SI  NO

6 - Altri uffici pubblici (ASL, distretto)  SI  NO

7 - Abitazioni private  SI  NO

8 - Laboratori, officine (non ad uso scolastico)  SI  NO

9 - Altro da specificare

**locali in uso comune dell'edificio:**

1 - Ingressi  SI  NO

2 - Atrio  SI  NO

3 - Scala e/o ascensore  SI  NO

4 - Servizi Igienici  SI  NO

5 - Nessuno  SI  NO

6 - Altro da specificare

#### 2.2 PROSPETTIVE DI UTILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Prospettive di utilizzazione dell'edificio nella sua attuale destinazione all'uso scolastico:

1 - Mantenimento  SI  NO

2 - Mantenimento almeno nel triennio successivo alla rilevazione  SI  NO

3 - Chiusura  SI  NO

4 - Chiusura nel triennio successivo alla rilevazione  SI  NO

↻ AGGIORNA

### Sezione C3 - Origine ed Età

In questa sezione si richiede di inserire le informazioni inerenti l'origine e le età dell'edificio. Nello specifico si richiede la tipologia di costruzione, l'anno e il periodo di costruzione, l'eventuale anno di adattamento ad uso scolastico, le trasformazioni successive effettuate sull'edificio.

In questo step sono presenti dei controlli di congruenza di quanto indicato. Ovvero verrà verificata in maniera automatica la coerenza tra l'anno di costruzione e/o adattamento ad uso scolastico con i relativi periodi di costruzione/adattamento.

Sezione C - Notizie generali sull'edificio scolastico
COD. EDIFICIO 0500080001

A

B

C

D

E

F

G

H

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
 VALIDAZIONE SCHEDA →

TI TROVI NELLA SEZIONE  
**Notizie generali sull'edificio scolastico**

C1 TITOLO DI GODIMENTO

C2 UTILIZZO DELL'EDIFICIO

C3 ORIGINE ED ETÀ

C4 MORFOLOGIA EDIFICIO

C5 DIMENSIONI COMPLESSIVE

C6 TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE

C7 STATO DI CONSERVAZIONE

SEZIONE C.3 - AGGIORNATA AL 24/05/2012
STAMPA
STORICO

#### 3.1 TIPOLOGIA DI COSTRUZIONE

1 - E' stato costruito appositamente per uso scolastico  SI  NO

2 - E' stato costruito per altri usi ed adattato permanentemente ad uso scolastico  SI  NO

3 - E' stato costruito per altri usi e momentaneamente utilizzato per uso scolastico sia pure mediante temporanei adattamenti  SI  NO

#### 3.2 ANNO DI COSTRUZIONE

\* Anno di costruzione  \* Periodo di costruzione

\* Premesso che l'anno di costruzione (il periodo di costruzione) dell'edificio (Sez.C.3) è l'anno (il periodo) di prima considerazione le seguenti relazioni:

- gli anni di costruzione (o i periodi di costruzione) dei corpi di fabbrica (Sez. B1.2) di cui si compone l'edificio non devono essere inferiori al periodo di costruzione dell'edificio;
- almeno un corpo di fabbrica (Sez. B1.2) deve avere l'anno di costruzione (o il periodo di costruzione) uguale e superiore al periodo di costruzione dell'edificio;

Seleziona una fascia

- Seleziona una fascia
- prima del 1800
- tra il 1800 e il 1899
- tra il 1900 e il 1933
- tra il 1934 e il 1949
- tra il 1950 e il 1970
- tra il 1971 e il 1975
- tra il 1976 e il 1992
- tra il 1993 e il 1996
- tra il 1997 e il 2008
- tra il 2009 e il 2017
- dal 2018 in poi

#### 3.3 ANNO DI ADATTAMENTO AD USO SCOLASTICO

Anno di adattamento ad uso scolastico  Periodo di adattamento ad uso scolastico

\* Premesso che l'anno di adattamento ad uso scolastico (il periodo di adattamento) dell'edificio (Sez.C.3) è l'anno (il periodo) di prima considerazione le seguenti relazioni:

- gli anni di adattamento ad uso scolastico (o i periodi di adattamento) dei corpi di fabbrica (Sez. B1.2) di cui si compone l'edificio non devono essere inferiori al periodo di adattamento ad uso scolastico dell'edificio;
- almeno un corpo di fabbrica (Sez. B1.2) deve avere l'anno di adattamento ad uso scolastico (o il periodo di adattamento) uguale e superiore al periodo di adattamento ad uso scolastico dell'edificio;

Seleziona una fascia

- Seleziona una fascia
- prima del 1800
- tra il 1800 e il 1899
- tra il 1900 e il 1933
- tra il 1934 e il 1949
- tra il 1950 e il 1970
- tra il 1971 e il 1975
- tra il 1976 e il 1992
- tra il 1993 e il 1996
- tra il 1997 e il 2008
- tra il 2009 e il 2017
- dal 2018 in poi

#### 3.4 INTERVENTI EDILIZI

Successivamente alla costruzione o adattamento ad uso scolastico l'edificio ha subito un intervento di:

Tipo di intervento	Anno	Progetto conforme alle norme sismiche all'epoca della realizzazione
1 - Ristrutturazione edilizia	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
2 - Ristrutturazione edilizia con sopraelevazione	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
3 - Ristrutturazione edilizia con ampliamento	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
4 - Restauro o risanamento conservativo	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
5 - Manutenzione straordinaria	<input type="text" value="2000"/>	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO

AGGIORNA

### Sezione C4 - Morfologia Edificio

Si richiedono le informazioni riguardanti la conformazione dell'edificio e l'articolazione dello stesso per piani.

Sezione C - Notizie generali sull'edificio scolastico COD. EDIFICIO 0500080001

A — B — C — D — E — F — G — H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Notizie generali sull'edificio scolastico

[STAMPA TUTTE LE SCHEDE](#)  
[VALIDAZIONE SCHEDA →](#)

---

C1 TITOLO DI GODIMENTO | 
 C2 UTILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO | 
 C3 ORIGINE EDIFICIO | 
 C4 MORFOLOGIA EDIFICIO | 
 C5 DIMENSIONI COMPLESSIVE | 
 C6 TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE | 
 C7 STATO DI CONSERVAZIONE

SEZIONE C.4 - AGGIORNATA AL 12/03/2018 | 
 [STAMPA](#) | 
 [STORICO](#)

**4.1 CONFORMAZIONE EDIFICIO**

1 - Parte di un edificio pluriuso  SI  NO

2 - Edificio a sé stante  SI  NO

---

**4.2 ARTICOLAZIONE PIANI**

L'edificio è articolato in numero complessivo di piani:

di cui:

1 - numero di piani fuori terra

2 - numero di piani interrati

---

**4.3 EDIFICIO SCOLASTICO PLURIPIANO E NUMERO DEI PIANI RELATIVI ALLO SPAZIO DIDATTICO**

Nel caso di edificio scolastico pluripiano, il numero dei piani relativi allo spazio didattico è lo stesso per tutti i lati?  SI  NO

1 - numero minimo di piani

2 - numero massimo di piani

[AGGIORNA](#)

Sono presenti dei controlli di congruenza sul numero di piani fuori terra e interrati, la cui somma deve coincidere con il numero totale di piani dichiarati.

### Sezione C5 - Dimensioni Complessive

In questa sezione devono essere indicate le consistenze in merito alle superfici dei piani che compongono l'intero edificio. Le voci da 22 a 25 sono campi in sola lettura, calcolati automaticamente a partire dai valori inseriti nelle voci da 1 a 20.

Sono presenti anche dei controlli di coerenza tra il numero di piani dichiarati allo Step C.4 (ed il numero di quelli valorizzati nel presente Step C.5.

Sezione C - Notizie generali sull'edificio scolastico
COD. EDIFICIO 0500080001
←



TI TROVI NELLA SEZIONE  
Notizie generali sull'edificio scolastico

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA →

C1 TITOLO DI GODIMENTO

C2 UTILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

C3 ORIGINE ED ETA'

C4 MORFOLOGIA EDIFICIO

C5 DIMENSIONI COMPLESSIVE

C6 TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE

C7 STATO DI CONSERVAZIONE

SEZIONE C.5 - AGGIORNATA AL 15/05/2012
STAMPA
STORICO

#### 5.1 DIMENSIONI COMPLESSIVE DELL'EDIFICIO

Piano	Quota pavimento (da piano campagna)	Superficie lorda di piano	Superficie utile di piano	Altezza interna
1 - Piano interrato (2° sotto strada)	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
2 - Piano interrato (1° sotto strada)	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
3 - Piano semi interrato	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
4 - Piano terra	m <input type="text" value="0,1"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="351"/>	m <input type="text" value="5,5"/>
5 - Piano rialzato	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
6 - Piano primo	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
7 - Piano primo rialzato	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
8 - Piano secondo	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
9 - Piano secondo rialzato	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
10 - Piano terzo	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
11 - Piano terzo rialzato	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
12 - Piano quarto	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
13 - Piano quarto rialzato	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
14 - Piano quinto	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
15 - Piano quinto rialzato	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
16 - Piano sesto	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
17 - Piano sesto rialzato	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
18 - Piano settimo	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
19 - Piano settimo rialzato	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>
20 - Oltre piano settimo	m <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	mq <input type="text" value="0"/>	m <input type="text" value="0"/>

21 - Altezza dalla linea di gronda dal piano campagna	m	<input type="text" value="6,5"/>
22 - Totale superficie utile sotto strada	mq	<input type="text" value="0"/>
23 - Totale superficie utile fuori terra	mq	<input type="text" value="351,00"/>
24 - Totale superficie lorda sotto strada	mq	<input type="text" value="0,00"/>
25 - Totale superficie lorda fuori terra	mq	<input type="text" value="0"/>
26 - Volume lordo	mc	<input type="text" value="1485"/>
27 - Totale superficie vetrata	mq	<input type="text" value="0"/>
28 - Totale superficie opaca	mq	<input type="text" value="0"/>

#### 5.2 CONSISTENZA DELL'AREA

1 - Superficie totale dell'area scolastica	mq	<input type="text" value="9975"/>
2 - Superficie coperta dell'edificio, esclusa la palestra se a parte	mq	<input type="text" value="1280"/>
3 - Superficie utilizzata dalle attrezzature sportive	mq	<input type="text" value="390"/>
4 - Superficie totale dell'area libera	mq	<input type="text" value="8680"/>

L'area scolastica consente un ampliamento dell'edificio scolastico?  SI  NO

Se l'area scolastica è insufficiente, esiste la possibilità di utilizzare aree libere adiacenti?  SI  NO

 AGGIORNA

### Sezione C6 - Tecnologie di Costruzione

In questa sezione si richiede l'inserimento delle informazioni inerenti le tipologie costruttive prevalenti delle pareti perimetrali verticali, le partizioni interne verticali e le finiture delle chiusure verticali e orizzontali.

Sezione C - Notizie generali sull'edificio scolastico
COD. EDIFICIO 0500080001
←

A — B — **C** — D — E — F — G — H

TI TROVI NELLA SEZIONE

**Notizie generali sull'edificio scolastico**

STAMPA TUTTE LE SCHEDE

VALIDAZIONE SCHEDA →

C1 TIPOLO DI GODIMENTO

C2 UTILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

C3 ORIGINE ED ETA'

C4 MORFOLOGIA EDIFICIO

C5 DIMENSIONI CO...

**C6 TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE**

C7 STATO DI CONSERVAZIONE

SEZIONE C.6 - AGGIORNATA AL 24/05/2012
STAMPA
STORICO

#### 6.1 TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE PREVALENTE

**1 - Pareti perimetrali verticali (tamponature)**

a - in laterizi  SI  NO

b - in tufo  SI  NO

c - in pietrame diverso da tufo  SI  NO

d - in blocchi di calcestruzzo  SI  NO

e - in legno  SI  NO

f - pannelli sandwich  SI  NO

g - facciate continue in acciaio e vetro  SI  NO

h - altro da specificare

---

**2 - Partizioni interne verticali**

a - in laterizi  SI  NO

b - in calcestruzzo  SI  NO

c - in blocchi di gesso  SI  NO

d - in cartongesso  SI  NO

e - pareti attrezzate  SI  NO

f - pannelli mobili  SI  NO

g - in legno  SI  NO

h - pannelli sandwich  SI  NO

i - altro da specificare

---

**3 - Finiture delle chiusure verticali**

a - intonaco	interno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	esterno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
b - laterizio	interno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	esterno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
c - ceramica	interno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	esterno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
d - pietra	interno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	esterno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
e - legno	interno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	esterno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
f - metallo (acciaio, cor-ten, alluminio, zinco, etc.)	interno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	esterno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
g - resina	interno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	esterno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
h - cartongesso	interno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	esterno	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
i - altro da specificare	<input type="text"/>			

**4 - Finiture delle chiusure orizzontali**

- a) pavimentazioni interne
- |                      |   |
|----------------------|---|
| legno                | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| ceramica/porcellana  | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| marmo/granito        | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| linoleum/PVC         | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| resina               | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| altro da specificare | <input type="text"/>                              |

- b - soffitti
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| intonaco                            | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| in legno                            | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| in pietra                           | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| in acciaio                          | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| controsoffitto in cartongesso       | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| controsoffitto a camera a canne     | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| controsoffitto con pannelli leggeri | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| altro da specificare                | <input type="text"/>                              |

 AGGIORNA

### Sezione C7 - Stato di Conservazione

In questa sezione si richiede di indicare lo stato di conservazione delle opere edilizie e degli impianti, indicando per ogni sotto voce, un valore compreso tra i seguenti:

- non richiede alcun intervento
- richiede intervento di manutenzione parziale
- richiede intervento di manutenzione completa
- richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
- richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
- necessità di installazione ex-novo
- opere non necessarie

Sezione C - Notizie generali sull'edificio scolastico COD. EDIFICIO 0500080001

A — B — C — D — E — F — G — H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
**Notizie generali sull'edificio scolastico**

[STAMPA TUTTE LE SCHEDE](#)  
[VALIDAZIONE SCHEDE →](#)

---

C1 TITOLO DI GODIMENTO | 
 C2 UTILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO | 
 C3 ORIGINE ED ETA' | 
 C4 MORFOLOGIA EDIFICIO | 
 C5 DIMENSIONI COMPLESSIVE | 
 C6 TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE | 
 C7 STATO DI CONSERVAZIONE

SEZIONE C.7 - AGGIORNATA AL 16/11/2017 | 
 STAMPA | 
 STORICO

---

**7.1 OPERE EDILIZIA**

1 - Strutture portanti verticali	6) non richiede alcun intervento <small>Seleziona una classificazione</small> <b>6) non richiede alcun intervento</b> 5) richiede intervento di manutenzione parziale 4) richiede intervento di manutenzione completa 3) richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale 2) richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo 1) necessità di installazione ex-novo X) opere non necessarie
2 - Strutture portanti orizzontali e solai	5) richiede intervento di manutenzione parziale
3 - Scale	4) richiede intervento di manutenzione completa
4 - Coperture	3) richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
5 - Intonaci e rivestimenti interni	2) richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
6 - Intonaci e rivestimenti esterni	1) necessità di installazione ex-novo
7 - Controsoffitti	6) non richiede alcun intervento
8 - Pavimentazioni interne	5) richiede intervento di manutenzione parziale
9 - Pavimentazioni esterne	4) richiede intervento di manutenzione completa
10 - Serramenti interni	3) richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
11 - Serramenti esterni	2) richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
12 - Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, etc.)	1) necessità di installazione ex-novo
13 - Parapetti, aggetti, cornicioni, camini	X) opere non necessarie
14 - Partizioni non portanti e tamponature	6) non richiede alcun intervento

**7.2 IMPIANTI**

1 - Impianto di riscaldamento	5) richiede intervento di manutenzione parziale
a) centrale termica	4) richiede intervento di manutenzione completa
b) sistema di distribuzione	3) richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
2 - Impianto di condizionamento	2) richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
3 - Impianto di ventilazione	1) necessità di installazione ex-novo
4 - Impianto elettrico sottotraccia	X) opere non necessarie
5 - Impianto elettrico con canalette esterne	6) non richiede alcun intervento
6 - Impianto elettrico di emergenza	5) richiede intervento di manutenzione parziale
7 - Impianto elettrico; corpi illuminanti (sostituzione)	4) richiede intervento di manutenzione completa
8 - Impianto idrico (esterno)	3) richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
9 - Impianto igienico-sanitario	2) richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
10 - Impianto ascensore	1) necessità di installazione ex-novo
11 - Infrastruttura di rete (connettività)	X) opere non necessarie
12 - Impianto antincendio	6) non richiede alcun intervento
13 - Impianto cucina	X) opere non necessarie

AGGIORNA

## Sezione D – Condizioni di sicurezza e requisiti particolari

La sezione D fornisce le informazioni sulle dotazioni di sicurezza e i requisiti particolari. La sezione è suddivisa in 4 sottosezioni, le prime due riguardano le certificazioni disponibili per l'edificio. Le altre due riguardano le dotazioni di sicurezza, le tecnologie dell'impianto di riscaldamento, il superamento delle barriere architettoniche, condizioni di insalubrità ed il contenimento dei consumi energetici.

Le 4 sottosezioni sono:

D1 – Condizioni di Sicurezza – certificazioni

D2 – Condizioni di Sicurezza – documentazione antincendio

D3 – Condizioni di Sicurezza – dotazioni di sicurezza

D4 – Requisiti particolari

### Sezione D1-Condizioni di Sicurezza – Certificazioni

In questa sezione si richiede all'Utente di indicare, per ogni categoria di certificato, se tale documento, oltre che ad essere obbligatorio per legge o meno, è disponibile e se riguarda la totalità dell'edificio scolastico o ne investe solo una parte (parziale). È obbligatorio, ai fini del salvataggio della scheda, indicare la data di rilascio del certificato per tutte le voci a cui si è data risposta affermativa o parziale.

COD. EDIFICIO 0500080001

A — B — C — **D** — E — F — G — H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Condizioni di sicurezza e requisiti  
particolari

STAMPA TUTTE LE SCHEDE

VALIDAZIONE SCHEDA →

**D1 CONDIZIONI DI SICUREZZA  
CERTIFICAZIONI**

D2 CONDIZIONI DI SICUREZZA  
DOCUMENTAZIONI ANTINCENDIO

D3 CONDIZIONI DI SICUREZZA  
DOTAZIONI DI SICUREZZA

D4 REQUISITI PARTICOLARI

SEZIONE D.1 - AGGIORNATA AL 21/11/2018


STAMPA

STORICO

**1.1 CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO**

Indicare se l'edificio è provvisto di:

	PREVISTO PER LEGGE	PRESENZA CERTIFICATO	DATA DI RILASCIO	ALLEGATO
a - certificato di agibilità / segnalazione di certificato di agibilità	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> parziale	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📁"/>
b - autorizzazione per l'utilizzo di locali seminterrati	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> parziale	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📁"/>
c - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> parziale	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📁"/>
d - dichiarazione di conformità dell'impianto idrotermosanitario	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> parziale	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📁"/>



e - dichiarazione di conformità dell'impianto antincendio

f - denuncia dell'impianto di messa a terra (DPR n. 462/01 e ss.)

g - messa in esercizio ascensori / montacarichi

h - libretto di omologazione INAIL della centrale termica

i - autorizzazione sanitaria alla preparazione dei pasti

l - altro da specificare


altro 1

altro 2

altro 3

### Caricamento Certificazioni

Prima di allegare i file è necessario rispondere alle domande relative al certificato e cliccare il pulsante **“AGGIORNA”** posto in fondo alla pagina. Una volta ricaricata la pagina si potrà procedere al caricamento del documento.



Sezione D - Condizioni di sicurezza e requisiti particolari

COD. EDIFICIO 0500080001

A B C **D** E F G H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Condizioni di sicurezza e requisiti particolari

STAMPA TUTTE LE SCHEDE

VALIDAZIONE SCHEDA

D1 CONDIZIONI DI SICUREZZA CERTIFICAZIONI

D2 CONDIZIONI DI SICUREZZA DOCUMENTAZIONI ANTINCENDIO

D3 CONDIZIONI DI SICUREZZA DOTAZIONI DI SICUREZZA

D4 REQUISITI PARTICOLARI

SEZIONE D.1 - AGGIORNATA AL 21/11/2018

STAMPA

STORICO

1.1 CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO

Indicare se l'edificio è provvisto di:

	PREVISTO PER LEGGE	PRESENZA CERTIFICATO	DATA DI RILASCIO	ALLEGATO
a - certificato di agibilità / segnalazione di certificato di agibilità	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> parziale	<input type="text"/>	<input type="button" value="📎"/>
b - autorizzazione per l'utilizzo di locali seminterrati	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="button" value="📎"/>

**AGGIORNA**

È possibile allegare il certificato in formato PDF, se disponibile, utilizzando la relativa icona sotto la colonna **“ALLEGATO”**. Qualora le certificazioni vengano aggiornate, è possibile allegare più file storicizzandoli attraverso la data di rilascio.

	PREVISTO PER LEGGE	PRESENZA CERTIFICATO	DATA DI RILASCIO	ALLEGATO
a - certificato di agibilità / segnalazione di certificato di agibilità	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> parziale	<input type="text"/>	 
b - autorizzazione per l'utilizzo di locali seminterrati	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> SI	<input type="text"/>	

Se si vuole caricare una certificazione è necessario cliccare sull'icona inerente la tipologia di certificato di interesse che rimanderà alla pagina per il caricamento e la visualizzazione dei documenti relativi alle certificazioni.

Per procedere con il caricamento basterà selezionare il file cliccando il tasto **“Scegli file”** e una volta scelto, cliccare sull'icona **CARICA FILE**.

Sezione D1 Condizioni di Sicurezza - Certificazioni EDIFICIO SCOLASTICO 0500080001

[← TORNA ALLA SCHEDA](#)

IN QUESTA PAGINA SONO ELENCATI TUTTI I CERTIFICATI RELATIVI A **CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI** CHE È POSSIBILE VISUALIZZARE, ELIMINARE ED INSERIRE.  
È POSSIBILE CARICARE FILE CON ESTENSIONE .PDF, .ZIP, .RAR O .P7M

SCEGLI FILE

 Nessun file selezionato

CARICA FILE



Se l'Utente ha dichiarato che tale certificato non è presente ma proverà a caricare il rispettivo documento, apparirà un messaggio di alert, chiedendo di aggiornare prima la presenza/assenza del certificato per poi procedere al successivo caricamento del certificato.

Sezione D1 Condizioni di Sicurezza - Certificazioni EDIFICIO SCOLASTICO 0500080001

[← TORNA ALLA SCHEDA](#)

IN QUESTA PAGINA SONO ELENCATI TUTTI I CERTIFICATI RELATIVI A **CERTIFICATO DI AGIBILITÀ** CHE È POSSIBILE VISUALIZZARE, ELIMINARE ED INSERIRE.  
È POSSIBILE CARICARE FILE CON ESTENSIONE .PDF, .ZIP O .RAR

Attenzione: Prima di caricare il file rispondere Sì/In parte alla domanda 'Presenza Certificato' e inserire la data e il nome del certificato

Se il caricamento del file va a buon fine, apparirà la riga corrispondente nella tabella sottostante, da cui sarà possibile poter scaricare il certificato o eliminarlo. Sarà possibile poter caricare più file relativi allo stesso certificato.



Tornando alla scheda edificio, si vedrà cambiata l'icona relativa al caricamento dei file, che diventerà di colore "verde".



### Sezione D2 - Condizioni di Sicurezza - Documentazione antincendio

Nella sezione D.2 si richiede di inserire le informazioni relative ai certificati antincendio, in maniera analoga alla sezione D.1, e di rispondere alla presenza di impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche.

Sezione D - Condizioni di sicurezza e requisiti particolari COD. EDIFICIO 0500080001

TI TROVI NELLA SEZIONE  
**Condizioni di sicurezza e requisiti particolari**

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA →

D1 CONDIZIONI DI SICUREZZA CERTIFICAZIONI → **D2 CONDIZIONI DI SICUREZZA DOCUMENTAZIONI ANTINCENDIO** D3 CONDIZIONI DI SICUREZZA DOTAZIONI DI SICUREZZA D4 REQUISITI PARTICOLARI

SEZIONE D.2 - AGGIORNATA AL 26/11/2018 STAMPA STORICO

**2.1 DOCUMENTAZIONE ANTINCENDIO**

Indicare se l'edificio è provvisto di:

	PREVISTO PER LEGGE	PRESENZA CERTIFICATO	DATA DI RILASCIO	ATTIVITÀ	ALLEGATO
a - certificato di prevenzione incendi	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> SI	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 65	<input type="button" value="Allegati"/>
	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> NO		<input type="checkbox"/> 67 <input type="checkbox"/> 72	
		<input type="radio"/> parziale		<input type="checkbox"/> 74 <input type="checkbox"/> 00	
b - è stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> SI	<input type="text"/>		<input type="button" value="Allegati"/>
	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> NO			
		<input type="radio"/> parziale			
c - è stata presentata l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio?	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> SI	<input type="text"/>		<input type="button" value="Allegati"/>
	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> NO			
		<input type="radio"/> parziale			

### Caricamento Certificazioni Antincendio

Nella sezione D2 si richiedono le informazioni relative alla documentazione antincendio. Il procedimento per fornire le risposte è analogo a quanto visto nella sezione D2. Per il certificato di prevenzione incendi deve anche essere indicata la tipologia dell'attività svolta all'interno dell'edificio.

2.1 DOCUMENTAZIONE ANTINCENDIO

	PREVISTO PER LEGGE	PRESENZA CERTIFICATO	DATA	ATTIVITÀ	FILE
a - certificato di prevenzione incendi	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> parziale	11-12-2017	<input checked="" type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/> 67 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 74 <input type="checkbox"/> 00	
b - è stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> parziale	<input type="text"/>		

Per procedere con il caricamento basterà selezionare il file cliccando il tasto “Scegli file” e, una volta scelto, cliccare sull’icona CARICA FILE.

Sezione D2 Condizioni di Sicurezza - Certificazioni Antincendio EDIFICIO SCOLASTICO 0500080001

[← TORNA ALLA SCHEDA](#)

IN QUESTA PAGINA SONO ELENCATI TUTTI I CERTIFICATI RELATIVI A CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CHE È POSSIBILE VISUALIZZARE, ELIMINARE ED INSERIRE. È POSSIBILE CARICARE FILE CON ESTENSIONE .PDF, .ZIP, .RAR O .P7M

SCEGLI FILE

Nessun file selezionato

CARICA FILE

Se l’Utente ha dichiarato che tale certificato non è presente ma proverà a caricare il rispettivo documento, apparirà un messaggio di alert, chiedendo di aggiornare prima la presenza/assenza del certificato per poi procedere al successivo caricamento del certificato.

NUM	DATA INSERIMENTO	ORA INSERIMENTO	SCARICA	ELIMINA
1	02/08/2018	12:11:51		

Tornando alla scheda edificio, si vedrà cambiata l’icona relativa al caricamento dei file, che diventerà di colore “verde”.

	PREVISTO PER LEGGE	PRESENZA CERTIFICATO	DATA DI RILASCIO	ATTIVITÀ	ALLEGATO
a - certificato di prevenzione incendi	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> parziale	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/> 67 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 74 <input type="checkbox"/> 00	
b - è stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> parziale	<input type="text"/>		

### Sezione D3 - Condizioni di Sicurezza - Dotazioni di sicurezza

In questa sezione devono essere indicate le dotazioni di sicurezza, in merito al numero di ingressi, agli accessi carrabili, alle scale interne, alle scale di sicurezza, agli impianti di sollevamento, agli impianti di rilevazione fumo e calore, ai serbatoi per la riserva idrica, al locale caldaia, alle tipologie di riscaldamento e agli impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche. In merito a tutte le sottosezioni elencate, sono presenti specifiche domande, come mostrato in figura.

Sezione D - Condizioni di sicurezza e requisiti particolari
COD. EDIFICIO 0500080001



TI TROVI NELLA SEZIONE  
**Condizioni di sicurezza e requisiti particolari**

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA →

D1 CONDIZIONI DI SICUREZZA  
CERTIFICAZIONI

D2 CONDIZIONI DI SICUREZZA  
DOCUMENTAZIONI ANTINCENDIO

D3 CONDIZIONI DI SICUREZZA  
DOTAZIONI DI SICUREZZA

D4 REQUISITI PARTICOLARI

SEZIONE D.3 - AGGIORNATA AL 26/11/2018
STAMPA
STORICO

#### 3.1 INGRESSO DELL'EDIFICIO

Numero ingressi arretrati a più di 5 metri dal filo stradale n.

Numero ingressi arretrati a meno di 5 metri dal filo stradale n.

#### 3.2 ACCESSO CARRABILE ALL'AREA DELL'EDIFICIO

1 - Larghezza > 3,50 metri  SI  NO

2 - Altezza libera > 4,00 metri  SI  NO

3 - Pendenza < 10%  SI  NO

#### 3.3 SCALE INTERNE

1 - Indicare il numero massimo di aule servite da un singolo corpo scala n.

2 - Indicare il numero di scale con rampe di larghezza:

a - inferiore a 1,20 metri n.

b - uguale / superiore a 1,20 metri n.

#### 3.4 SCALE DI SICUREZZA

1 - Interne n.

2 - Esterne n.

#### 3.5 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1 - Ascensori n.

2 - Montacarichi n.

3 - Montascale n.

#### 3.6 IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E CALORE

1 - Esiste l'impianto di rilevazione fumi e calore?  SI  NO

2 - Numero di estintori n.

3 - Numero di naspi n.

In merito alla domanda 3.7, in caso di risposta affermativa, deve essere indicato il numero di idranti presenti nell'edificio.

**3.7 SERBATOI PER LA RISERVA IDRICA**

1 - Esistono serbatoi per la riserva idrica?  SI  NO 

2 - numero idranti nell'edificio n.

**3.8 LOCALE CALDAIA**

1 - Il locale caldaia si trova all'interno dell'edificio?  SI  NO

2 - Potenza complessiva della/e caldaia/e a servizio dell'edificio Kcal/h  KW

Alla domanda 3.9 “Esiste un impianto di riscaldamento”, in caso di risposta affermativa dovrà essere indicata almeno una tipologia di riscaldamento e dovrà essere indicata la tipologia di gestione dell'impianto “Gestione Diretta” e “Gestione Calore”.

**3.9 RISCALDAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO TERMICO**

1 - Esiste un impianto di riscaldamento?  SI  NO 

In caso di risposta **affermativa** indicare il tipo di riscaldamento:

TIPOLOGIA	PRESENTE	GESTIONE DIRETTA	GESTIONE CALORE	ALTRO DA SPECIFICARE
a - ad olio combustibile	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="text"/>
b - a gasolio	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="text"/>
c - a metano	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="text"/>
d - a GPL (gas petrolio liquefatto)	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="text"/>
e - impianto di condizionamento / ventilazione	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="text"/>
f - corpi scaldanti elettrici autonomi	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="text"/>
g - teleriscaldamento	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="text"/>
h - impianto solare termico	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="text"/>
i - altro da specificare <input type="text"/>	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="text"/>

2 - Indicare, inoltre, se:

a - l'impianto di riscaldamento della palestra è separato  SI  NO

b - l'impianto di riscaldamento dell'auditorium è separato  SI  NO

c - l'impianto di riscaldamento degli uffici è separato  SI  NO

d - altro impianto da specificare

3 - Indicare percentuale edificio riscaldata

**3.10 IMPIANTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE**

1 - Esiste un impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche?  SI  NO

2 - E' stato effettuato il calcolo probabilistico?  SI  NO DATA  

**AGGIORNA**

In caso di risposta negativa della domanda 3.9 verrà richiesto di indicare solo se l'impianto di riscaldamento della palestra, dell'auditorium e degli uffici è separato.

**3.9 RISCALDAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO TERMICO**

1 - Esiste un impianto di riscaldamento?  SI  NO ←

2 - Indicare, inoltre, se:

a - l'impianto di riscaldamento della palestra è separato  SI  NO

b - l'impianto di riscaldamento dell'auditorium è separato  SI  NO

c - l'impianto di riscaldamento degli uffici è separato  SI  NO

d - altro impianto da specificare

3 - indicare percentuale edificio riscaldata

---

**3.10 IMPIANTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE**

1 - Esiste un impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche?  SI  NO

2 - E' stato effettuato il calcolo probabilistico?  SI  NO DATA

[AGGIORNA](#)

Alla domanda 3.10, relativa agli impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche, in caso di risposta affermativa, si dovrà indicare il tipo: ad asta o a gabbia di Faraday.

**3.10 IMPIANTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE**

1 - Esiste un impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche?  SI  NO ←

in caso di risposta AFFERMATIVA precisarne il tipo  ad asta  a gabbia di Faraday

2 - E' stato effettuato il calcolo probabilistico?  SI  NO DATA

[AGGIORNA](#)

### Sezione D4 - Requisiti particolari

In questa sezione si richiede di indicare alcuni requisiti particolari, quali gli accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche, il contenimento dei consumi energetici, l'isolamento acustico, le condizioni di insalubrit  particolari, la presenza di amianto e di gas radon.

Sezione D - Condizioni di sicurezza e requisiti particolari
COD. EDIFICIO 0500080001



TI TROVI NELLA SEZIONE  
**Condizioni di sicurezza e requisiti particolari**

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA →

D1 CONDIZIONI DI SICUREZZA  
CERTIFICAZIONI

D2 CONDIZIONI DI SICUREZZA  
DOCUMENTAZIONI ANTINCENDIO

D3 CONDIZIONI DI SICUREZZA  
DOTAZIONI DI SICUREZZA

D4 REQUISITI PARTICOLARI

SEZIONE D.4 - AGGIORNATA AL 27/11/2018
STAMPA
STORICO

#### 4.1 BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'edificio   dotato di accorgimenti specifici per il superamento delle barriere architettoniche in conformit  al DPR 24 luglio 1996 n.503 e ss.?  SI  NO

---

#### 4.2 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

1 - Esiste il certificato di Attestazione Prestazione Energetica (APE)?  SI  NO

2 - L'edificio   classificato in classe energetica

3 - L'edificio   dotato di accorgimenti specifici per la riduzione dei consumi energetici?  SI  NO

4 - L'edificio   nZEB?  SI  NO

---

#### 4.3 ISOLAMENTO ACUSTICO

L'edificio   dotato di accorgimenti specifici per la protezione dai rumori?  SI  NO

---

#### 4.4 CONDIZIONI DI INSALUBRIT  PARTICOLARI

Nell'edificio vi sono locali che presentano condizioni di insalubrit  particolare?  SI  NO

---

#### 4.5 PRESENZA DI AMIANTO

1 - Nell'edificio vi   presenza di amianto?  SI  NO  dato non noto

2 - Se l'edificio   stato realizzato prima del 1990, l'Ente gestore ha provveduto ad effettuare il rilievo della presenza di amianto?  SI  NO

---

#### 4.6 PRESENZA DI GAS RADON

1 - Nell'edificio vi   presenza di gas Radon?  SI  NO  dato non noto

AGGIORNA

Di seguito sono riportate le possibili combinazioni di risposte alle domande dello Step D.4, con indicazione delle domande visibili/invisibili a seconda della risposta indicata alla domanda principale.

D1 CONDIZIONI DI SICUREZZA CERTIFICAZIONI

D2 CONDIZIONI DI SICUREZZA DOCUMENTAZIONI ANTINCENDIO

D3 CONDIZIONI DI SICUREZZA DOTAZIONI DI SICUREZZA

D4 REQUISITI PARTICOLARI

SEZIONE D.4 - AGGIORNATA AL 21/05/2012

STAMPA

STORICO

---

#### 4.1 BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'edificio è dotato di accorgimenti specifici per il superamento delle barriere architettoniche in conformità al DPR 24 luglio 1996 n.503 e ss.?  SI  NO

In caso di risposta **affermativa** precisare:

a - accesso dall'esterno con rampe (pendenza < 8%)  SI  NO

b - scale a norma (alzata non > 16 centimetri, pedata non < 30 centimetri)  SI  NO

c - ascensore per il trasporto di disabili (1,40 x 1,10 metri)  SI  NO

d - servoscala e/o piattaforma elevatrice  SI  NO

e - servizio igienico specifico a norma per disabili  SI  NO

f - porte di larghezza minima di 0,90 metri  SI  NO

g - percorsi interni  SI  NO

h - percorsi esterni  SI  NO

i - altro da specificare

---

#### 4.2 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

1 - Esiste il certificato di Attestazione Prestazione Energetica (APE)?  SI  NO

In caso di risposta **affermativa** indicare il codice identificativo dell'APE:

2 - L'edificio è classificato in classe energetica

- A4
- A3
- A2
- A1
- B
- C
- D
- E
- F
- G

3 - L'edificio è dotato di accorgimenti specifici per la riduzione dei consumi energetici?  SI  NO

In caso di risposta **affermativa** precisare:

a - zonizzazione impianto termico  SI  NO

b - vetri doppi o doppi serramenti  SI  NO

c - isolamento delle coperture  SI  NO

d - isolamento pareti esterne  SI  NO

e - impianto solare termico  SI  NO

f - impianto fotovoltaico  SI  NO

4 - L'edificio è nZEB?  SI  NO

---

#### 4.3 ISOLAMENTO ACUSTICO

L'edificio è dotato di accorgimenti specifici per la protezione dai rumori?  SI  NO

In caso di risposta **affermativa** precisare:

a - isolamento acustico rispetto alla rumorosità esterna  SI  NO

b - isolamento interno tra aule, corridoi, altri locali  SI  NO

c - isolamento interno tra piani diversi  SI  NO

d - altro da specificare

---

#### 4.4 CONDIZIONI DI INSALUBRITÀ PARTICOLARI

Nell'edificio vi sono locali che presentano condizioni di insalubrità particolare?  SI  NO

In caso di risposta **affermativa** indicare se si tratta di:

a - ricambio d'aria insufficiente (superficie finestra apribile < 1/8 della superficie del locale)  SI  NO

b - assenza di acqua corrente  SI  NO

c - altro da specificare

In merito, ad esempio, alla domanda 4.5 “Nell’edificio vi è presenza di amianto?”, in caso di risposta affermativa, verranno mostrate le possibili strutture in cui è presente l’amianto e l’Utente dovrà selezionarne almeno una.

#### 4.5 PRESENZA DI AMIANTO

1 - Nell'edificio vi è presenza di amianto?  SI  NO  dato non noto ←

In caso di risposta **affermativa** indicare:

	presenza di amianto	l'amianto è in sicurezza
a - coperture in cemento amianto	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
b - cassoni in cemento amianto	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
c - pannelli isolanti contenenti amianto	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
d - pavimentazioni e/o relativa colla di posa	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
e - tubazioni	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
f - altro da specificare: <input style="width: 100px;" type="text"/>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

2 - Se l'edificio è stato realizzato prima del 1990, l'Ente gestore ha provveduto ad effettuare il rilievo della presenza di amianto?  SI  NO ←

In caso di risposta **affermativa** è stata effettuata un'analisi del campione rilevato?  SI  NO

#### 4.6 PRESENZA DI GAS RADON


1 - Nell'edificio vi è presenza di gas Radon?  SI  NO  dato non noto

AGGIORNA

## Sezione E – Caratteristiche funzionali e dimensionali degli spazi

La sezione E della Scheda Edificio prevede due tipi di aggiornamento e implementazione degli spazi che compongono l’edificio.

È possibile caricare massivamente i locali di un edificio attraverso la compilazione di un file CSV preimpostato o utilizzare le single funzionalità previste dall’applicativo per l’inserimento puntuale degli spazi.



Sezione E - Caratteristiche funzionali e dimensioni degli spazi COD. EDIFICIO 0500080001

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Caratteristiche funzionali e dimensioni  
degli spazi

SEZIONE E - AGGIORNATA AL 07/12/2018 STAMPA

MODELLO PER IL CARICAMENTO DEGLI SPAZI

SCARICA IL FORMAT PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPAZI

SCARICA DOCUMENTO DESCRITTIVO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPAZI

CARICA IL FORMAT PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPAZI

Scegli file Nessun file selezionato

TABELLA RIEPILOGATIVA - CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DIMENSIONI DEGLI SPAZI

AGGIUNGI PRIMO SPAZIO DI UN PIANO

ESPORTA SPAZI ELIMINA SPAZI

			CODICE EDIFICIO	PROGRESSIVO LOCALE	NUMERO PIANO	TIPOLOGIA LOCALE	SUPERFICIE MQ	VOLUME MC	SUPERFICIE VETRATA	ALTEZZA MEDIA	NUMERO OCCUPANTI	N. SI
+	-		0500080001	1	P35	Alloggio custode	100	100	100	30	100	

### Implementazione da foglio di calcolo

Per effettuare il caricamento massivo degli spazi, è necessario effettuare la seguente procedura:

- Scaricare il file CSV tramite l'icona  alla voce "SCARICA IL FORMAT PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPAZI"
- Scaricare il documento descrittivo, in formato PDF, che esplica le modalità di compilazione del file csv;
- Caricare il file opportunamente formattato e convertito in CSV tramite il box predisposto sulla destra della scheda "CARICA IL FORMAT PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPAZI" cliccando su "Scegli file" e successivamente cliccando sull'icona .

Sezione E - Caratteristiche funzionali e dimensioni degli spazi COD. EDIFICIO 0500080001

A — B — C — D — E — F — G — H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
 Caratteristiche funzionali e dimensioni  
 degli spazi

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
 VALIDAZIONE SCHEDA →

---

SEZIONE E - AGGIORNATA AL - Dato non presente      STAMPA

MODELLO PER IL CARICAMENTO DEGLI SPAZI

SCARICA IL FORMAT  
PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI  
SPAZI

↓

SCARICA DOCUMENTO  
DESCRITTIVO  
PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI  
SPAZI

↓

CARICA IL FORMAT PER  
L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI  
SPAZI

↑

Scegli file | Nessun file selezionato

Il file degli spazi dovrà essere salvato in formato “.csv” contenente le colonne che devono essere compilate per ogni locale che si vuol caricare.

Le colonne presenti sono le seguenti:

- **Cod edificio**: deve essere indicato, per ogni riga compilata, il codice identificativo alfanumerico dell’edificio a 10 cifre. Il valore è obbligatorio e deve corrispondere al codice dell’edificio oggetto di rilevazione.
- **Progressivo locale**: è la numerazione che deve partire da 1 per ogni spazio di un piano che compone l’edificio scolastico. Non sono accettati locali che non abbiano tale colonna valorizzata.
- **Piano**: deve essere indicata la sigla del piano al quale si trova il locale descritto. Le sigle utilizzabili sono contenute nel documento esplicativo denominato “TABELLA TIPOLOGIA PIANO”. Ogni sigla diversa da quelle indicate genererà errore in fase di caricamento. Il campo è da ritenersi obbligatorio.
- **Tipologia Locale**: deve essere indicato con il codice della relativa destinazione d’uso prevalente del locale descritto. La lista dei codici è nelle tabelle contenute nel documento esplicativo. Il campo è da ritenersi obbligatorio.
- **Superficie**: deve essere indicata la superficie utile del locale descritto. Per i valori decimali, il carattere che deve essere utilizzato è “,” (virgola di testo) e non il “.” (punto da tastierino numerico). Il campo è obbligatorio e il valore deve essere maggiore di 0 per poter essere inserito.
- **Volume**: può essere indicato il volume netto del locale descritto. Per i valori decimali, il carattere che deve essere utilizzato è “,” (virgola di testo) e non il “.” (punto da tastierino numerico).

- **Superficie vetrata**: può essere indicata la superficie vetrata presente nel locale. Per i valori decimali, il carattere che deve essere utilizzato è “,” (virgola di testo) e non il “.” (punto da tastierino numerico).
- **Altezza media**: può essere indicata l’altezza media o prevalente all’interno del locale. Per i valori decimali, il carattere che deve essere utilizzato è “,” (virgola di testo) e non il “.” (punto da tastierino numerico).
- **Numero occupanti**: può essere indicata, se prevista, la capienza massima per il locale descritto comprensiva del numero di persone presenti simultaneamente.
- **N. uscite sicurezza**: può essere indicato, qualora fossero disponibili nel locale descritto, il numero di uscite di sicurezza.
- **N. vasi**: può essere indicato, qualora fossero disponibili nel locale descritto, il numero di vasi.
- **N. lavabi**: può essere indicato, qualora fossero disponibili nel locale descritto, il numero di lavabi.
- **Uso Extra scolastico**: la colonna può essere valorizzata con lo 0 (zero) quando il locale è utilizzato solo per fini scolastici, oppure con 1 (uno) se nel locale vengono svolte altre attività oltre a quelle legate alla didattica (es. palestre utilizzate da società sportive o locali concessi ad associazioni per il doposcuola).
- **PES1, PES2, PES3, ...**: deve essere indicato il codice meccanografico del/i PES che utilizzano il locale, se previsto.
- **Sezione-Classe/Altre note**: può essere indicata la classe o la sezione che utilizza prevalentemente il locale in oggetto. Possono essere riportate delle note relative al singolo locale che l’Ente Gestore è interessato ad archiviare in ARES 2.0.

Delle colonne elencate si devono compilare i valori relativamente a *Cod\_edificio*, *Progressivo locale*, *Piano*, *Tipologia locale* e *Superficie* altrimenti l’applicativo restituirà un messaggio di errore. Tutte le altre colonne sono facoltative. Una volta effettuata la compilazione dei campi, il file deve essere salvato sul proprio PC in formato “csv” e caricato, attraverso la funzione “Carica il format per l’implementazione degli spazi”, cliccando su “*sfoglia file*”.



Alla fine del caricamento, l'applicativo darà un messaggio di conferma dell'avvenuto caricamento. In caso negativo, darà l'informazione sugli errori presenti sul file di cui si è tentato il caricamento. Qualora venisse proposto un messaggio di errore, non verrà caricato nessuno spazio e l'operazione dovrà essere ripetuta correggendo il file "csv".

TABELLA RIEPILOGATIVA - CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DIMENSIONI DEGLI SPAZI

AGGIUNGI PRIMO SPAZIO DI UN PIANO  ESPORTA SPAZI  ELIMINA SPAZI 

			CODICE EDIFICIO	PROGRESSIVO LOCALE	NUMERO PIANO	TIPOLOGIA LOCALE	SUPERFICIE MQ	VOLUME MC	SUPERFICIE VETRATA	ALTEZZA MEDIA	NUMERO OCCUPANTI	N. SIC
			0500250001	1	PT	Aula ordinaria	1234	1234	1234	1234	12	1
			0500250001	2	PT	Aula ordinaria	68,7	184,3	40	2,68	45	2

### Implementazione da applicativo degli spazi

Se la sezione degli spazi inizialmente è vuota e si vorrà procedere all'inserimento manuale l'Utente dovrà premere per il primo spazio da caricare il pulsante "aggiungi primo spazio di un piano" che farà accedere al format dell'inserimento del locale.

Per il primo locale di ogni piano che deve essere inserito, dovranno essere indicati i dati metrici del locale, il piano su cui si trova e la sua tipologia.

Per inserire il locale successivo, o qualora la Sezione E fosse già **parzialmente implementata**, per inserire il locale desiderato sarà sufficiente cliccare sul simbolo  posto davanti agli spazi già presenti.

Attraverso il simbolo si accederà alla schermata per il caricamento di un singolo spazio.

NB – Qualora si inserisse un nuovo locale dalla lista di locali già inseriti, la scelta del simbolo  da cliccare dipende da dove è posto lo spazio nell'organizzazione dei progressivi già presenti.

La lista, infatti, riorganizzerà il progressivo dei locali in base a quale record viene selezionato per l'inserimento del nuovo spazio.

Esempio: in una lista di locali che va da 1 a 10 se si decide di inserire uno spazio cliccando sul simbolo  posto davanti allo spazio 6.

In questo caso, l'applicativo proporrà un nuovo spazio identificato con il progressivo 7 e il locale che si trovava precedentemente al numero 7 verrà scalato di una posizione come tutti i locali successivi.


Le funzionalità associate ai simboli presenti nella pagina sono:

 per l'inserimento di un nuovo locale

 per l'aggiornamento delle informazioni caricate sul locale

 per l'eliminazione del record relativo al locale caricato. In questo caso, analogamente a quanto accade per la funzione dell'inserimento del locale, i locali posti dopo il locale selezionato verranno rinumerati scalando di una posizione.

Le informazioni da inserire per un nuovo spazio sono:



La scheda per l'inserimento di un nuovo locale visualizza a video il piano e il numero progressivo locale ad esclusione del primo spazio di ogni piano che verrà censito. Dovranno essere inseriti tutti i dati obbligatori ai fini dell'inserimento del record in ARES 2.0.

Per i valori decimali il carattere che deve essere utilizzato è “,” (virgola di testo) e non il “.”, in caso contrario il numero viene approssimato all'unità.

Sarà altresì possibile indicare i PES che utilizzano ogni singolo vano compilando il campo “PES che lo utilizza” con il codice meccanografico identificativo. Si possono indicare più PES utilizzando più caselle. Premendo il pulsante “Carica” si conclude l'operazione e i dati inseriti vengono salvati nella scheda.

## Sezione F – Attrezzature Sportive

La sezione F fornisce le informazioni relative alle attrezzature sportive disponibili nell'edificio. La sezione è suddivisa in due sottosezioni:

F1 – Palestre (strutture sportive coperte)

F2 – Impianti all'aperto e piscine

### Sezione F1 - Palestre (strutture sportive coperte)

In questa sezione si richiede di rispondere alla presenza di una palestra propria dell'edificio, con indicazione se è una palestra omologata CONI.



Sezione F - Attrezzature sportive COD. EDIFICIO 0500080001

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Attrezzature sportive

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA →

F1 PALESTRE (STRUTTURE SPORTIVE COPERTE) F2 IMPIANTI ALL'APERTO E PISCINE

SEZIONE F.1 - AGGIORNATA AL 22/12/2017 STAMPA STORICO


1.1 PALESTRA SCOLASTICA PROPRIA DELL'EDIFICIO

Esiste palestra scolastica propria dell'edificio?  SI  NO

In caso di risposta **affermativa** precisare se la palestra è omologata CONI:  SI  NO

In caso di risposta negativa, viene chiesto se si svolge comunque l'attività fisica, se sì, specificare dove viene svolta.

In caso di risposta negativa devono essere indicate eventuali soluzioni di ripiego.



F1 PALESTRE (STRUTTURE SPORTIVE COPERTE) F2 IMPIANTI ALL'APERTO E PISCINE

SEZIONE F.1 - AGGIORNATA AL 22/12/2017 STAMPA STORICO

1.1 PALESTRA SCOLASTICA PROPRIA DELL'EDIFICIO

Esiste palestra scolastica propria dell'edificio?  SI  NO

Se non esiste palestra propria, viene svolta attività fisica?  SI  NO

**Soluzioni di ripiego**

1 - Numero di aule adatte a palestra

2 - Numero di locali adattati a palestra

AGGIORNA

**Sezione F2 -Impianti all'aperto e piscine**

In questa sezione si richiede di indicare per l'edificio scolastico se vengono svolte attività fisiche all'aperto, la presenza di impianti sportivi propri e se sono presenti spazi all'aperto all'interno dell'area scolastica.

Sezione F - Attrezzature sportive
COD. EDIFICIO 0500080001 

A — B — C — D — E — **F** — G — H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
**Attrezzature sportive**

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA →

---

F1 PALESTRE (STRUTTURE SPORTIVE) →
F2 IMPIANTI ALL'APERTO E PISCINE

SEZIONE F.2 - AGGIORNATA IL 27/11/2018
STAMPA
STORICO

**2.1 ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO O IN PISCINA**

Viene svolta attività fisica all'aperto o in piscina?  SI  NO

---

**2.2 IMPIANTI SPORTIVI PROPRI**

Esistono impianti sportivi propri?  SI  NO ←

in caso di risposta **affermativa** indicare:

N.	tipo impianto	utilizzabile per attività sportiva agonistica		omologazione CONI		PES CHE UTILIZZA L'IMPIANTO		USO EXTRA SCOLASTICO	STATO DI MANUTENZIONE
		SI	NO	SI	NO				
1	Campi scuola	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
	Seleziona	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
	Pallavolo	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
	Pallacanestro	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
2	Atletica leggera	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
	Pallamano	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
	Calcio	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
	Calcetto	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
3	Tennis	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
	Rugby	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
	Piscina	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
	Campi scuola	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
4	Altro	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
	Seleziona	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
5		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
6		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
7		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona
		<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI	Seleziona

**2.3 SPAZI ALL'APERTO ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA (SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE)**

1 - a verde  SI  NO

2 - con giochi  SI  NO

In caso di risposta affermativa, si dovrà completare la tabella sottostante relativa gli impianti.

Si potranno indicare fino a 6 PES che utilizzano l'impianto, per selezionarli cliccare sull'icona  e scegliere il PES dalla lista nella finestra.




affermativa indicare:

PES CHE UTILIZZA L'IMPIANTO	USO EXTRA SCOLASTICO	STATO DI MANUTENZIONE
<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Seleziona
<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	

BIENTINA  
 [PIIC815009] [PIAA815016] Infanzia - Quattro Strade  
 [PIIC815009] [PIAA815027] Infanzia - Pirandello  
 [PIIC815009] [PIEE81501B] Primaria - Galileo Galilei  
 [PIIC815009] [PIEE81502C] Primaria - Santa Colomba  
 [PIIC815009] [PIIC815009] IC - Iqbal Masih  
 [PIIC815009] [PIMM81501A] Sec. 1 - Enrico Fermi

In caso di risposta negativa, si dovrà rispondere alle domande sottostanti.



Sezione F - Attrezzature sportive COD. EDIFICIO 0500080001

TI TROVI NELLA SEZIONE **Attrezzature sportive**

F1 PALESTRE (STRUTTURE SPORTIVE) → **F2 IMPIANTI ALL'APERTO E PISCINE**

SEZIONE F.2 - AGGIORNATA AL 27/11/2018 STAMPA STORICO

**2.1 ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO O IN PISCINA**

Viene svolta attività fisica all'aperto o in piscina?  SI  NO

**2.2 IMPIANTI SPORTIVI PROPRI**

Esistono impianti sportivi propri?  SI  NO

in caso di risposta **negativa** indicare se l'attività all'aperto viene svolta:

1 - presso impianti sportivi di altra scuola  SI  NO

2 - presso impianti sportivi non scolastici  SI  NO

a - indicare il proprietario dell'impianto utilizzato

Seleziona

- Seleziona
- Stato
- Regione
- Provincia\*
- Comune
- Consorzio/ Unione dei Comuni
- Scuola
- Altro ente pubblico
- Società o persone private (non ente religioso)
- Ente religioso
- Altro

\*ENTE PROVINCIA / CITTA' METROPOLITANA / LIBERO CONSORZIO (della Regione Siciliana)

b - la scuola versa un affitto al proprietario?  SI  NO

c - distanza dal punto di erogazione del servizio scolastico m.

**2.3 SPAZI ALL'APERTO ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA (SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE)**

1 - a verde  SI  NO

2 - con giochi  SI  NO

AGGIORNA

## Sezione G – Altre informazioni ed osservazioni


La sezione G raccoglie informazioni varie sull'edificio scolastico. E' suddivisa in due sottosezioni:

G1 – Informazioni sull'eventuale servizio di refezione

G2 – Informazioni relative alla eventuale presenza di un'azienda agricola (istituti agrari)

### Sezione G1 - Notizie sul servizio di refezione

In questa sezione si richiede di indicare alcune informazioni inerenti il servizio di refezione, come ad esempio, se è offerto un servizio di refezione, se è presente una cucina propria e se la cucina prepara pasti per altri PES.



Sezione G - Altre informazioni ed osservazioni COD. EDIFICIO 0500080001

A B C D E F G H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Altre informazioni ed osservazioni

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA →

G1 NOTIZIE SUL SERVIZIO DI REFEZIONE G2 AZIENDA AGRICOLA

SEZIONE G.1 - AGGIORNATA AL 24/01/2018 STAMPA STORICO

**1.1 SERVIZIO DI REFEZIONE**

Nell'edificio è offerto un servizio di refezione?  SI  NO

**1.2 CUCINA PROPRIA**

Il servizio di refezione utilizza una cucina propria?  SI  NO

**1.3 ALTRI PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

La cucina prepara pasti per altri Punti di Erogazione del Servizio?  SI  NO

AGGIORNA

Sono presenti dei controlli nella fase di salvataggio, quali ad esempio:

- Se alla domanda 1.1 viene data una risposta affermativa, si dovrà indicare almeno un valore maggiore di zero per numero di pasti per la refezione.
- Se alla domanda 1.2 viene data una risposta affermativa, si dovrà indicare un numero di pasti preparati giornalmente maggiore di zero.
- Se alla domanda 1.3 viene data una risposta affermativa, si dovrà indicare almeno un Punto di Erogazione servito.

Sezione G - Altre informazioni ed osservazioni COD. EDIFICIO 0500080001

A — B — C — D — E — F — **G** — H  
 TI TROVI NELLA SEZIONE  
 Altre informazioni ed osservazioni

**G1 NOTIZIE SUL SERVIZIO DI REFEZIONE** AZIENDA AGRICOLA

SEZIONE G.1 - AGGIORNATA AL 24/01/2018 STAMPA STORICO

---

**1.1 SERVIZIO DI REFEZIONE**

Nell'edificio è offerto un servizio di refezione?  SI  NO

In caso di risposta **affermativa** indicare:

1 - numero dei posti per la refezione n.

2 - numero dei pasti serviti n.

3 - numero dei turni di refezione n.

---

**1.2 CUCINA PROPRIA**

Il servizio di refezione utilizza una cucina propria?  SI  NO

In caso di risposta **affermativa** indicare il numero dei pasti preparati giornalmente: n.

---

**1.3 ALTRI PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

La cucina prepara pasti per altri Punti di Erogazione del Servizio?  SI  NO

In caso di risposta **affermativa** indicarne i codici:

1 - Codice MIUR PES  +

2 - Codice MIUR PES  +

3 - Codice MIUR PES  +

4 - Codice MIUR PES  +

**AGGIORNA**

Si potranno indicare fino a 4 PES che utilizzano l'impianto, per selezionarli cliccare sull'icona  e scegliere il PES dalla lista nella finestra.

Indicare i codici:

1 - Codice MIUR PES  +

2 - Codice MIUR PES  +

3 - Codice MIUR PES  +

4 - Codice MIUR PES  +

**AGGIORNA**

**BIENTINA**

[PIIC815009] [PIAA815016] Infanzia - Quattro Strade

[PIIC815009] [PIAA815027] Infanzia - Pirandello

[PIIC815009] [PIEE81501B] Primaria - Galileo Galilei

[PIIC815009] [PIEE81502C] Primaria - Santa Colomba

[PIIC815009] [PIIC815009] IC - Iqbal Masih

[PIIC815009] [PIMM81501A] Sec. I - Enrico Fermi

**BUTI**

[PIIC815009] [PIAA815038] Infanzia - Cascine

[PIIC815009] [PIAA815049] Infanzia - Via San Giuseppe

[PIIC815009] [PIEE81503D] Primaria - Cascine

[PIIC815009] [PIEE81504E] Primaria - Via San Giuseppe

[PIIC815009] [PIMM81502B] Sec. I - Francesco di Bartolo

**CALCI**

[PH1A02300P] [PH1A02300P] Infanzia - San Giuseppe

[PIIC81200T] [PIAA81201P] Infanzia - Calci

### Sezione G2 - Azienda Agricola

In questa sezione si richiede di indicare se l'edificio dispone di un'azienda agricola e in caso affermativo la superficie e il numero di manufatti.

Sezione G - Altre informazioni ed osservazioni COD. EDIFICIO 0500080001

A — B — C — D — E — F — **G** — H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Altre informazioni ed osservazioni

G1 NOTIZIE SUL SERVIZIO DI REF. G2 AZIENDA AGRICOLA

SEZIONE G.2 - AGGIORNATA AL 16/12/2017 STAMPA STORICO

**2.1 AZIENDA AGRICOLA**

Indicare se l'edificio dispone di azienda agricola  SI  NO

a - superficie dell'azienda agricola mq.

b - numero dei manufatti compresi nell'azienda agricola n.

[AGGIORNA](#)

Sezione G - Altre informazioni ed osservazioni COD. EDIFICIO 0500080001

A — B — C — D — E — F — **G** — H

TI TROVI NELLA SEZIONE  
Altre informazioni ed osservazioni

G1 NOTIZIE SUL SERVIZIO DI REF. G2 AZIENDA AGRICOLA

SEZIONE G.2 - AGGIORNATA AL 16/12/2017 STAMPA STORICO

**2.1 AZIENDA AGRICOLA**

Indicare se l'edificio dispone di azienda agricola  SI  NO

[AGGIORNA](#)

## Sezione H - Finanziamenti

La sezione H raccoglie informazioni riguardanti i finanziamenti ottenuti dall'edificio esaminato e gli investimenti effettuati nel corso degli anni.

La sezione è suddivisa in due sottosezioni:

H1 – Investimenti effettuati

H2 – Investimenti nel piano triennale

### Sezione H1 - Investimenti effettuati

In questa sezione vengono indicati gli investimenti effettuati sull'edificio in esame. In una prima fase, l'Utente dovrà rispondere alla domanda "Sono stati effettuati investimenti?": in caso negativo, l'Utente dovrà solamente aggiornare lo step, in caso contrario, cliccando sulla voce "Inserisci nuovo finanziamento", sarà possibile inserire tutti i dettagli dell'investimento fatto sull'edificio.



La scheda per l'inserimento di un finanziamento richiederà al compilatore alcune informazioni relative agli importi dell'intervento, alla tipologia di intervento e agli Enti eroganti. Ogni finanziamento inserito rimarrà consultabile e modificabile qualora subisse degli aggiornamenti. Una volta inserito l'intervento sarà possibile tornare alla scheda degli interventi e visualizzare la lista degli interventi inseriti e decidere di modificare l'intervento accedendo al dettaglio o eliminarlo.

NUM	CUP	TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO POST GARA	STATO LAVORI	DETTAGLIO	ELIMINA
1	123456789012345	Manutenzione Straordinaria	7.366.808,00	23.455.467,00	Collaudato		
2	123456789012346	Nuova Costruzione Palestra	9.907.934,00	35.675.678,00	In corso		

A seguire, l'immagine della scheda dell'investimento effettuato inerente la Sezione H1.

Sezione H - Finanziamenti
COD. EDIFICIO 0500080001

← TORNA ALLA SEZIONE H
STAMPA

**INSERISCI NUOVO FINANZIAMENTO**

**1 UNITA' STRUTTURALI COINVOLTE**

SELEZIONA UNITA' STRUTT.	CODICE UNITA' STRUTT.	CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO	VERIFICA SISMICA (art. 2, comma 3, OPCM n.3274/2003)	STATO VALIDAZIONE
	A00	presente	presente	
	A01	presente	presente	

**2 ALTRI EDIFICI COINVOLTI NEL FINANZIAMENTO**

Il finanziamento è riferito ad interventi anche su altri edifici oltre a quello indicato?:  SI  NO

**3 CODICE PROGETTO**

CUP:

(se sprovvisti di un codice CUP inserire quindici "0" (zero))

**4 RIFERIMENTO NORMATIVO FINANZIAMENTO**

Riferimento Normativo:

**5 BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Descrizione:

**6 TIPOLOGIA DEI LAVORI**

Tipologia prevalente: 

Seleziona una tipologia
▼

- Seleziona una tipologia
- Adeguamento Sismico
- Miglioramento Sismico
- Manutenzione Straordinaria
- Manutenzione Ordinaria
- Ristrutturazione Edilizia
- Restauro
- Risanamento Conservativo
- Ampliamento
- Sopraelevazione
- Sostituzione Edilizia (Demolizione e Ricostruzione Edificio Scolastico)
- Sostituzione Edilizia (Demolizione e Ricostruzione Palestra Scolastica)
- Nuova Costruzione Edificio Scolastico
- Nuova Costruzione Palestra
- Efficientamento Energetico
- Adeguamento impiantistico/Antincendio
- Bonifica Amianto
- Altra

**7 COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO**

Indicare il costo €:  es.: 1234567,89

(ATTENZIONE! Non è previsto un separatore di migliaia)

**8 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI/OPERE A BASE DI GARA**

Indicare l'importo €:  es.: 1234567,89

(ATTENZIONE! Non è previsto un separatore di migliaia)

**9 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI POST GARA**

Indicare l'importo €:  es.: 1234567,89

(nel caso di normative che prevedano il recupero dell'importo relativo al ribasso d'asta) (ATTENZIONE! Non è previsto un separatore di migliaia)

**10 FONTE FINANZIAMENTO**

(ATTENZIONE! Non è previsto un separatore di migliaia)

UNIONE EUROPEA	<input style="width: 90%;" type="text" value="0"/>	es.: 1234567,89
STATO	<input style="width: 90%;" type="text"/>	es.: 1234567,89

STATO	<input type="text" value="0"/>	es.: 1234567,89
REGIONE	<input type="text" value="0"/>	es.: 1234567,89
PROVINCIA*	<input type="text" value="0"/>	es.: 1234567,89
CITTA' METROPOLITANA	<input type="text" value="0"/>	es.: 1234567,89
COMUNE	<input type="text" value="0"/>	es.: 1234567,89
PRIVATO	<input type="text" value="0"/>	specificare Ente <input type="text"/>
ALTRO	<input type="text" value="0"/>	specificare <input type="text"/>
<b>TOTALE (a+b+c+...)</b>	<input type="text" value="0.00"/>	

\*ENTE PROVINCIA / LIBERO CONSORZIO (della Regione Siciliana)

**11 STATO DEI LAVORI**

Stato 

- Seleziona uno stato
- Non avviato
- In corso
- Terminato
- Collaudato

**12 EVENTUALI NOTE REFERENTE**

Note:



A seconda dello stato dei lavori scelto, si dovrà rispondere indicando:

- Nel caso di stato “Non avviato” una nota esplicativa

**11 STATO DEI LAVORI**

Stato

Note:

data lavori

- Nel caso di “In corso” la data di inizio lavori

**11 STATO DEI LAVORI**

Stato

data lavori

Data inizio lavori (gg/mm/aaaa):  

Data fine lavori (gg/mm/aaaa):  

Data di collaudo (gg/mm/aaaa):  

- Nel caso di “Terminato” la data di inizio lavori e data fine lavori

**11 STATO DEI LAVORI**

Stato


data lavori

Data inizio lavori (gg/mm/aaaa):  

Data fine lavori (gg/mm/aaaa):  



Data di collaudo (gg/mm/aaaa):  

- Nel caso di “Collaudato” la data inizio lavori, la data fine lavori e la data di collaudo.



### Sezione H2 - Investimenti nel piano triennale

In questa sezione si richiede all’Utente di indicare se sono stati fatti investimenti in merito al Piano Triennale: in caso di risposta negativa è necessario rispondere NO e salvare lo step, in caso contrario è necessario rispondere SI ed indicare almeno un intervento.

TRIENNIO DI RIF.	ANNO	IMPORTO	TIPOLOGIA LAVORI	NOTE
YYYY/YYYY	YYYY		Seleziona una tipolog	

Per quanto riguarda gli interventi del piano triennale, si richiede all'Utente di inserire il triennio di riferimento, l'anno, l'importo, la tipologia di intervento e una descrizione. Sarà possibile modificare o eliminare gli investimenti inseriti cliccando sulle apposite colonne.

Sezione H - Finanziamenti COD. EDIFICIO 0500080001

A — B — C — D — E — F — G — **H**

TI TROVI NELLA SEZIONE  
**Finanziamenti**

STAMPA TUTTE LE SCHEDE  
VALIDAZIONE SCHEDA →

---

H1 INVESTIMENTI EFFETTIVATI → **H2 INVESTIMENTI NEL PIANO TRIENNALE**

SEZIONE H.2 - AGGIORNATA AL 03/08/2018 STAMPA

### 2.1 INVESTIMENTI PREVISTI

Sono previsti investimenti sull'edificio scolastico in esame?  SI  NO

In caso di risposta **affermativa** indicare:

TRIENNIO DI RIF.	ANNO	IMPORTO	TIPOLOGIA LAVORI	NOTE	INSERISCI
YYYY/YYYY	YYYY		Seleziona una tipolog		+

NUM	ANNO	IMPORTO	TIPOLOGIA LAVORI	NOTE	AGGIORNA	ELIMINA
1	2000	1000000	Seleziona una tipologia <b>Seleziona una tipologia</b> Adeguamento Sismico Miglioramento Sismico Manutenzione Straordinaria Manutenzione Ordinaria Ristrutturazione Edilizia Restauro Risanamento Conservativo Ampliamento			
2	1994	300000	Sopraelevazione Sostituzione Edilizia (Demolizione e Ricostruzione Edificio Scolastico) Sostituzione Edilizia (Demolizione e Ricostruzione Palestra Scolastica) Nuova Costruzione Edificio Scolastico Nuova Costruzione Palestra			
3	1999	200000	Efficientamento Energetico Adeguamento impiantistico/Antincendio Bonifica Amianto Altra			
4	2000	2000000	Altra Altra tipologia da specificare	Note sull'investimento		
5	2000	100000				

**AGGIORNA**


## Validazione Scheda Edificio

La validazione di una scheda edificio è il controllo di congruità e completezza delle informazioni rilasciate dal compilatore.

Al momento in cui l'Utente selezionerà la voce di validazione, l'applicativo fornirà una risposta di conferma e registrerà la data di ultima validazione della scheda.



Nel caso in cui la validazione non è stata effettuata o non sia andata a buon fine, al caricamento della pagina l'Utente vedrà una schermata con mostrato un messaggio di errore con l'indicazione dei campi non valorizzati.



Dopo aver aggiornato tutti i campi mancanti, l'Utente potrà tornare sulla scheda di validazione e cliccare sul pulsante "VALIDA SCHEDA". Per facilitare l'Utente nella compilazione dei campi mancanti si potrà usufruire del menu, posto nella parte superiore della pagina, che porta alle sezioni della scheda edificio.



Una volta aggiornati tutti i campi necessari per la validazione, ritornando alla pagina della validazione, la scheda risulterà validata.

Validazione scheda 0500080001 

A — B — C — D — E — F — G — H

**LA SCHEDA EDIFICIO È ATTUALMENTE VALIDATA** 

NOME RILEVATORE  DATA VALIDAZIONE

NOTE

VALIDA SCHEDA

La validazione della scheda edificio può essere effettuata solamente dal gestore dell'immobile o dall'amministratore  
**NOTA:** L'utilizzo del tasto "valida scheda" comporta l'aggiornamento del campo "data di validazione" e "nome rilevatore".

Validazione scheda 0500080001 

A — B — C — D — E — F — G — H

**LA SCHEDA EDIFICIO È ATTUALMENTE VALIDATA**

NOME RILEVATORE  DATA VALIDAZIONE  

NOTE

VALIDA SCHEDA 

La validazione della scheda edificio può essere effettuata solamente dal gestore dell'immobile o dall'amministratore  
 **NOTA:** L'utilizzo del tasto "valida scheda" comporta l'aggiornamento del campo "data di validazione" e "nome rilevatore".

Come indicato nella nota a fondo pagina, l'utilizzo del tasto "VALIDA SCHEDA" comporta l'aggiornamento del campo "data di validazione" e "nome rilevatore".

## Visualizzazione planimetrie edificio in formato DWG

La sezione relativa ai file DWG permette di visualizzare i file relativi alle planimetrie nel formato “dwg” (CAD) degli Edifici Scolastici presenti in ARES 2.0.

I file potranno essere inseriti o eliminati solamente dall’Amministratore di Sistema previo l’invio da parte dell’Ente Gestore e dopo il loro inserimento potranno essere visionati da tutti gli utenti che ne hanno titolo.

L’Utente identifica la presenza del file tramite il colore dell’icona nella colonna “DWG”, l’icona azzurra identifica la presenza del file mentre quella bianca l’assenza.

Visualizza 10 elementi

Vista da 1 a 10 di 29 elementi

Cerca:

N.	COMUNE	COD. EDIFICIO	INDIRIZZO	GESTORE	VAL.   DENOMINAZIONE P.E.S.	DWG	PLAN	LOC	SNAES 2014	SNAES 2.0 FASE 1	SNAES 2.0 VALIDAZ. COMPLETA
1	Cascina	0500080001	Via Dei Piastroni 53	Comune	[PIIC840002] - [PIAA84001V] - FRAZ. MUSIGLIANO						
2	Cascina	0500080003	Via Amendola 5	Comune	[PIIC83900T] - [PIAA83902Q] - FRAZ. S.CASCIANO						

Visualizza 10 elementi

Vista da 1 a 10 di 29 elementi

Cerca:

N.	COMUNE	COD. EDIFICIO	INDIRIZZO	GESTORE	VAL.   DENOMINAZIONE P.E.S.	DWG	PLAN	LOC	SNAES 2014	SNAES 2.0 FASE 1	SNAES 2.0 VALIDAZ. COMPLETA
1	Cascina	0480440001	Via Dei Piastroni 53	Comune	[PIIC840002] - [PIAA84001V] - FRAZ. MUSIGLIANO						
2	Cascina	0500080003	Via Amendola 5	Comune	[PIIC83900T] - [PIAA83902Q] - FRAZ. S.CASCIANO						

Nel caso vi sia la presenza del file (icona azzurra) per poterlo scaricare si dovrà cliccare sull’icona ed accedere alla pagina dove sono elencati il/i file “dwg” relativi all’edificio.

Cliccando sull’icona nella colonna “SCARICA” l’Utente ottiene il file.

File DWG per Edificio

COD. EDIFICIO 0480440001

IN QUESTA PAGINA SONO ELENCATI I FILE DWG CHE È POSSIBILE VISUALIZZARE.

DESCRIZIONE FILE	DATA FILE	SCARICA
Scheda dwg	08/09/2020	

## Visualizzazione planimetrie edificio in formato PDF

La sezione relativa ai file riguardanti le planimetrie, differisce da quella relativa ai DWG per il formato di file che può archiviare l'ARES. In questo caso si tratta di file PDF ed analogamente alla sezione precedente, i file devono essere inviati dagli Enti Gestori all'Amministratore di Sistema che provvederà al caricamento o all'eliminazione.

L'Utente identifica la presenza del file tramite il colore dell'icona nella colonna "PLAN", l'icona azzurra identifica la presenza del file, mentre quella bianca l'assenza.

Visualizza 10 elementi

Vista da 1 a 10 di 29 elementi

Cerca:

N.	COMUNE	COD. EDIFICIO	INDIRIZZO	GESTORE	VAL.   DENOMINAZIONE P.E.S.	DWG	PLAN	LOC	SNAES 2014	SNAES 2.0 FASE 1	SNAES 2.0 VALIDAZ. COMPLETA
1	Cascina	0500080001	Via Dei Piastroni 53	Comune	[P]IC840002] - [PIA84001V] - FRAZ. MUSIGLIANO						
2	Cascina	0500080003	Via Amendola 5	Comune	[P]IC839001] - [PIA83902Q] - FRAZ. S.CASCIANO						
3	Cascina	0500080005	Via Torello Meliani snc	Comune	[P]IC840002] - [PIA84002X] - FRAZ. TITIGNANO						

Visualizza 10 elementi

Vista da 1 a 10 di 29 elementi

Cerca:

N.	COMUNE	COD. EDIFICIO	INDIRIZZO	GESTORE	VAL.   DENOMINAZIONE P.E.S.	DWG	PLAN	LOC	SNAES 2014	SNAES 2.0 FASE 1	SNAES 2.0 VALIDAZ. COMPLETA
1	Cascina	0480440001	Via Dei Piastroni 53	Comune	[P]IC840002] - [PIA84001V] - FRAZ. MUSIGLIANO						
2	Cascina	0500080003	Via Amendola 5	Comune	[P]IC839001] - [PIA83902Q] - FRAZ. S.CASCIANO						

Nel caso vi sia la presenza del file (icona azzurra) per poterlo scaricare si dovrà cliccare sull'icona ed accedere alla pagina dove sono elencati il/i file "pdf" relativi all'edificio.

Cliccando sull'icona nella colonna "SCARICA" l'Utente ottiene il file.

Planimetrie PDF per piano

COD. EDIFICIO 0480440001

IN QUESTA PAGINA SONO ELENCATI I FILE DELLE PLANIMETRIE CHE È POSSIBILE VISUALIZZARE.

FILE PLAN	DATA FILE	SCARICA
Vari Locali	08/09/2020	

## Lista edifici scolastici - Localizzazione

Attraverso questa sezione si visualizzerà la georeferenziazione dell'edificio scolastico una volta che l'Utente ha inserito le coordinate nella sezione A della relativa scheda. Le coordinate devono essere inserite nel formato GD – gradi decimali e devono essere rilevate sul tetto dell'immobile in oggetto (es. 43.90978, 10.89756).

Visualizza 10 elementi


Vista da 1 a 10 di 29 elementi

Cerca:

N.	COMUNE	COD. EDIFICIO	INDIRIZZO	GESTORE	VAL.   DENOMINAZIONE P.E.S.	DWG	PLAN	LOC	SNAES 2014	SNAES 2.0 FASE 1	SNAES 2.0 VALIDAZ. COMPLETA
1	Cascina	0500080001	Via Dei Piastroni 53	Comune	[PIIC840002] - [PIAA84001V] - FRAZ. MUSIGLIANO						
2	Cascina	0500080003	Via Amendola 5	Comune	[PIIC839001] - [PIAA83902Q] - FRAZ. S.CASCIANO						

Localizzazione - Mappa

COD. EDIFICIO 0500080001



CODICE EDIFICIO: 0500080001

INDIRIZZO: Via Via Via Via Dei Piastroni 53

COMUNE: Cascina - 67675

COORDINATE: 43.705212 , 10.459381

COD. ISTITUZ.	COD. PES	DENOMINAZIONE
PIIC815009	PIAA815016	Infanzia - Quattro Strade

## Analisi Dati

La sezione “Analisi Dati” permette di visualizzare alcuni report di riepilogo sulle informazioni di propria competenza o di esportare i dati delle sezioni della Scheda edificio o della Scheda del PES di propria competenza.


## Esportazioni

In questa sezione l’Utente potrà esportare i dati inerenti gli edifici scolastici o i PES di propria competenza.



Inizialmente l’Utente sceglie se vuole le informazioni inerenti gli Edifici o i PES e successivamente può applicare dei filtri sul territorio in cui ricadono gli edifici di propria competenza.

In questo esempio è stata selezionata per l’esportazione la scheda edificio.



Esportazioni

PROCEDURA DI ESPORTAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLA SCHEDA EDIFICIO SCOLASTICO E NELLA SCHEDA PES.

Si ricorda che è possibile esportare fino ad un massimo di 80 campi selezionabili anche in schede diverse.  
 IMPORTANTE: È necessario assicurarsi che il proprio browser abbia i controlli Javascript abilitati.

SELEZIONA SCHEDA: Scheda Edificio

PROVINCIA\* / CITTÀ METROPOLITANA: Pisa

COMUNE: Pisa

GESTORE: Tutti i gestori

\*ENTE PROVINCIA / LIBERO CONSORZIO (della Regione Siciliana)

CERCA

Una volta aver filtrato sui dati di interesse, l’Utente potrà scegliere la sezione che vuole esportare oppure le sezioni, scegliendo un massimo di 80 campi da esportare, dalla lista dei campi di ogni sezione.

SELEZIONA LE SEZIONI COMPLETE O I SINGOLI CAMPI DA ESPORTARE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE A - IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE B1 - UBICAZIONE EDIFICIO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE B1.2 - UNITA' STRUTTURALI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE B1.2 - CORPI DI FABBRICA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE B2 - DATI CATASTALI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE B3 - COLLEGAMENTI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE B4 - AMBIENTE ED AREA SCOLASTICA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE B5 - CARATTERISTICHE AREA SCOLASTICA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE C1 - TITOLO DI GODIMENTO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE C2 - UTILIZZAZIONE DELL' EDIFICIO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE C3 - ORIGINE ED ETA'
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE C4 - MORFOLOGIA EDIFICIO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE C5 - DIMENSIONI COMPLESSIVE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE C6 - TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE C7 - STATO DI CONSERVAZIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE D1 - CONDIZIONI DI SICUREZZA - CERTIFICAZIONI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE D2 - CONDIZIONI DI SICUREZZA - DOCUMENTAZIONI ANTINCENDIO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE D3 - CONDIZIONI DI SICUREZZA - DOTAZIONI DI SICUREZZA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE D4 - REQUISITI PARTICOLARI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE E - CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DIMENSIONI DEGLI SPAZI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE F1 - PALESTRE (STRUTTURE SPORTIVE COPERTE)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE F2 - IMPIANTI ALL' APERTO E PISCINE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE G1 - NOTIZIE SUL SERVIZIO DI REFEZIONE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE G2 - AZIENDA AGRICOLA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE H1 - INVESTIMENTI EFFETTUATI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE H1 - ELENCO INVESTIMENTI EFFETTUATI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE H2 - INVESTIMENTI NEL PIANO TRIENNALE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEZIONE H2 - ELENCO INVESTIMENTI NEL PIANO TRIENNALE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RELAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO-PES

ESPORTA
← RESET

In questo esempio è stata selezionata per l'esportazione la scheda PES.

Esportazioni

PROCEDURA DI ESPORTAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLA SCHEDA EDIFICIO SCOLASTICO E NELLA SCHEDA PES.

Si ricorda che è possibile esportare fino ad un massimo di 80 campi selezionabili anche in schede diverse.  
 IMPORTANTE: È necessario assicurarsi che il proprio browser abbia i controlli **Javascript** abilitati.


SELEZIONA SCHEDA: Scheda PES

PROVINCIA\* / CITTÀ METROPOLITANA: Pisa

COMUNE: Pisa

\*ENTE PROVINCIA / LIBERO CONSORZIO (della Regione Siciliana)

CERCA



SEZIONE 1 - ANAGRAFICA PES

SEZIONE 2 - INFORMAZIONI PES

SEZIONE 3.1 - CLASSI/SEZIONI ED ALUNNI PES

SEZIONE 3.1 - DISABILITÀ

SEZIONE 3.2 - CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DELL'EDIFICIO

SEZIONE 3.3 - CONNETTIVITÀ DELL'EDIFICIO

ESPORTA

← RESET



Nelle immagini che seguono saranno esposti alcuni esempi relativi alla selezione dei campi da esportare.

L'Utente può selezionare tutti i campi sezione/sottosezione cliccando sulla casella posta a lato del titolo della sezione/sottosezione.

SELEZIONA LE SEZIONI COMPLETE O I SINGOLI CAMPI DA ESPORTARE

SEZIONE A - IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE B1 - UBICAZIONE EDIFICIO

SEZIONE B1.2 - UNITA' STRUTTURALI


SEZIONE B1.2 - CORPI DI FABBRICA

SEZIONE B2 - DATI CATASTALI

SEZIONE B3 - COLLEGAMENTI



Cliccando sull'icona “+” si aprirà la tendina dei campi relativi alla sezione/sottosezione, i quali possono essere selezionati o deselezionati cliccando sulla casella posta a lato di ognuno.



Se l'Utente non seleziona la casella posta a lato del titolo della sezione/sottosezione nessun campo della sezione/sottosezione risulterà selezionato per l'esportazione ed apparirà un messaggio con indicato che per effettuare un'esportazione è necessario selezionare almeno un campo.



Si potranno comunque selezionare i campi relativi alla sezione/sottosezione cliccando sulla casella posta a lato di ognuno.

SELEZIONA LE SEZIONI COMPLETE O I SINGOLI CAMPI DA ESPORTARE

**SEZIONE A - IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO**

- [SEZ A] Codice edificio scolastico
- [SEZ A] Codice immobile nell'inventario dell' gestore
- [SEZ A] Gestore dell'immobile
- [SEZ A] Stato dell'edificio **esempio**
- [SEZ A] Edificio disattivo per motivazione specifica da dichiarare in forma testuale
- [SEZ A] Anno di creazione della scheda edificio
- [SEZ A] Codice ISTAT
- [SEZ A] Localita **esempio**
- [SEZ A] Via, Piazza, ecc
- [SEZ A] Nome Strada
- [SEZ A] Numero Civico
- [SEZ A] Municipio/Quartiere **esempio**
- [SEZ A] CAP
- [SEZ A] Latitudine WGS84
- [SEZ A] Longitudine WGS84
- [SEZ A] Spazi Didattici
- [SEZ A] Spazi Didattici - Aule
- [SEZ A] Spazi Didattici - Aule Informatiche
- [SEZ A] Spazi Didattici - Aule Tecniche
- [SEZ A] Spazi Collettivi
- [SEZ A] Spazi Collettivi - Mensa
- [SEZ A] Spazi Collettivi - Auditorium
- [SEZ A] Spazi Collettivi - Palestra **esempio**
- [SEZ A] Spazi Collettivi - Piscina
- [SEZ A] Spazi Amministrativi
- [SEZ A] Edificio strategico per la Protezione Civile
- [SEZ A] Data ultima modifica
- [SEZ A] Ora ultima modifica
- [SEZ A] Utente ultima modifica
- [SEZ A] IP utente ultima modifica
- [SEZ A] SNAES 2014
- [SEZ A] Data validazione SNAES 2014
- [SEZ A] Ora validazione SNAES 2014
- [SEZ A] SNAES 2.0 FASE1
- [SEZ A] Data Validazione SNAES 2.0 FASE1
- [SEZ A] Ora Validazione SNAES 2.0 FASE1
- [SEZ A] User Validazione SNAES 2.0 FASE1
- [SEZ A] Validazione campi
- [SEZ A] Data validazione SNAES 2.0 VALIDAZIONE COMPLETA
- [SEZ A] Ora validazione SNAES 2.0 VALIDAZIONE COMPLETA
- [SEZ A] Note di validazione

**SEZIONE B1 - UBICAZIONE EDIFICIO**

Una volta aver filtrato i dati di interesse, l'Utente potrà esportare i dati cliccando sul tasto "ESPORTA", ottenendo così un file formato .xlsx contenente i dati selezionati.

**RELAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO-PES**


**ESPORTA**

## Reportistica

In questa sezione l'Utente, in base ai dati di propria competenza, potrà visualizzare i dati di riepilogo in formato tabellare e tramite grafici interattivi.



Inizialmente l'Utente dovrà scegliere se visualizzare i report considerando tutti gli edifici o solamente gli edifici statali. Successivamente, dovrà selezionare la categoria e il report specifico da visualizzare.




Una volta selezionato il report, facendo click sul pulsante "Report", l'Utente potrà visualizzare il risultato di riepilogo, stamparlo e/o esportarlo nei vari formati proposti dal software.



**STAMPA**

A - SNAES 2.0 VALIDAZIONE CON ETA (Edifici Validati/Non Validati)

Validati: 0.00 % - 0



Non Validati: 100.00 % - 10

● Non Validati ● Validati

Stampa grafico

Scarica immagine PNG

Scarica immagine JPEG

Scarica documento PDF


Scarica immagine vettoriale SVG

**PDF** Excel CSV Colonne

	EDIFICI	VALORI %
NON VALIDATI	10	100%
VALIDATI	0	0%
TOTALE EDIFICI	10	100%

## Visualizza Account

L'Utente, una volta che ha effettuato l'accesso al sistema ed è stato abilitato dall'Amministratore di Sistema, potrà visualizzare il proprio account cliccando sul nominativo nella barra in alto o cliccando su Account-> Visualizza Account.



Visualizza Account

TIPOLOGIA UTENTE	Comune	ENTE	CASCIANA TERME LARI
UTENTE	NOME.COGNOME		
DIRITTI	SCRITTURA		
CODICE FISCALE	RSSMRA80A01L736U	GENERE	Maschio
NOME	NOME	COGNOME	COGNOME
DATA DI NASCITA	01/01/1980	NAZIONE DI NASCITA	ITALIA
PROVINCIA DI NASCITA	Venezia	COMUNE DI NASCITA	Venezia
EMAIL	email@email.it	EMAIL ISTITUZIONALE	email@emailistituzionale.it
ENTE/UFFICIO DI APPARTENENZA	ufficio		
TELEFONO	123 456789	FAX	123 456789

DOCUMENTI ALLEGATI IN FASE DI REGISTRAZIONE


CARTA IDENTITA' o PASSAPORTO	<a href="#">documento allegato</a>
CODICE FISCALE	<a href="#">documento allegato</a>
DICHIARAZIONE SUSTITUTIVA AI SENSI ARTT.46 e 47 del D.P.R.445/2000	<a href="#">documento allegato</a>

[AGGIORNA](#)
[ELIMINA SOTTOSCRIZIONE](#)

Cliccando sul tasto "documento allegato" sarà possibile scaricare il documento caricato in fase di registrazione.



Se l'Utente volesse cancellarsi dal sistema informativo ARES 2.0 dovrà procedere cliccando sul tasto "ELIMINA SOTTOSCRIZIONE".



A seguito dell'operazione, l'Utente riceverà una mail all'indirizzo di registrazione con cui potrà confermare la sua cancellazione.



## Documentazione

La pagina della gestione della documentazione è accessibile da tutti gli utenti dal menu Documentazione (visionabili anche dalla voce “Documentazione” nella pagina di login).



L'Utente potrà scaricare il materiale di documentazione cliccando sull'icona “SCARICA”.

