

RESOCONTO DI RILEVAZIONE

Decreto di accreditamento n. del

Denominazione dell'agenzia formativa/istituzione scolastica o universitaria

Indirizzo sede legale _____

Indirizzo sede operativa _____

Tel. _____

Codice fiscale _____

N. dipendenti _____

Contratto applicato _____

Indirizzo sede didattica _____

Esito:

Positivo

Negativo Macrotipologia/e _____

Requisiti: _____

Note: _____

Data _____

Il Responsabile della rilevazione

Firma

Firma

Il Legale Rappresentante

Firma

CHECK LIST DI CONTROLLO N. 1

R.1 – Riferibilità della fattispecie “attività di formazione professionale” alle finalità del soggetto

a) soggetti formativi

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza</i>	<i>Note</i>
Atto di costituzione	<input type="checkbox"/>	
Statuto	<input type="checkbox"/>	
Formulazione esplicita della fattispecie	<input type="checkbox"/>	

b) istituzioni scolastiche

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza</i>	<i>Note</i>
Decreto di riconoscimento di autonomia e personalità	<input type="checkbox"/>	

R.2 – Attestazione dei poteri di rappresentanza legale del soggetto

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza</i>	<i>Note</i>
Dichiarazione autocertificata	<input type="checkbox"/>	
- Generalità complete del legale rappresentante	<input type="checkbox"/>	
- Organo e data di nomina	<input type="checkbox"/>	

R.3 – Impegno ad accettare il controllo della Regione Marche

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza</i>	<i>Note</i>
Documento standard sottoscritto	<input type="checkbox"/>	
Condizione di legale rappresentante del sottoscrittore	<input type="checkbox"/>	

R.4 – Impegno a garantire la copertura dei rischi di infortuni e responsabilità civile

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza</i>	<i>Note</i>
Documento standard sottoscritto	<input type="checkbox"/>	
Condizione di legale rappresentante	<input type="checkbox"/>	

R.5 – Impegno a rispettare i contratti di lavoro per il personale dipendente

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza</i>	<i>Note</i>
Documento standard sottoscritto	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento	<input type="checkbox"/>	acquisizione d'ufficio del certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'INPS e dall'INAIL
- Eventuale contratto integrativo aziendale allegato	<input type="checkbox"/>	
Condizione di legale rappresentante	<input type="checkbox"/>	

R.6 – Obbligo di presentazione alla Regione Marche del bilancio annuale

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza</i>	<i>Note</i>
Dichiarazione autocertificata	<input type="checkbox"/>	Verifica dell'esistenza del bilancio

NOTE: _____

R.10 – Carta della Qualità

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza</i>	<i>Note</i>
Carta della qualità	<input type="checkbox"/>	
- Informazioni generali sui servizi formativi offerti	<input type="checkbox"/>	
- Standard di qualità garantiti a tutela dei beneficiari	<input type="checkbox"/>	
- Modalità di diffusione al pubblico della Carta	<input type="checkbox"/>	
- Relativamente all'area dello svantaggio, messa in evidenza di incontri periodici con i servizi	<input type="checkbox"/>	
- Nel caso dell'obbligo formativo, messa in evidenza dei diritti connessi al passaggio fra sistemi	<input type="checkbox"/>	
- Nel caso dell'obbligo formativo, messa in evidenza delle attività di orientamento	<input type="checkbox"/>	
- Nel caso dell'obbligo formativo, messa in evidenza delle relazioni con le famiglie degli allievi	<input type="checkbox"/>	
- Nel caso dell'obbligo formativo, messa in evidenza della realizzazione di un periodo di stage proporzionale alla durata dell'intervento formativo.	<input type="checkbox"/>	
- Data di aggiornamento della Carta	<input type="checkbox"/>	
- Firma della Carta da parte della Direzione	<input type="checkbox"/>	
- Impegno ed attestazione delle modalità di messa a disposizione della Carta	<input type="checkbox"/>	
Registro di carico/scarico del materiale didattico, o altro documento da cui si possa evincere l'avvenuta diffusione della Carta, attestata da sottoscrizione per ricevuta del beneficiario.		_____

Verifica campionaria su attività formative svolte o in svolgimento.

R.16 b – Presenza degli standard minimi di competenze certificate

Art. 1 comma 1 punto a) del Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche

1. Competenza certificata: Individuazione dei fabbisogni

Cognome nome:Data e luogo di nascita.....
Residenza:
Riferimento documentale/contrattuale:
Durata in ore.....

2. Competenza certificata: Progettazione formativa

Cognome nome:Data e luogo di nascita.....
Residenza:
Riferimento documentale/contrattuale:
Durata in ore.....

3. Competenza certificata: Gestione del processo didattico

Cognome nome:Data e luogo di nascita.....
Residenza:
Riferimento documentale/contrattuale:
Durata in ore.....

4. Competenza certificata: Sviluppo e pianificazione

Cognome nome:Data e luogo di nascita.....
Residenza:
Riferimento documentale/contrattuale:
Durata in ore.....

5. Competenza certificata: Gestione organizzativa

Cognome nome:Data e luogo di nascita.....
Residenza:
Riferimento documentale/contrattuale:
Durata in ore.....

6. Competenza certificata: Gestione risorse informative

Cognome nome:Data e luogo di nascita.....
Residenza:
Riferimento documentale/contrattuale:
Durata in ore.....

7. Competenza certificata: Gestione delle risorse economiche

Cognome nome:Data e luogo di nascita.....
Residenza:
Riferimento documentale/contrattuale:
Durata in ore.....

8. Competenza certificata: Gestione accreditamento e sistema qualità

Cognome nome:Data e luogo di nascita.....
Residenza:
Riferimento documentale/contrattuale:
Durata in ore.....

NOTE

.....
.....
.....
.....

Art. 1 comma 1 punto b) del Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche

SI / NO

- Si sono utilizzate risorse umane nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 1 comma 1 punto b) del Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM)?

NOTE

.....
.....
.....
.....

R.17 – Sistema informativo a base informatica

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza</i>	<i>Note</i>
Procedure scritte relative alla gestione del dossier di attività formativa	<input type="checkbox"/>	
- responsabile dell'apertura e della tenuta del dossier	<input type="checkbox"/>	
- modalità di archiviazione della documentazione attinente all'attività formativa	<input type="checkbox"/>	
Presenza della documentazione, relativa a singole attività formative, archiviata, aggiornata e conservata in conformità alle procedure di gestione del "dossier" presentate dal soggetto ai fini dell'accreditamento.		<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

R.19 – Monitoraggio dei processi interni

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza</i>	<i>Note</i>
Procedure scritte relative alle modalità di controllo	<input type="checkbox"/>	
- responsabile della procedura	<input type="checkbox"/>	
Presenza della documentazione conforme alle procedure presentate dal soggetto ai fini dell’accreditamento, con particolare attenzione all’effettivo esercizio delle attività di controllo.		_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

R.20 – Garanzia di qualità del processo di progettazione

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza</i>	Note
Procedure scritte relative alla gestione del processo di progettazione	<input type="checkbox"/>	
Documento di nomina del responsabile del coordinamento del processo progettuale	<input type="checkbox"/>	
Presenza della documentazione conforme alle procedure presentate dal soggetto ai fini dell’accreditamento, con particolare attenzione all’effettivo rispetto dell’articolazione del processo progettuale, così come descritta nella procedura DAFORM “Verifica di sussistenza dei requisiti minimi”.		_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

R.25 – Tasso di attuazione

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Scostamento non superiore al 20% dove il numero di ore approvate – nel caso di attività svolte con il ricorso ai crediti formativi – va riportato al valore effettivo derivante dalla presa in conto dell’impatto temporale di questo ultimi. Il tasso da assumere a base per la valutazione è relativo al valore medio biennale, calcolato per singola macro tipologia formativa, con l’esclusione di quella rivolta ad apprendisti e soggetti svantaggiati.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Formazione superiore

Scostamento elevato al 25%

Formazione continua

Scostamento elevato al 25%

MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	ore partecipanti rendicontate	ore partecipanti approvate

Totale _____

Tasso di attuazione:

(Totale Colonna E / Totale Colonna F) = _____

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE SUPERIORE

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	ore partecipanti rendicontate	ore partecipanti approvate

Totali _____

Tasso di attuazione:
 (Totale Colonna E / Totale Colonna F) = _____

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE CONTINUA

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	ore partecipanti rendicontate	ore partecipanti approvate

Totali _____

Tasso di attuazione:
 (Totale Colonna E / Totale Colonna F) = _____

NOTE:

R.26 – Tasso di abbandono

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Scostamento non superiore al 30%. Il tasso da assumere a base per la valutazione è relativo al valore medio biennale, calcolato per singola macro tipologia formativa, con l'esclusione di quella rivolta ad apprendisti e soggetti svantaggiati.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Obbligo formativo

Esclusione dal computo delle attività formative rivolte ad apprendisti.

MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	n° iscritti 1° giorno	n° iscritti fine corso

Totali _____

Tasso di abbandono

$[(\text{Totale Colonna E} - \text{Totale Colonna F}) / \text{Totale Colonna E}] = \underline{\hspace{2cm}}$

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE SUPERIORE

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	n° iscritti 1° giorno	n° iscritti fine corso

Totali _____

Tasso di abbandono

$[(\text{Totale Colonna E} - \text{Totale Colonna F}) / \text{Totale Colonna E}] = \underline{\hspace{2cm}}$

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE CONTINUA

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	n° iscritti 1° giorno	n° iscritti fine corso

Totali _____

Tasso di abbandono

[(Totale Colonna E – Totale Colonna F)/ Totale Colonna E] = _____

NOTE:

R.27 – Tasso di successo formativo

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Scostamento non superiore al 30%. Il tasso da assumere a base per la valutazione è relativo al valore medio biennale, calcolato per singola macro tipologia formativa, con l'esclusione di quella rivolta ad apprendisti e soggetti svantaggiati.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Obbligo formativo

Esclusione dal computo delle attività formative rivolte ad apprendisti.

MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	n° allievi qualificati	n° allievi iscritti 1°giorno

Totali _____

Tasso di successo formativo

(Totale Colonna E / Totale Colonna F) = _____

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE SUPERIORE

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	n° allievi qualificati	n° allievi iscritti 1°giorno

Totali _____

Tasso di successo formativo

(Totale Colonna E / Totale Colonna F) = _____

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE CONTINUA

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	n° allievi qualificati	n° allievi iscritti 1°giorno

Totali _____

Tasso di successo formativo
 (Totale Colonna E / Totale Colonna F) = _____

NOTE:

R 28 - Tasso di occupazione-rientri nel sistema scolastico

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Scostamento non superiore al 50%. Il tasso da assumere a base per la valutazione è relativo al valore medio biennale, calcolato per singola macro tipologia formativa, con l'esclusione di quella rivolta ad apprendisti e soggetti svantaggiati.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Obbligo formativo

Esclusione dal computo delle attività formative rivolte ad apprendisti.

MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	n° allievi occupati	N° allievi reinseriti nella scuola	n° allievi qualificati

Totali _____

Tasso di occupazione-rientri nel sistema scolastico

$[(\text{Totale Colonna E} + \text{Totale Colonna F}) / \text{Totale Colonna G}] = \underline{\hspace{2cm}}$

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE SUPERIORE

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	n° allievi occupati	N° allievi reinseriti nella scuola	n° allievi qualificati

Totali _____

Tasso di occupazione-rientri nel sistema scolastico

$[(\text{Totale Colonna E} + \text{Totale Colonna F}) / \text{Totale Colonna G}] = \underline{\hspace{2cm}}$

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE CONTINUA

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	n° allievi occupati	N° allievi reinseriti nella scuola	n° allievi qualificati

Totali _____

Tasso di occupazione-rientri nel sistema scolastico
 [(Totale Colonna E + Totale Colonna F) / Totale Colonna G] = _____

NOTE:

R 29 - Tasso di spesa

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Scostamento non superiore al 10%. Il tasso da assumere a base per la valutazione è relativo al valore medio biennale, calcolato per singola macro tipologia formativa.

MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	Importo rendicontato	Importo approvato

Totale _____

Tasso di spesa
(Totale Colonna E / Totale Colonna F) = _____

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE SUPERIORE

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	Importo rendicontato	Importo approvato

Totale _____

Tasso di spesa
(Totale Colonna E / Totale Colonna F) = _____

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE CONTINUA

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	Importo rendicontato	Importo approvato

Totale _____

Tasso di spesa
 (Totale Colonna E / Totale Colonna F) = _____

NOTE:

R 30 - Costo allievo

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Scostamento non superiore al 10% rispetto allo stesso valore medio calcolato sulla base dell'importo preventivato.

MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	Importo rendicontato	n° allievi frequentanti	Importo preventivato	n° allievi previsti

Totali _____

Costo allievo:

(Totale Colonna E / Totale Colonna F)

_____ = _____

(Totale Colonna G / Totale Colonna H)

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE SUPERIORE

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	Importo rendicontato	n° allievi frequentanti	Importo preventivato	n° allievi previsti

Totali _____

Costo allievo:

(Totale Colonna E / Totale Colonna F)

_____ = _____

(Totale Colonna G / Totale Colonna H)

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE CONTINUA

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	Importo rendicontato	n° allievi frequentanti	Importo preventivato	n° allievi previsti

Totali _____

Costo allievo:

(Totale Colonna E / Totale Colonna F)

_____ = _____

(Totale Colonna G / Totale Colonna H)

NOTE:

R 31 - Costo allievo formato

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Scostamento non superiore al 20% rispetto allo stesso valore medio calcolato sulla base dell'importo preventivato.

MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	Importo rendicontato	n° allievi formati	Importo preventivato	n° allievi previsti

Totali _____

Costo allievo formato:

(Totale Colonna E / Totale Colonna F)

_____ = _____

(Totale Colonna G / Totale Colonna H)

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE SUPERIORE

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	Importo rendicontato	n° allievi formati	Importo preventivato	n° allievi previsti

Totali _____

Costo allievo formato:

(Totale Colonna E / Totale Colonna F)

_____ = _____

(Totale Colonna G / Totale Colonna H)

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE CONTINUA

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	Importo rendicontato	n° allievi formati	Importo preventivato	n° allievi previsti

Totali _____

Costo allievo formato:
 (Totale Colonna E / Totale Colonna F)
 _____ = _____

(Totale Colonna G / Totale Colonna H)

NOTE:

R 32 - Costo allievo occupato

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Scostamento non superiore al 10% rispetto al costo allievo preventivato. Non applicabile alle attività rivolte ad apprendisti e soggetti svantaggiati.

MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	Importo rendicontato	n° allievi occupati	Importo preventivato	n° allievi previsti occupati

Totali _____

Costo allievo occupato:

(Totale Colonna E / Totale Colonna F)

_____ = _____

(Totale Colonna G / Totale Colonna H)

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE SUPERIORE

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	Importo rendicontato	n° allievi occupati	Importo preventivato	n° allievi previsti occupati

Totali _____

Costo allievo occupato:

(Totale Colonna E / Totale Colonna F)

_____ = _____

(Totale Colonna G / Totale Colonna H)

MACROTIPOLOGIA FORMAZIONE CONTINUA

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H
Anno di inizio Corso	Anno di fine Corso	Denominazione Corso	Tipologia di finanziamento ed obiettivo comunitario di riferimento	Importo rendicontato	n° allievi occupati	Importo preventivato	n° allievi previsti occupati

Totali _____

Costo allievo occupato:
 (Totale Colonna E / Totale Colonna F)
 _____ = _____

(Totale Colonna G / Totale Colonna H)

NOTE:

CHECK LIST DI CONTROLLO N. 2

PARTE 1: ESAME DELLA SEDE OPERATIVA

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

- DOCUMENTAZIONE GENERALE

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 17 D.LGS. 81/2008) O DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 34 D.Lgs. 81/2008 ed ALLEGATO II)				
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI PROFESSIONALI DEL SOGGETTO DESIGNATO COME RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				
LETTERE DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE (art. 18 punto a) D.Lgs. 81/2008)				
LETTERE DI NOMINA DEGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA (art. 18 punto b) D.Lgs. 81/2008) O DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 34 D.Lgs. 81/2008 ed ALLEGATO II)				
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI PROFESSIONALI DEL/I SOGGETTO/I DESIGNATO/I COME ADDETTO/I ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA				
VERBALE DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 47 D.Lgs. 81/2008) E RELATIVA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO all'I.N.A.I.L. (art. 18 COMMA AA D.Lgs. 81/2008) O DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI LA RINUNCIA DELLA NOMINA DA PARTE DEI LAVORATORI.				

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI PROFESSIONALI DEL SOGGETTO DESIGNATO COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA				
VERBALI DELLE RIUNIONI PERIODICHE DELLA SICUREZZA [OBBLIGATORIA SOLO NELLE AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI – art. 35 D.Lgs. 81/2008]				
VERBALE VISITE DEL MEDICO COMPETENTE AGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 25 punto l] del D.Lgs. 81/2008)				
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ATTESTANTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL MEDICO COMPETENTE, OVE PREVISTE				
DOCUMENTAZIONE SULLA INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 36 D.Lgs. 81/2008)				
DOCUMENTAZIONE SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 37 D.Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)				
DOCUMENTAZIONE SULLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI (art. 37 Comma 7 D.Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)				
DOCUMENTAZIONE SULLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI (art. 37 Comma 7 D.Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)				
DUCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/2008)				
PLANIMETRIA CATASTALE AGGIORNATA DELLA SEDE OPERATIVA ACCREDITATA				
CERTIFICATO DI AGIBILITA'/ABITABILITA' DELLA SEDE OPERATIVA ACCREDITATA o, in alternativa, RAPPORTO DI PERIZIA TECNICA GIURATA ATTESTANTE L'IDONEITÀ STATICA DELLA SEDE OPERATIVA ACCREDITATA, SOTTOSCRITTA DA UN TECNICO ABILITATO				

- DOCUMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (D.M. 37/2008)				
CERTIFICATO ATTESTANTE I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'INSTALLATORE				
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA (PRATICA CIVA), COMPRESA LA DENUNCIA INIZIALE AGLI ORGANI COMPETENTI (D.P.R. 462/2001)				

- DOCUMENTAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ) O C.P.I. (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) [D.P.R. 151/2011]				
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO				
CONTRATTO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ESTINTORI				
REGISTRO DEGLI INTERVENTI.				

- DOCUMENTAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

DESCRIZIONE	SI	NO	NP	NOTE
LIBRETTO DI CENTRALE TERMICA				
DENUNCIA DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO				
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (D.M. 37/2008)				
VERBALE DI COLLAUDO				
ULTIMO VERBALE DI VERIFICA DELLA CENTRALE				

- DOCUMENTAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

DESCRIZIONE	SI	NO	NP	NOTE
LIBRETTO DI IMPIANTO				
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO (D.M. 37/2008)				
ULTIMO VERBALE DI VERIFICA DI IMPIANTO				
RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 10 KW E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 KW (DM 10/02/2014)				
ULTIMA DICHIARAZIONE FGAS (D.P.R. 146/2018)				

ESAME DELLA SEDE OPERATIVA

- USCITE DAI LOCALI DI LAVORO allegato IV D.Lgs. 81/2008

Numero di persone	Larghezza	Verso di apertura	SI	NO	NP	NOTE
Fino a 25	80 cm (-2% tolleranza)	Preferibilmente nel verso dell'esodo				
Da 26 a 50	Una porta da 120 cm (-5% tolleranza)	Verso via di esodo				
Da 51 a 100	Due porte di cui almeno una da 120 cm	Verso via di esodo				

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente un luogo sicuro?				
I posti di lavoro possono essere evacuati rapidamente in caso di pericolo?				
Le vie di uscita sono in numero e dimensioni sufficienti?				
L'altezza minima delle uscite di emergenza è di almeno 2 metri?				
Le vie di emergenza possono essere usate in ogni momento?				
Le vie di esodo sono evidenziate da segnaletica adeguata?				
Esiste l'illuminazione di emergenza?				
Le porte delle uscite di emergenza sono apribili verso l'esodo?				
Le porte di emergenza sono contrassegnate in modo adeguato?				
Esistono porte di emergenza chiuse a chiave?				

- PAVIMENTI E PASSAGGI allegato IV D.Lgs. 81/2008

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Le vie di circolazione sono state dimensionate in modo tale che i pedoni possono utilizzarle facilmente, in piena sicurezza e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio?				

Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile?				
I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio, non presentano buche o sporgenze pericolose?				
La pavimentazione dei locali di lavoro è pulita e libera da sostanze sdruciolevoli?				
I pavimenti e i passaggi sono liberi da materiali che ostacolano la normale circolazione?				

- APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI allegato IV D.Lgs. 81/2008

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
I parapetti delle finestre sono regolamentari (altezza non inferiore a 90 cm.)?				
Le aperture nelle pareti che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale?				

- SCALE allegato IV D.Lgs. 81/2008

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Le scale ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale (con altezza maggiore o uguale a 1 m.) o di altra difesa equivalente?				
L'altezza utile per il passaggio delle persone è di almeno 2 metri?				
Le rampe delimitate da due pareti sono munite di almeno un corrimano?				
I gradini sono uniformi e antisdruciolio?				

- ILLUMINAZIONE allegato IV D.Lgs. 81/2008

Tipo di illuminazione	Necessità	Parametri
Naturale	Si (anche di tipo indiretto) con protezione contro l'irraggiamento	Almeno 1/10 della superficie in pianta oppure fattore di luce diurna 0,02
Artificiale	Si	
Di emergenza	Si	

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Le superfici vetrate sono mantenute pulite?				
Gli ambienti di lavoro ed i passaggi sono illuminati in modo da assicurare una sufficiente visibilità?				
Esistono mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità?				
L'illuminazione artificiale è per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose idonea alla natura del lavoro?				

- AREAZIONE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE allegato IV D.Lgs. 81/2008

Tipo di aerazione	Parametri
Naturale	Preferibile superficie finestrata pari a 1/10 della superficie in pianta purché apribile
Forzata	In alternativa in assenza di naturale: almeno 5 ricambi/h con filtri e contratto di manutenzione che ne preveda la pulizia e la sostituzione periodica

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
I lavoratori sono esposti a correnti d'aria fastidiose?				
Esiste un programma di manutenzione dell'impianto?				
È presente il segnale di divieto di fumo?				

- SUPERFICI DI LAVORO E MICROCLIMA allegato IV D.Lgs. 81/2008

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Il tavolo di lavoro è di altezza compresa tra 70 e 80 cm e di larghezza sufficiente a consentire uno spazio idoneo, davanti alla tastiera, per l'appoggio delle mani e delle braccia dell'utilizzatore?				
Il sedile stabile (minimo 5 razze), è girevole e regolabile in altezza?				
Sono assenti cavi volanti che possono creare rischio di inciampamento?				

Tali cavi sono lontani da fonti di calore?				
Le eventuali prese multiple, sono marcate CE?				
I locali adibiti a lavori continuativi, sono ben difesi contro gli agenti atmosferici ed hanno aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria?				
Sono mantenuti puliti, ben asciutti e difesi contro l'umidità?				
Se esistono locali sotterranei adibiti a lavori continuativi, è stata richiesta la deroga all'ASUR?				
Le persone che lavorano sedute possono stendere le gambe?				
Sono state prese delle disposizioni per accogliere i lavoratori portatori di handicap, anche per quanto riguarda i servizi igienici?				

- RUMORE (da art. 187 ad art. 198 D.Lgs. 81/2008)

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
La sede operativa è separata dagli ambienti utilizzati in contemporanea per lo svolgimento dell'attività didattica, con evidenti rischi di esposizione al rumore?				

- ASCENSORI (DM 23/07/2009 - allegato V D.Lgs. 81/2008 punto 4.5)

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
È stato rilasciato il libretto di impianto?				
Esiste una dichiarazione di conformità dell'impianto (D.M. 37/2008)?				
Esiste un verbale di collaudo?				
La verifica periodica è stata compiuta da meno di due anni?				
La manutenzione semestrale è stata compiuta regolarmente dalla ditta incaricata?				
È presente una targa indicante le caratteristiche tecniche dell'ascensore e il nominativo della ditta che ne effettua la manutenzione?				

È indicata la portata massima in Kg. dell'ascensore?				
In caso di ascensore bloccato sono state definite le procedure da seguire?				
È presente all'interno una lampada di emergenza?				
È presente all'interno una suoneria di emergenza?				

- SOSTANZE PERICOLOSE (allegato IV D.Lgs. 81/2008)

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Le macchine fotocopiatrici sono poste in locali aerati?				
Per lavori che possono implicare esposizione a polveri inerti (pulizia archivi, cambio toner, ecc...) gli operatori sono dotati di idonei DPI (maschere, filtri con fattore di protezione P1, guanti di neoprene o polietilene, sopravvesti, ecc...)?				
Sono state richieste ai fornitori le schede tecniche per tutti i prodotti pericolosi usati (es. toner, inchiostri, colle, ecc...)?				

- VIDEOTERMINALI (TITOLO VII artt. 172/179 D.Lgs. 81/2008)

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Se esistono persone che utilizzano una attrezzatura munita di VDT in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive al giorno, dedotte le interruzioni, per l'intera settimana lavorativa, sono stati sottoposti a visita medica preventiva o periodica atta a stabilire l'idoneità di lavoro ai VDT?				
Il lavoro al VDT viene svolto in maniera ergonomica?				
La struttura di sostegno dei macchinari è stabile?				

- EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO (da art. 43 ad art. 46 D.Lgs. 81/2008)

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
È presente un pacchetto di medicazione (cassetta di primo soccorso) ed un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il sistema di emergenza del S.S.N. (D.M. 388/03)?				
Viene effettuato periodicamente un controllo del contenuto e della validità dei presidi medico-chirurgici del pacchetto di medicazione da parte del personale addetto a tale compito?				

È stato messo a punto un piano di prevenzione contro i rischi di incendio?				
Sono adeguatamente segnalate le vie di fuga e le uscite di emergenza?				
È stata valutata la possibilità di istituire squadre interne con il compito di portare in salvo i dipendenti con mobilità ridotta o portatori di handicap?				
I dipendenti con disabilità fisiche o sensoriali, sono stati oggetto di formazione circa le procedure particolari di esodo?				
È stata valutata la possibilità di realizzare spazi calmi e luoghi sicuri per i portatori di handicap?				
I lavoratori conoscono le misure da prendere e i comportamenti da tenere in caso di incendio?				

- PRESIDI ANTINCENDIO

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Si sono resi disponibili estintori in numero sufficiente?				
Gli estintori sono regolarmente sottoposti a verifica semestrale?				
I mezzi di estinzione sono adatti al tipo di fuoco (combustibili solidi, liquidi e gas infiammabili, impianti elettrici, ecc..) contro cui dovrebbero essere usati nella zona in cui sono collocati?				
I materiali combustibili sono separati dalle sorgenti di ignizione?				
I mezzi di estinzione sono sistemati in posti accessibili?				
Se presente, il sistema di allarme antincendio è efficiente?				
Tutti i pulsanti di segnalazione manuale degli allarmi sono liberi da ostruzioni, chiaramente visibili e segnalati?				

PARTE 2: ESAME DELLE AULE PER ATTIVITA' DI DOCENZA E LABORATORI PER ESERCITAZIONI PRATICHE

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

- DOCUMENTAZIONE GENERALE

Descrizione	SI	NO	
DUCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/2008)			
PLANIMETRIA CATASTALE AGGIORNATA DELLE AULE/LABORATORI			
CERTIFICATO DI AGIBILITA'/ABITABILITA' DELLA SEDE OPERATIVA ACCREDITATA o, in alternativa, RAPPORTO DI PERIZIA TECNICA GIURATA attestante l'idoneità statica della sede operativa accreditata, sottoscritta da un tecnico abilitato			
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO (in caso di evidente rischio acustico)			

- DOCUMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Descrizione	SI	NO	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (D.M. 37/2008)			
CERTIFICATO ATTESTANTE I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'INSTALLATORE			
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA (PRATICA CIVA), COMPRESA LA DENUNCIA INIZIALE AGLI ORGANI COMPETENTI (D.P.R. 462/2001)			

- DOCUMENTAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

Descrizione	SI	NO	
S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ) O C.P.I. (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) [D.P.R. 151/2011]			
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO			
CONTRATTO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ESTINTORI			
REGISTRO DEGLI INTERVENTI.			

- DOCUMENTAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

DESCRIZIONE	SI	NO	
LIBRETTO DI CENTRALE TERMICA			
DENUNCIA DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (D.M. 37/2008)			
VERBALE DI COLLAUDO			
ULTIMO VERBALE DI VERIFICA DELLA CENTRALE			

- DOCUMENTAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

DESCRIZIONE	SI	NO	
LIBRETTO DI IMPIANTO			
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO (D.M. 37/2008)			
ULTIMO VERBALE DI VERIFICA DI IMPIANTO			
RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 10 KW E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 KW (DM 10/02/2014)			
ULTIMA DICHIARAZIONE FGAS (D.P.R. 146/2018)			

ESAME DEGLI SPAZI DIDATTICI

- USCITE DAI LOCALI DI LAVORO allegato IV D.Lgs. 81/2008

Numero di persone	Larghezza	Verso di apertura	SI	NO	NP	NOTE
Fino a 25	80 cm (-2% tolleranza)	Preferibilmente nel verso dell'esodo				
Da 26 a 50	Una porta da 120 cm (-5% tolleranza)	Verso via di esodo				
Da 51 a 100	Due porte di cui almeno una da 120 cm	Verso via di esodo				

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente un luogo sicuro?				
I posti di lavoro possono essere evacuati rapidamente in caso di pericolo?				
Le vie di uscita sono in numero e dimensioni sufficienti?				
L'altezza minima delle uscite di emergenza è di almeno 2 metri?				
Le vie di emergenza possono essere usate in ogni momento?				
Le vie di esodo sono evidenziate da segnaletica adeguata?				
Esiste l'illuminazione di emergenza?				
Le porte delle uscite di emergenza sono apribili verso l'esodo?				
Le porte di emergenza sono contrassegnate in modo adeguato?				
Esistono porte di emergenza chiuse a chiave?				

- PAVIMENTI E PASSAGGI allegato IV D.Lgs. 81/2008

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Le vie di circolazione sono state dimensionate in modo tale che i pedoni possono utilizzarle facilmente, in piena sicurezza e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio?				

Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile?				
I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio, non presentano buche o sporgenze pericolose?				
La pavimentazione dei locali di lavoro è pulita e libera da sostanze sdruciolevoli?				
I pavimenti e i passaggi sono liberi da materiali che ostacolano la normale circolazione?				

- APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI allegato IV D.Lgs. 81/2008

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
I parapetti delle finestre sono regolamentari (altezza non inferiore a 90 cm.)?				
Le aperture nelle pareti che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale?				

- SCALE allegato IV D.Lgs. 81/2008

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Le scale ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale (con altezza maggiore o uguale a 1 m.) o di altra difesa equivalente?				
L'altezza utile per il passaggio delle persone è di almeno 2 metri?				
Le rampe delimitate da due pareti sono munite di almeno un corrimano?				
I gradini sono uniformi e antisdruciuolo?				

- ILLUMINAZIONE allegato IV D.Lgs. 81/2008

Tipo di illuminazione	Necessità	Parametri
Naturale	Si (anche di tipo indiretto) con protezione contro l'irraggiamento	Almeno 1/10 della superficie in pianta oppure fattore di luce diurna 0,02
Artificiale	Si	
Di emergenza	Si	

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Le superfici vetrate sono mantenute pulite?				
Gli ambienti di lavoro ed i passaggi sono illuminati in modo da assicurare una sufficiente visibilità?				
Esistono mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità?				
L'illuminazione artificiale è per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose idonea alla natura del lavoro?				

- AREAZIONE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE allegato IV D.Lgs. 81/2008

Tipo di aerazione	Parametri			
Naturale	Preferibile superficie finestrata pari a 1/10 della superficie in pianta purché apribile			
Forzata	In alternativa in assenza di naturale: almeno 5 ricambi/h con filtri e contratto di manutenzione che ne preveda la pulizia e la sostituzione periodica			
Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
I lavoratori sono esposti a correnti d'aria fastidiose?				
Esiste un programma di manutenzione dell'impianto?				
È presente il segnale di divieto di fumo?				

- SUPERFICI DI LAVORO E MICROCLIMA allegato IV D.Lgs. 81/2008

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Il tavolo di lavoro è di altezza compresa tra 70 e 80 cm e di larghezza sufficiente a consentire uno spazio idoneo, davanti alla tastiera, per l'appoggio delle mani e delle braccia dell'utilizzatore?				
Il sedile stabile (minimo 5 razze), è girevole e regolabile in altezza?				
Sono assenti cavi volanti che possono creare rischio di inciampamento?				

Tali cavi sono lontani da fonti di calore?				
Le eventuali prese multiple, sono marcate CE?				
I locali adibiti a lavori continuativi, sono ben difesi contro gli agenti atmosferici ed hanno aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria?				
Sono mantenuti puliti, ben asciutti e difesi contro l'umidità?				
Se esistono locali sotterranei adibiti a lavori continuativi, è stata richiesta la deroga all'ASUR?				
Le persone che lavorano sedute possono stendere le gambe?				
Sono state prese delle disposizioni per accogliere i lavoratori portatori di handicap, anche per quanto riguarda i servizi igienici?				

ASCENSORI (DM 23/07/2009 - allegato V D.Lgs. 81/2008 punto 4.5)

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
È stato rilasciato il libretto di impianto?				
Esiste una dichiarazione di conformità dell'impianto (D.M. 37/2008)?				
Esiste un verbale di collaudo?				
La verifica periodica è stata compiuta da meno di due anni?				
La manutenzione semestrale è stata compiuta regolarmente dalla ditta incaricata?				
È presente una targa indicante le caratteristiche tecniche dell'ascensore e il nominativo della ditta che ne effettua la manutenzione?				
È indicata la portata massima in Kg. dell'ascensore?				
In caso di ascensore bloccato sono state definite le procedure da seguire?				
È presente all'interno una lampada di emergenza?				
È presente all'interno una suoneria di emergenza?				

- SOSTANZE PERICOLOSE (allegato IV D.Lgs. 81/2008)

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Le macchine fotocopiatrici sono poste in locali aerati?				
Per lavori che possono implicare esposizione a polveri inerti (pulizia archivi, cambio toner, ecc...) gli operatori sono dotati di idonei DPI (maschere, filtri con fattore di protezione P1, guanti di neoprene o polietilene, sopravvesti, ecc...)?				
Sono state richieste ai fornitori le schede tecniche per tutti i prodotti pericolosi usati (es. toner, inchiostri, colle, ecc...)?				

- EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO (da art. 43 ad art. 46 D.Lgs. 81/2008)

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
È presente un pacchetto di medicazione (cassetta di primo soccorso) ed un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il sistema di emergenza del S.S.N. (D.M. 388/03)?				
Viene effettuato periodicamente un controllo del contenuto e della validità dei presidi medico-chirurgici del pacchetto di medicazione da parte del personale addetto a tale compito?				
È stato messo a punto un piano di prevenzione contro i rischi di incendio?				
Sono adeguatamente segnalate le vie di fuga e le uscite di emergenza?				
È stata valutata la possibilità di istituire squadre interne con il compito di portare in salvo i dipendenti con mobilità ridotta o portatori di handicap?				
I dipendenti con disabilità fisiche o sensoriali, sono stati oggetto di formazione circa le procedure particolari di esodo?				
È stata valutata la possibilità di realizzare spazi calmi e luoghi sicuri per i portatori di handicap?				
I lavoratori conoscono le misure da prendere e i comportamenti da tenere in caso di incendio?				

- PRESIDI ANTINCENDIO

Descrizione	SI	NO	NP	NOTE
Si sono resi disponibili estintori in numero sufficiente?				
Gli estintori sono regolarmente sottoposti a verifica semestrale?				
I mezzi di estinzione sono adatti al tipo di fuoco (combustibili solidi, liquidi e gas infiammabili, impianti elettrici, ecc..) contro cui dovrebbero essere usati nella zona in cui sono collocati?				
I materiali combustibili sono separati dalle sorgenti di ignizione?				
I mezzi di estinzione sono sistemati in posti accessibili?				
Se presente, il sistema di allarme antincendio è efficiente?				
Tutti i pulsanti di segnalazione manuale degli allarmi sono liberi da ostruzioni, chiaramente visibili e segnalati?				